

CATÁLOGO DE MANIVELAS Y HERRAJES

inter fusta

Madera de Expertos

2025



black



MANIVELAS

Door handles

6-8 ETNA



9-11 AINARA



12-14 XIANA



15-17 KEIRA



18-22 SAGA



23-25 TALIA



26-28 ATENEA



29-31 HERA



32-34 TERRA



35-39 AURA



42-44 ADARA



46-47 IRIS



48-50 MINERVA



54-57 ARIA



58-59 ALMA



60-62 NAIARA



63-66 HORUS



MANILLONES

Pull handles

40-41 AURA



45 ADARA



51-53 MINERVA



67 HORUS



COMPLEMENTOS

Accessories

68-75







| OHMY
DOOR





Manivela con roseta
Door handle on rose


ETNA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7521.....20



PVP
35€

NS 752.60.01

N




752.60.07

PVP
44€



pág. 68



PVP
44€

N 752.50.07




pág. 70

Manivela con placa
Door handle on plate


ETNA



752  
.....1.....20



PVP
56€



NS



PVP
42€

752.10.01

 752.10.07




Manivela con roseta tipo "slim"
Door handle on slim rose

AINARA



OHMY
DOOR

7701.....20



PVP
51€

PVD 770.80.08



PVP
40€

NS 770.80.01



PVP
47€

N 770.80.07



pág. 72


Manivela con placa
Door handle on plate

AINARA



OHMYDOOR

770  
.....1.....20



PVP
58€

PVP
62€

PVD



770.01.08

PVP
51€

NS



770.01.01

 770.01.07



Manivela con roseta tipo "slim"
Door handle on slim rose


XIANA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7711.....20



PVP
48€

N 771.90.07B



PVP
48€

P 771.90.12N




pág. 73

Manivela con placa
Door handle on plate

XIANA



771  
.....1.....20



PVP
63€

N

PVP
63€



771.10.07B

 771.10.12N




Manivela con roseta tipo "slim"
Door handle on slim rose

KEIRA



OHMY
DOOR

6721.....20



PVP
39€



N 672.80.07

PVP
36€



NS 672.80.01

PVP
41€



N 672.90.07

PVP
38€



NS 672.90.01



pág. 72



pág. 73


Manivela con placa
Door handle on plate

KEIRA



OHMYDOOR

672  
.....1.....20



PVP
57€

NS

PVP
54€

672.10G.01

 672.10G.07



Manivela con roseta
Door handle on rose


SAGA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

757  
.....1.....20



PVP
39€

 757.50.01



PVP
39€



757.50.04



PVP
44€



757.50.07




pág. 70/223

SAGA



Manivela con roseta
Door handle on rose

757  
.....1.....20



PVP
43€

NS 757.60.01

CR



757.60.04

PVP
43€

N



757.60.07

PVP
47€



pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


SAGA




OHMY
DOOR

OHMYDOOR

757  
.....1.....20



PVP
56€




NS

PVP
49€



757.10.01



CR

PVP
49€



757.10.04


 757.10.07

Manivela con placa
Door handle on plate

SAGA



757  
.....1.....20



PVP
51€

PVP
46€

NS



757.01.01

PVP
46€

CR



757.01.04

 757.01.07

TALIA



OHMYDOOR




Manivela con roseta
Door handle on rose

TALIA



754  
.....1.....20



PVP
40€

 754.60.15



pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


TALIA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7541.....20



754.10.15T

CRT 754.10.15

ATENEA



Manivela con roseta
Door handle on rose



ATENEA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7531.....20



CRT 753.60.15

PVP
41€



CRP 753.60.12

PVP
39€




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


ATENEA



7531.....20



PVP
54€




CRT

PVP
50€



753.10.15



P

PVP
53€



753.10.12

T 753.10.15T




Manivela con roseta
Door handle on rose

HERA



7561.....20



PVP
46€



P 756.60.12



pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


HERA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

756  
.....1.....20



PVP
58€

 756.10.12




Manivela con roseta
Door handle on rose

TERRA



OHMY
DOOR

7511.....20



CR 751.60.04

PVP
39€



NS 751.60.01

PVP
39€




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate

TERRA



751  
.....1.....20



PVP
43€

CR

PVP
43€

751.10.04

NS 751.10.01




Manivela con roseta
Door handle on rose

AURA



7581.....20



PVP
47€

* Disponible en blanco mate

BM 758.60.23

B 758.60.13

N



758.60.07

PVP
47€

NS



758.60.01

PVP
36€



pág. 68

Manivela con roseta
Door handle on rose


AURA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7581.....20



PVP
43€

N 758.50.07



758.50.13

PVP
43€

NS



758.50.01

PVP
35€




pág. 70/223

Manivela con placa
Door handle on plate


AURA



758  
.....1.....20



PVP
49€



B

PVP
52€



758.11.13

 758.10.01

Manivela con placa
Door handle on plate


AURA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7581.....20



PVP
60€

PVP
60€

B



758.10G.13

PVP
50€

NS



758.10G.01



N 758.10G.07

Manillón
Pull handle on roses

AURA



758  
.....2.....40



PVP
41€

NS 758.66.01



758.66.07

PVP
46€



758.66.13

PVP
46€



758.55.07

PVP
45€



758.55.13

PVP
45€



758.55.01

PVP
36€

Manillón con placa
Pull handle on plate


AURA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR


758  
.....2.....40



PVP
46€



 758.05.07



PVP
43€



 758.25.07

NS

PVP
34€



758.25.01



Manivela con roseta
Door handle on rose


ADARA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7501.....20



PVP
40€

T 750.60.15T

T



750.60.15

PVP
40€

P



750.60.12

PVP
41€

NS



750.60.01

PVP
36€




pág. 68

Manivela con placa
Door handle on plate


ADARA




750  
.....1.....20



PVP
44€



750.10.12



750.10.01

 750.10.15T


Manillón
Pull handle on roses

ADARA




OHMYDOOR

7502.....40



PVP
48€



P 750.66.12

N

PVP
48€



750.66.07

T

PVP
44€



750.66.15

NS

PVP
40€



750.66.01

T

PVP
44€




750.66.15T

Manivela con roseta
Door handle on rose

IRIS



760  
.....1.....20



PVP
31€

NNS 760.60.11



pág. 71



PVP
29€

NNS 760.50.11



pág. 223

Manivela con placa
Door handle on plate


IRIS



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

760  
.....1.....20



PVP
39€


NNS 760.41.11

Manivela con roseta
Door handle on rose

MINERVA



761  
.....1.....20



PVP
33€



SAT 761.60.02

PVP
32€

CR



761.60.04

NNS

PVP
32€



761.60.11



pág. 71

Manivela con roseta
Door handle on rose


MINERVA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

761  
.....1.....20



PVP
31€

CR 761.50.04

NS



761.50.01

PVP
31€

SAT



761.50.02

PVP
32€




pág. 223

Manivela con placa
Door handle on plate

MINERVA



761  
.....1.....20



PVP
39€

SAT



761.10.02

PVP
40€

NNS



761.10.11

PVP
39€

CR 761.10.04

Manillón con placa
Pull handle on plate

MINERVA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7611.....20



PVP
36€

CR

PVP
36€



761.20.04

NNS 761.20.01

Manillón con roseta
Pull handle on roses

MINERVA



7512.....40



PVP
39€

T 751.66.15

NS



751.66.01

PVP
33€

CR



751.66.04

PVP
33€

Manillón con roseta
Pull handle on roses

MINERVA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

761  
.....2.....40



PVP
33€

NNS 761.66.11

CR



761.66.04

PVP
33€

SAT



761.66.02

PVP
34€




Manivela con roseta
Door handle on rose

ARIA



OHMYDOOR

7751.....20



PVP
52€

T 775.R50.15B



PVP
49€

CR 775.R50.04




pág. 74

Manivela con placa
Door handle on plate

ARIA



775  
.....1.....20



PVP
60€



CR
PVP
58€

775.10.04

 775.10.15B

Manivela con placa
Door handle on plate


ARIA



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

7751.....20



PVP
50€



PVP
53€

775.21.15B


CR 775.21.04

Manivela con roseta
Door handle on rose

ALMA



7761.....20



PVP
49€



N 776.R50.07

PVP
49€

NS



776.R50.01

PVP
52€

T



776.R50.15B



pág. 74


Manivela con placa
Door handle on plate

ALMA



OHMYDOOR

776  
.....1.....20



PVP
56€

NS



776.21.01

PVP
56€

T



776.21.15B

PVP
58€


 776.21.07

Manivela con roseta
Door handle on rose

NAIARA



6701.....20



pág. 74



PVP
38€

P 670.R50.12

N



PVP
38€

670.R50.07



PVP
36€

P 670.50.12



pág. 70/223

N



PVP
36€

670.50.07


Manivela con placa
Door handle on plate

NAIARA



OHMYDOOR

670  
.....1.....20



PVP
44€

 670.21.07



PVP
44€


670.21.12

Manivela con placa
Door handle on plate

NAIARA



670  
.....1.....20



PVP
46€

 670.10.12



PVP
46€

670.10.07

Manivela con roseta
Door handle on rose

HORUS





OHMY
DOOR

OHMYDOOR



8351.....20



PVP
50€

PVD SAT 835.50.02



PVP
47€

IN 835.50.01




pág. 75

Manivela con placa
Door handle on plate

HORUS



8351.....20



PVP
65€

PVD SAT 835.01.02

IN



PVP
54€

835.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate


HORUS



OHMYDOOR



8351.....20



PVP
54€

PVD | SAT



PVP
65€

IN 835.01.01C


835.01.02C

Manivela oscilobatinete
(8 posiciones)
Window handle (8 positions)

HORUS



8351.....20



PVP
43€

IN 835.17.01



PVP
48€

PVD SAT 835.17.02

Manillón con roseta
Pull handle on rose


HORUS



OHMYDOOR



8351.....20



PVP
31€



IN 835.55.01

PVP
36€




PVD SAT 835.55.02

Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"

Square escutcheon with keyhole "A"

750.61

.....40.....200



PVP
7€

CNS 750.61.14

CR



750.61.04

P



750.61.12

B



750.61.13

N



750.61.07

CRT



750.61.15

T



750.61.15T

CRP




753.61.12

Roseta cuadrada con bocallave tipo "B"

Square escutcheon with keyhole "B"

750.62

.....40.....200



PVP
7€

CNS 750.62.14

CR



750.62.04

P



750.62.12

B



750.62.13

N



750.62.07

CRT



750.62.15

CRP




753.62.12

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses

750.63  
.....10.....50



PVP
15€



CNS 750.63.14

CR



750.63.04

P



750.63.12

B



750.63.13

N



750.63.07

CRT



750.63.15

T



750.63.15T

CRP



753.63.12

Roseta con bocallave tipo "A"

Escutcheon with keyhole "A"

750.5120.....400



PVP
6€



N 750.51.07

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

750.534.....80



PVP
14€



N 750.53.07

Roseta con bocallave tipo "A"

Escutcheon with keyhole "A"

758.5120.....400



PVP
6€



B 758.51.13

Roseta con bocallave tipo "B"

Escutcheon with keyhole "B"

758.5220.....400



PVP
6€



B 758.52.13

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

758.534.....80



PVP
14€



B 758.53.13

Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"


Square escutcheon with keyhole "A"



OHMY
DOOR

760.61

.....20.....400



NNS 760.61.11

PVP
6€

SAT

CR



760.61.02




760.61.04

Roseta cuadrada con bocallave tipo "B"

Square escutcheon with keyhole "B"

760.62

.....20.....400



NNS 760.62.11

PVP
6€

CR




760.62.04

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses

760.63

.....4.....80



NNS 760.63.11

PVP
14€

CR



760.63.04

SAT



760.63.02

Roseta tipo "slim" con bocallave tipo "A"

Slim escutcheon with keyhole "A"

770.81  
.....20.....400



PVP
6€

 770.81.07

NS



770.81.01

PVD



770.81.08

Juego condena y emergencia con roseta tipo "slim"

Turn and release knob on slim roses

770.83  
.....4.....80



PVP
13€

 770.83.07

NS



770.83.01

PVD



770.83.08

Roseta cuadrada tipo "slim" con bocallave tipo "A"


Slim square escutcheon with keyhole "A"



OHMY
DOOR

OHMYDOOR

770.9120.....400



PVP
6€

N 770.91.07

NS



770.91.01

P




770.91.12

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada tipo "slim"

Turn and release knob on slim square roses

770.934.....80



PVP
13€



N 770.93.07

NS



770.93.01

P



770.93.12

Roseta con bocallave tipo "A"

Escutcheon with keyhole "A"

775.R51  
.....20.....400



PVP
6€

- NS** 775.R51.01
- CR** 775.R51.04
- P** 775.R51.12
- T** 775.R51.15B

N 775.R51.07

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

775.R53  
.....4.....80



PVP
15€



- NS** 775.R53.01
- CR** 775.R53.04
- P** 775.R53.12
- T** 775.R53.15B

N 775.R53.07

Roseta con bocallave tipo "A"

Escutcheon with keyhole "A"



OHMY
DOOR

835.51

.....20.....200



PVP
9€

IN 835.51.01



PVP
10€

PVD SAT 835.51.02

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

835.53

.....5.....50



PVP
19€

IN 835.53.01



PVP
22€

PVD SAT 835.53.02



Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

835.73

.....5.....50



PVP
22€

IN 835.73.01



PVP
25€

PVD SAT 835.73.02





78-95 SISTEMA DE CAJÓN THINBOX

ThinBox soft closing drawer slide



96-107 SISTEMA DE CAJÓN ZENITH

Zenith Drawer System



108-127 HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA

Kitchen storage and organization



128-143 INTERIORISMO ARMARIOS

Inner wardrobe design





OHMY
HOME



CAJÓN THINBOX DE ALTURA 60 MM THINBOX 60 MM HEIGHT

227 228



Gris Antracita
Dark Grey




Blanco
White

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista con panel lateral Fino
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco
- Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white





- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions




- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



RS: Anchura del módulo
LW: Anchura interior del módulo
NL: Longitud nominal de la guía

- Referencias
References



LONGITUD	GA	B
300	227 60 30	228 60 30
350	227 60 35	228 60 35
400	227 60 40	228 60 40
450	227 60 45	228 60 45
500	227 60 50	228 60 50
550	227 60 55	228 60 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 60 MM GLASS SIDE PANEL 60 MM HEIGHT

227 228



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White


.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL DE CRISTAL
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60 mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD

GA

B

500

227 60 50C

228 60 50C

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 60 MM INNER DRAWER 60 MM HEIGHT



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista
Altura interior útil: 60 mm
Altura mínima de instalación 110 mm
Acabados disponibles: Gris antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 60 mm
Cabinet space requirement: 110 mm
Finishes available: Dark Grey and white




4 COMBINACIONES DIFERENTES PARA ADAPTAR
EL CAJÓN OCULTO A LOS GUSTOS DEL CLIENTE.
4 DIFFERENT COMBINATIONS.

Para los 4 modelos:


- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías.
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions




- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 60 MM
INNER DRAWER 60 MM HEIGHT



1 - Cajón oculto con frente y laterales metálicos
Inner drawer with front and side metal panel



LONGITUD	GA	B		
300	227 60 30	228 60 30	1	6
350	227 60 35	228 60 35		
400	227 60 40	228 60 40		
450	227 60 45	228 60 45		
500	227 60 50	228 60 50		
550	227 60 55	228 60 55		

• Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	B	
1200	227 31 26	228 31 26	20

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low connector




GA	B	
227 31 27	228 31 27	20

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 60 MM INNER DRAWER 60 MM HEIGHT



2 - Cajón oculto con frente de cristal Inner drawer with glass front panel



LONGITUD	GA	B	1	6
300	227 60 30	228 60 30		
350	227 60 35	228 60 35		
400	227 60 40	228 60 40		
450	227 60 45	228 60 45		
500	227 60 50	228 60 50		
550	227 60 55	228 60 55		

- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	
600	227 41 26	228 41 26	20
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD	
600	228 42 600 20

- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	
227 41 27	228 41 27	20



3 - Cajón Oculto con frente metálico y laterales de cristal
Inner drawer with glass side panel



LONGITUD	GA	B		
500	227 60 50C	228 60 50C	1	6

- Panel Frontal para cajón oculto
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	
1200	227 31 26	228 31 26	20

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low front connector with glass option



GA	B	
227 31 27	228 31 27	20

4 - Cajón Oculto con frente y laterales de cristal

Inner drawer with glass side/front panel



LONGITUD	GA	B		
500	227 60 50C	228 60 50C	1	6

- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel

LONGITUD	GA	B	20
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel

LONGITUD			
600	228 42 600	20	

- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option

GA	B	20
227 41 27	228 41 27	

CAJON THINBOX DE ALTURA 100 MM THINBOX 100 MM HEIGHT

227 228



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- 1


6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
 Diseño minimalista CON PANEL LATERAL FINO
 Altura interior útil: 101 mm
 Altura mínima de instalación 151 mm
 Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
 Simple design with slim side panel
 Drawer inner height: 101 mm
 Cabinet space requirement: 151 mm
 Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
 Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
 Installation dimension drawer runners




- Medidas montaje
 Assembly dimensions



- Medidas de corte
 Back and bottom board dimensions



- Referencias
 References



LONGITUD	GA	B
300	227 100 30	228 100 30
350	227 100 35	228 100 35
400	227 100 40	228 100 40
450	227 100 45	228 100 45
500	227 100 50	228 100 50
550	227 100 55	228 100 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 150 MM
THINBOX 150 MM HEIGHT

227 228



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B


Blanco
White
- 1.....5

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
 Diseño minimalista CON PANEL LATERAL FINO
 Altura interior útil: 148 mm
 Altura mínima de instalación 198 mm
 Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
 Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías.
 Installation dimension drawer runners




- Medidas montaje
 Assembly dimensions



- Medidas de corte
 Back and bottom board dimensions



- Referencias
 References



LONGITUD	GA	B
300	227 150 30	228 150 30
350	227 150 35	228 150 35
400	227 150 40	228 150 40
450	227 150 45	228 150 45
500	227 150 50	228 150 50
550	227 150 55	228 150 55

CAJON THINBOX DE ALTURA 150 MM
GLASS SIDE PANEL 150 MM HEIGHT

227 228



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White


.....1.....5

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista CON PANEL LATERAL DE CRISTAL
Altura interior útil: 148 mm
Altura mínima de instalación 198 mm
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white




- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



- Referencias
References



LONGITUD

GA

B

500

227 150 50C

228 150 50C

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 150 MM INNER DRAWER 150 MM HEIGHT



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D
Diseño minimalista
Altura interior útil: 148 mm
Altura mínima de instalación 198 mm
Acabados disponibles: Gris antracita y Blanco


Soft closing drawer with 3D adjustments
Simple design with slim side panel
Drawer inner height: 148 mm
Cabinet space requirement: 198 mm
Finishes available: Dark Grey and white




4 COMBINACIONES DIFERENTES PARA ADAPTAR
EL CAJÓN OCULTO A LOS GUSTOS DEL CLIENTE.
4 DIFFERENT COMBINATIONS.

Para los 4 modelos:


- Espacio mínimo requerido para el montaje
Cabinet space requirement




- Cotas de montaje para las guías.
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas montaje
Assembly dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 150 MM
INNER DRAWER 150 MM HEIGHT



1 - Cajón oculto con frente y laterales metálicos
Inner drawer with front and side metal panel



LONGITUD	GA	B	1	5
300	227 150 30	228 150 30		
350	227 150 35	228 150 35		
400	227 150 40	228 150 40		
450	227 150 45	228 150 45		
500	227 150 50	228 150 50		
550	227 150 55	228 150 55		

• Panel Frontal para cajón oculto
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	20
1200	227 31 26	228 31 26	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto
Low front connector with glass option



GA	B	20
227 31 29	228 31 29	

• Cerco frontal para Cajón oculto
Front rod



GA	B	50
227 31 22	228 31 22	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 88mm
Cut dimensions: inner width - 88mm



2 - Cajón oculto con frente de cristal
Inner drawer with glass front panel



LONGITUD	GA	B	1	5
300	227 150 30	228 150 30		
350	227 150 35	228 150 35		
400	227 150 40	228 150 40		
450	227 150 45	228 150 45		
500	227 150 50	228 150 50		
550	227 150 55	228 150 55		

- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	20
600	227 41 26	228 41 26	
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD			
600	228 43 600	20	

- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	
227 41 29	228 41 29	20



3 - Cajón Oculto con frente metálico y laterales de cristal

Inner drawer with glass side panel



LONGITUD	GA	B		
500	227 150 50C	228 150 50C	1	5

• Panel Frontal para cajón oculto

Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	
1200	227 31 26	228 31 26	20

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto

Low front connector with glass option



GA	B	
227 31 29	228 31 29	20

• Cerco frontal para Cajón oculto

Front rod



GA	B	
227 31 22	228 31 22	50

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 88mm
Cut dimensions: inner width - 88mm

CAJÓN INTERIOR THINBOX DE ALTURA 150 MM
INNER DRAWER 150 MM HEIGHT



4 - Cajón Oculto con frente y laterales de cristal

Inner drawer with glass side/front panel



LONGITUD	GA	B		
500	227 150 50C	228 150 50C	1	5

- Panel Frontal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Front panel to be used with glass front panel



LONGITUD	GA	B	
600	227 41 26	228 41 26	20
1200	227 41 28	228 41 28	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 100mm
Cut dimensions: inner width - 100mm

- Frente de cristal para cajón oculto (Opción frente cristal)
Glass front panel



LONGITUD		
600	228 43 600	20

- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto con frente de cristal
Low front connector with glass option



GA	B	
227 41 29	228 41 29	20

CERCO SIMPLE PARA CAJÓN THINBOX
SIMPLE SQUARE BAR FOR THINBOX

227 228



Gris Antracita
Dark Grey



Blanco
White

.....20

- Altura de instalación a convenir
Puede instalarse en las 3 alturas de cajón disponibles.

Suitable to be installed in any thinbox.



LONGITUD

GA

B

300	227 15 30	228 15 30
350	227 15 35	228 15 35
400	227 15 40	228 15 40
450	227 15 45	228 15 45
500	227 15 50	228 15 50
550	227 15 55	228 15 55

SALVASIFÓN PARA CAJÓN THINBOX
ACCESSORY TO AVOID SIPHON

- **Accesorio salvasifón redondo**
Round design



GA	B	
227 32 01	228 32 01	20



- **Accesorio salvasifón cuadrado**
Squared design



GA	B	
227 32 02	228 32 02	20



ZENITH
by DIVALFER

SISTEMA DE CAJONES ZENITH ZENITH DRAWER SYSTEM





CAJÓN ZENITH ALTURA 95MM ZENITH 95MM HEIGHT

229




N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements. Height 115 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions


Montaje Mínimo



Montaje frontal




Montaje Trasero




- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions

TRASERA BACK




LW Ancho interior cuerpo de mueble
Inside furniture width
NL Largo nominal - Nominal Leght

FONDO BOTTOM



L **L=NL-10**



LONGITUD

N

B

LONGITUD	N	B
300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 95MM
INNER DRAWER ZENITH 95MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White


.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements. Height 115 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje Trasero



LONGITUD	N	B
300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	N	B	
1100	229 31 06N	229 31 06	20

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

- Conector Inferior 60mm para Cajón oculto
Low connector



N	B	
229 31 07N	229 31 07	100

CAJÓN INTERIOR FRENTE CRISTAL ZENITH ALTURA 95MM
INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 95MM HEIGHT

229



N Negro
Black

B Blanco
White

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 115 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.

*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 115 mm.
Finishes available: Black and white.*




- **Medidas de montaje**
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje Trasero



LONGITUD

N

B

300	229 60 30N	229 60 30
350	229 60 35N	229 60 35
400	229 60 40N	229 60 40
450	229 60 45N	229 60 45
500	229 60 50N	229 60 50
550	229 60 55N	229 60 55

MÍDULO

N

B

600	229 42 17 600N	229 42 17 600	1
700	229 42 17 700N	229 42 17 700	
800	229 42 17 800N	229 42 17 800	
900	229 42 17 900N	229 42 17 900	

- **Kit para frente de cristal**
Glass front pannel KIT.

KIT compuesto por
Kit components:

Frente de cristal; *Glass front pannel*
Frente Aluminio; *Aluminium front pannel*
Conectores frontales; *Front connectors*



CAJÓN ZENITH ALTURA 130MM
ZENITH 130MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White


.....1.....4

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.

Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Black and white.




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners




- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions


Montaje Mínimo



Montaje frontal




Montaje trasero




- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions

TRASERA BACK




LW Ancho interior cuerpo de mueble
Inside furniture width
NL Largo nominal - Nominal Leght

FONDO BOTTOM



L=NL-10



LONGITUD

N

B

300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 130MM
INNER DRAWER ZENITH 130MM HEIGHT

229



N Negro
Black

B Blanco
White

.....1.....4


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.

*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 100mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	N	B
300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

LONGITUD	N	B	
1100	229 31 06N	229 31 06	20

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

N	B	
229 31 08N	229 31 08	100

CAJÓN INTERIOR FRENTE CRISTAL ZENITH ALTURA 130MM
INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 130MM HEIGHT



N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....4


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.

*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Black and white.*




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



- Kit para frente de cristal
Glass front pannel KIT.

KIT compuesto por:
Kit components:

Frente de cristal; Glass front pannel
Frente Aluminio; Aluminium front pannel
Conectores frontales ; Front connectors



LONGITUD	N	B
300	229 100 30N	229 100 30
350	229 100 35N	229 100 35
400	229 100 40N	229 100 40
450	229 100 45N	229 100 45
500	229 100 50N	229 100 50
550	229 100 55N	229 100 55

MÓDULO	N	B	
600	229 42 18 600N	229 42 18 600	1
700	229 42 18 700N	229 42 18 700	
800	229 42 18 800N	229 42 18 800	
900	229 42 18 900N	229 42 18 900	

CAJÓN ZENITH ALTURA 180MM ZENITH 180MM HEIGHT

229



- N

Negro
Black
- B

Blanco
White

.....1.....4


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 200 mm. Acabados disponibles: Negro y blanco.

Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements. Height 200 mm.
Finishes available: Black and white.




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners


- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions




Montaje Mínimo




Montaje frontal



Montaje trasero



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	N	B
300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

CAJÓN INTERIOR ZENITH ALTURA 180MM
INNER DRAWER ZENITH 180MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....4


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 200 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.

Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements: Height 200 mm.
Finishes available: Black and white.




- Medidas de montaje
Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



LONGITUD	N	B
300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 150mm para Cajón oculto
Low connector



N **B**
229 31 09N 229 31 09

100

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 120mm

- Cerco Frontal para cajón oculto alto
Front rod



Medidas de corte:
Anch. int. del mód. - 100mm

LONGITUD	N	B	
1100	229 31 02N	229 31 02	100

CAJÓN INTERIOR FRENTE CRISTAL ZENITH ALTURA 180MM INNER DRAWER GLASS FRONT PANEL 180MM HEIGHT

229



N Negro
Black **B** Blanco
White

.....1.....4

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 200 mm.
Acabados disponibles: Negro y blanco.


Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Synchronized slides.
Space requirements. Height 200 mm.
Finishes available: Black and white..




• Medidas de montaje

Installation dimension Front/Rear

Montaje Mínimo



Montaje trasero



LONGITUD

N

B

300	229 150 30N	229 150 30
350	229 150 35N	229 150 35
400	229 150 40N	229 150 40
450	229 150 45N	229 150 45
500	229 150 50N	229 150 50
550	229 150 55N	229 150 55

MÓDULO

N

B

1

600	229 42 19 600N	229 42 19 600	1
700	229 42 19 700N	229 42 19 700	
800	229 42 19 800N	229 42 19 800	
900	229 42 19 900N	229 42 19 900	

• Kit para frente de cristal

Glass front pannel KIT .

KIT compuesto por:

Kit components:

Frente de cristal; Glass front pannel

Frente Aluminio; Aluminium front pannel

Conectores frontales ; Front connectors





Negro
Black



Blanco
White

10

- Puede instalarse con cualquiera de la 3 alturas de cajón disponibles.
- Acabados disponibles: Negro y blanco.
- *Suitable to be installed with any ZENITH Height*
- *Finishes availables: Black and white.*

LONGITUD	N	B
300	229 15 30N	229 15 30
350	229 15 35N	229 15 35
400	229 15 40N	229 15 40
450	229 15 45N	229 15 45
500	229 15 50N	229 15 50
550	229 15 55N	229 15 55





HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA KITCHEN STORAGE AND ORGANIZATION



232



..... 1




Gris Antracita
Dark Grey



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h
232	01 80G	800	620	485	610

- Rinconero extraible universal
Magic corner
- Se puede instalar tanto con apertura a izquierda como a derecha
Universal installation left or right
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish dark grey with wood base

- Instalación en módulo de 800mm
Suitable for 800 mm cabinet
- Tamaño mínimo puerta 400 mm
Min. Door size, 400 mm





232 03G 1


GA Gris Antracita
Dark Grey

- Rinconero extraible.
Pull-out basket.
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación en módulo de 800mm
Suitable for 800mm cabinet
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm			
			x	w	h
232	03 80DG	800	760	500	530
232	03 80IG	800	760	500	530

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)






233 01G 1



Gris Antracita
Dark Grey

- Torno giratorio de 270°.
270° revolving basket
- Instalación en módulo de 800 Y 900 mm
Suitable for 800 or 900 mm cabinet size

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	ALTURA	Ø
233	01 80G	800	560-790	710
233	01 90G	900	560-790	800






234 03G 1



Gris Antracita
Dark Grey

- Botellero extraible multiusos
Pull out bottle basket
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos de 150-200mm
Suitable for 150 or 200 mm cabinet size
- Equipa guías cuadro con cierre suave
Fitted with soft closing slides

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm			
			x	w	h
234	03 15G	150	110	480	660
234	03 20G	200	160	480	660



CESTO MULTIUSOS EXTRAIBLE
PULL OUT BASKET

237 03G



OHMYHOME

237 03G 1




Gris Antracita
Dark Grey

- Cesto extraíble multiusos
Pull out basket
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos desde 400-600mm
Suitable for 400mm to 600mm cabinet size
- Equipa guías cuadro con cierre suave
Fitted with undermount soft closing slides



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	x	w	h
237	03 40G	400	365	460	180
237	03 45G	450	415	460	180
237	03 50G	500	465	460	180
237	03 60G	600	565	460	180






240 01G  1



Gris Antracita
Dark Grey

- Riñonero extraible
Swing tray
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación en módulo de 900mm
Suitable for 900mm cabinet size
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm			
			x	w	h
240	01 90DG	900	830	440	540
240	01 90IG	900	830	440	540

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



242G  1

GA Gris Antracita
Dark Grey

- Columna extraíble con 6 bandejas
Tall unit with 6 layers
- Acabado: Gris antracita con base de madera y goma antideslizante
Finish: Dark grey with wood base
- Instalación apta para módulos desde 150-450mm
Suitable for cabinet size from 150mm until 450mm
- Equipa guías cuadro con cierre suave.
Fitted with soft closing slides



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	x	w	h
242	15 062G	150	460	90	1850-2200
242	20 062G	200	460	140	1850-2200
242	30 062G	300	460	240	1850-2200
242	40 062G	400	460	340	1850-2200
242	45 062G	450	460	390	1850-2200





Gris Antracita
Dark Grey



Negro
Black

Barra utensilios cocina
Storage rack

GA



N

LOGITUD

GA

N




1,80m

257 01 01G

257 01 01N

1



Tapa final barra

End cap for rack

GA

N



257 00 01G

257 00 01N

1

Estante tapas sartén

Pan lid shelf

GA

N



257 01 02G


257 01 02N

1




GA


N




Soporte multiusos
Multi purpose shelf



Soporte útiles cocina
Multi purpose holder




Soporte papel cocina
Kitchen paper roll holder




Soporte cuchullos
Cutlary holder




GA	N		
257 01 06G	257 01 06N	1	10



Estante superior
Upper shelf



GA	N		
257 01 07G	257 01 07N	1	10



- Cubertero modular fabricado en acero inoxidable. Libre combinación para ajustarse a diferentes anchos de módulo.

Storage series made of stainless steel easy to combine.

Acero inoxidable
Stainless Steel



PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 01	473*104*64


PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 03	473*281*64



PROFUNDIDAD DEL CAJÓN	REFERENCIA	MEDIDAS
500	230 05 04	473*386*64



Ancho del módulo

300mm 300/350mm 400/450/500mm





600mm

700mm





800mm

1000mm



900mm

1200mm





NAOS



OHMYHOME



232-01 1



Gris Antracita
Dark Grey






Negro
Black

- Rinconero extraíble con freno
Soft closing magic corner
- Válido tanto para aperturas a derechas como izq.
Suitable for right or left opening
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modern design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
232	01 800G	800		460	640	590
232	01 800N	800		460	640	590
232	01 900G	900		460	640	590
232	01 900N	900		460	640	590

- Tamaño mínimo de puerta 400 mm o 450 mm
Min. Door size, 400mm or 450 mm
- Apto para módulos de 800 mm o 900 mm
Suitable for 800 mm or 900 mm cabinets





233  1

GA

Gris Antracita
Dark Grey

N

Negro
Black

- Disponible para módulos de 800 mm y 900 mm
Available for 800 mm or 900 mm cabinets width
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modern design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ALTURA	Ø
233	01 800G	800	650-800	690
233	01 800N	800	650-800	790
233	01 900G	900	650-800	690
233	01 900N	900	650-800	790



240

1



Gris Antracita
 Dark Grey



Negro
 Black




- Bandeja extraible
Swing chrome tray
- Cierre y apertura soft-closing
Soft closing two layers
- Capacidad de carga: 15 kg por bandeja
Load capacity: 15 kg each layer
- Instalación a derechas o a izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Tamaño mínimo de puerta 450 mm
Minimum door size, 450 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
240	01 900DG	900	GA	500	780	530
240	01 900IG	900	GA	500	780	530
240	01 900DN	900	N	500	780	530
240	01 900IN	900	N	500	780	530

*D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)





234 1



Gris Antracita
Dark Grey



Negro
Black

- Apto para módulos de 150 mm y 200 mm
Can be used in 150 mm or 200 mm cabinet width
- Disponible de guía cuadro con cierre suave
Available with concealed soft closing slides
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modern design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	150 01G	150
234	150 01N	150
234	200 01G	200
234	200 01N	200



	x	w	h
234 150 01	460	90	500
234 200 01	460	140	500



234  1



Gris Antracita
Dark Grey



Negro
Black


- Apto para módulos de 300 mm y 400 mm
Can be useb in 300 mm or 400 mm cabinet width
- Disponible de guía cuadro con cierre suave
Available with concealed soft closing slides
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	300 01G	300
234	300 01N	300
234	400 01G	400
234	400 01N	400

x w h

234 300 01	460x240x500
234 400 01	460x340x500





237  1



Gris Antracita
Dark Grey



Negro
Black

- Apto para módulos de 450 mm a 700 mm
Can be useb in cabinet width 450 mm - 700 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide width soft closing
- Diseño contemporáneo con cestos minimales
Modren design with minimalist baskets


SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO	x	w	h
237	03 450G	450		450	380	12
	03 500G	500		450	430	12
	03 600G	600		450	530	12
	03 700G	700		450	630	12
	03 450N	450		450	380	12
	03 500N	500		450	430	12
	03 600N	600		450	530	12
	03 700N	700		450	630	12





INTERIORISMO ARMARIOS INNER WARDROBE DESIGN





B Blanco White	M Marrón Brown	P Plata Silver Gray
GA Gris Antracita Dark Grey	N Negro Black	



- Las varillas para los pantalones son ajustables pudiendo adaptarse a las necesidades de almacenamiento.

Así mismo puede aumentarse el número de varillas para así poder colocar tantas prendas como se desee.

Trousers racks can be installed in many positions. Additional hangers are also available.

SERIE	VARILLAS RACKS
250S	B 250S 00 01 GA 250S 00 01G M 250S 00 01M N 250S 00 01N P 250S 00 01P

Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de +- 50mm para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

Frame made of aluminium.

Width can be adjusted +-50mm.

El pantalonero cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The item includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.

250S 1



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
250S	B 250S 60 01 GA 250S 60 01G M 250S 60 01M N 250S 60 01N P 250S 60 01P	600 mm	564	462	71mm
	B 250S 70 01 GA 250S 70 01G M 250S 70 01M N 250S 70 01N P 250S 70 01P	700 mm	664	462	71mm
	B 250S 80 01 GA 250S 80 01G M 250S 80 01M N 250S 80 01N P 250S 80 01P	800 mm	764	462	71mm
	B 250S 90 01 GA 250S 90 01G M 250S 90 01M N 250S 90 01N P 250S 90 01P	900 mm	864	462	71mm





B	Blanco White	M	Marrón Brown	P	Plata Silver Gray
GA	Gris Antracita Dark Grey	N	Negro Black		

250S  10

B **GA** **M** **N** **P**

SERIE	REFERENCIA	ACABADO
250S	B 250S 00 10	Blanco/white
	GA 250S 00 10G	Gris Antracita/Dark Grey
	M 250S 00 10M	Marrón/Brown
	N 250S 00 10N	Negro/Black
	P 250S 00 10P	Plata/Silver Grey

Nota: Esta referencia sólo incluye el organizador.
Los pantaloneros hay que pedirlos por separado.
This item code is only for the classification box.
Trousers rack is sold separatelly.



B



- Pantalonero de 10 perchas para ser instalado en el lateral del módulo.

*Soft closing trouser rack with 10 hangers.
Side mounted.*



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S  1

B **GA** **M** **N** **P**



SERIE

MODELO

w x h

250S

B 250S 20 01
GA 250S 20 01G
M 250S 20 01M
N 250S 20 01N
P 250S 20 01P

350x455x115mm

B Blanco White	M Marrón Brown	P Plata Silver Grey
GA Gris Antracita Dark Grey	N Negro Black	



M



- Pantalonero extraible de 10 perchas.
*Pull out trouser rack with 10 hangers.
Top mounted.*



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.
The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S ¹

B **GA** **M** **N** **P**



MÓDULO
MÍNIMO

w x h

SERIE

MODELO

250S

B 250S 21 01
GA 250S 21 01G
M 250S 21 01M
N 250S 21 01N
P 250S 21 01P

500 mm

350x455x115mm

B

Blanco
White

M

Marrón
Brown

P

Plata
Silver Grey

GA

Gris Antracita
Dark Grey

N

Negro
Black

B



N



M



- Pantalonerero doble extraible con 10 perchas.

Pull out double trouser rack with 10 hangers. Top mounted.



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The trouser rack includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

250S  1

B **GA** **M** **N** **P**



MÓDULO
MÍNIMO

w x h

SERIE

MODELO

250S

B 250S 22 01
GA 250S 22 01G
M 250S 22 01M
N 250S 22 01N
P 250S 22 01P

700 mm

630x455x115mm

B Blanco White	M Marrón Brown	P Plata Silver Grey
GA Gris Antracita Dark Grey	N Negro Black	





GA

- Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de $\pm 50\text{mm}$ para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

Frame made of alluminium.

Width can be adjusted $\pm 50\text{mm}$.



- El cesto extraible cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The Pull out rack includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.

253S



B **GA** **M** **N** **P**



B	Blanco White	M	Marrón Brown	P	Plata Silver Grey
GA	Gris Antracita Dark Grey	N	Negro Black		

SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
253S	B 253S 60 01	600 mm	564	462	176mm
	GA 253S 60 01G				
	M 253S 60 01M				
	N 253S 60 01N				
	P 253S 60 01P				
	B 253S 70 01	700 mm	664	462	176mm
	GA 253S 70 01G				
	M 253S 70 01M				
	N 253S 70 01N				
	P 253S 70 01P				
	B 253S 80 01	800 mm	764	462	176mm
	GA 253S 80 01G				
	M 253S 80 01M				
	N 253S 80 01N				
	P 253S 80 01P				
	B 253S 90 01	900 mm	864	462	176mm
	GA 253S 90 01G				
	M 253S 90 01M				
	N 253S 90 01N				
	P 253S 90 01P				





254S 1

B **GA** **M** **N** **P**



B Blanco White	M Marrón Brown	P Plata Silver Grey
GA Gris Antracita Dark Grey	N Negro Black	

SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
254S	B 254S 60 01	600 mm	564	462	71
	GA 254S 60 01G				
	M 254S 60 01M				
	N 254S 60 01N				
	P 254S 60 01P				
	B 254S 70 01	700 mm	664	462	71
	GA 254S 70 01G				
	M 254S 70 01M				
	N 254S 70 01N				
	P 254S 70 01P				
	B 254S 80 01	800 mm	764	462	71
	GA 254S 80 01G				
	M 254S 80 01M				
	N 254S 80 01N				
	P 254S 80 01P				
	B 254S 90 01	900 mm	864	462	71
	GA 254S 90 01G				
	M 254S 90 01M				
	N 254S 90 01N				
	P 254S 90 01P				



N



- Marco fabricado en aluminio aportando un diseño minimalista y robusto al mismo tiempo con un ajuste de $\pm 50\text{mm}$ para ajustarse a diferentes dimensiones del módulo.

Frame made of alluminium.
Width can be adjusted $\pm 50\text{mm}$.



- El zapatero cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The shoe rack includes a soft closing slide that allows the trouser rack to operate smoothly.

251S  1

B **GA** **M** **N** **P**



SERIE	MODELO	MÓDULO	w	x	h
251S	B 251S 60 01	600 mm	564	462	173mm
	GA 251S 60 01G				
	M 251S 60 01M				
	N 251S 60 01N				
	P 251S 60 01P				
	B 251S 70 01	700 mm	664	462	173mm
	GA 251S 70 01G				
	M 251S 70 01M				
	N 251S 70 01N				
	P 251S 70 01P				
	B 251S 80 01	800 mm	764	462	173mm
	GA 251S 80 01G				
	M 251S 80 01M				
	N 251S 80 01N				
	P 251S 80 01P				
	B 251S 90 01	900 mm	864	462	173mm
	GA 251S 90 01G				
	M 251S 90 01M				
	N 251S 90 01N				
	P 251S 90 01P				





GA



M



255S

B **GA** **M** **N** **P**



- Cuenta con una guía cuadro de extracción total, con cierre suave asegurando una apertura y cierre óptima.

The pull out hanger includes a soft closing slide that allows the item to operate smoothly.

SERIE	MODELO	MÓDULO MÍNIMO	w x h
255S	B 255S 01 01	500 mm	115x455x115mm
	GA 255S 01 01G		
	M 255S 01 01M		
	N 255S 01 01N		
	P 255S 01 01P		
	B 255S 02 01	400 mm	
	GA 255S 02 01G		
	M 255S 02 01M		
	N 255S 02 01N		
	P 255S 02 01P		

B Blanco White	M Marrón Brown	P Plata Silver Grey
GA Gris Antracita Dark Grey	N Negro Black	





B BLANCO *WHITE*



GA GRIS ANTRACITA *DARK GREY*



P GRIS PLATA *SILVER GREY*



N NEGRO *BLACK*



M MARRÓN *BROWN*



252  10

B **GA** **M** **N** **P**



SERIE	MODELO	w	x	h
252	B 252 01 01	2900×12×30mm		
	GA 252 01 01G			
	M 252 01 01M			
	N 252 01 01N			
	P 252 01 01P			

JUEGO DE SOPORTES
PARA BARRA MINIMALISTA
SIDE SUPPORT

252



• Unidad mínima de venta: 2 unidades



252 50 juegos




SERIE	MODELO
252	252 04 01
	252 04 01G
	252 04 01M
	252 04 01N
	252 04 01P



SOPORTE CENTRAL
PARA BARRA MINIMALISTA
CENTRAL SUPPORT

252



252 100



SERIE	MODELO
252	252 05 01
	252 05 01G
	252 05 01M
	252 05 01N
	252 05 01P

252 ⁵⁰

B GA M N P

SERIE	MODELO
252	B 252 06 01
	GA 252 06 01G
	M 252 06 01M
	N 252 06 01N
	P 252 06 01P

B



GA



M



N



P



CORBATERO EXTRAIBLE TIE RACK

252



252 1

GA



MODELO	MÓDULO MÍNIMO	w	x	h
GA 252 10 02	200 mm	115	455	115mm

PERCHERO ABATIBLE WARDROBE LIFTER

256


256 1.....6

B GA M N P



SERIE	MODELO	TAMAÑO	PESO SOPORTADO
256	B 256 45 01	450-600 mm	12 KG
	GA 256 45 01G		
	M 256 45 01M		
	N 256 45 01N		
	P 256 45 01P		
	B 256 60 01	600-830 mm	12 KG
	GA 256 60 01G		
	M 256 60 01M		
	N 256 60 01N		
	P 256 60 01P		
	B 256 83 01	830-1150 mm	12 KG
	GA 256 83 01G		
	M 256 83 01M		
	N 256 83 01N		
	P 256 83 01P		

- Perchero abatible con doble freno, tanto en la subida como en la bajada del perchero.
Wardrobe lifter with double buffer system that allows the item to work smoothly upwards and downwards.





HERRAJES PARA PUERTAS

148-237 ALUMINIO Y ZAMAK 250-251 ALUMINIUM & ZAMAK

Manivelas Door Handles

Manillones Pull Handles

Complementos Accessories



238-249 LATÓN BRASS

Manivelas Door Handles

Manillones Pull Handles

Complementos Accessories



252-289 INOX STAINLESS STEEL

Manivelas Door Handles

Manillones Pull Handles

Manillones para puertas de cristal Glass door pull handles

Complementos Accessories



290-342 HERRAJES DOOR HARDWARE FITTINGS

Herrajes para puerta corredera Sliding Door Hardware

Pomos Door knobs

Mirillas Door viewers

Picaportes, cilindros y cerraduras Door latches, cylinders & mortise locks

Topes de puerta Door stoppers

Pernios de acero inoxidable Stainless steel hinges

Pernios Steel hinges

Bisagras Steel flat hinges

Pasadores de puerta Door bolts




343-351 CABINAS SANITARIAS SANITARY CABINS



CODIFICACIONES CODE INDEX

Detallamos la interpretación del código de referencia de nuestras manivelas con placa o roseta, manillones y complementos para un mejor entendimiento. El resto de productos de este catálogo siguen una interpretación diferente a la que especificamos pero que guarda relación con el producto al que codifican.

Nuestras referencias constan de un código inicial de tres dígitos que determina el modelo, haciendo referencia el primero de los tres al material del producto. Le siguen dos dígitos que determinan el tipo de producto (manivela con roseta, manivela con roseta cuadrada, manillón con placa...) y los últimos dos dígitos nos indican el acabado del producto. Los códigos pueden sufrir variaciones. En el caso de los modelos de manivela con placa o roseta, el código del material sólo hace referencia a la manivela.



ACABADOS DISPONIBLES AVAILABLE FINISHES


NS 01 Níquel Satinado Satin Nickel	CS 06 Cuero Satinado Antique Brass	CRT 15 Cromo Brillo - Titanio Chromed Plated - Satin Black
IN 01 Inox Inox	N 07 Negro Black	T 15T Titanio Satin Black
SAT 02 Satinado Satin	PVD 08 Pvd Pvd	A 16 Anodizado Anodized
BS 002 Brillo Satinado Satin Brass	ANTIC 09 Antic Antic	NC 17 Níquel Cepillado Brushed Anodized
PB 03 Pulido Brillo Polished Brass	NNS 11 Níquel Brillo - Níquel Satinado Plated Nickel - Satin Nickel	BM 23 Blanco Mate Matt White
CR 04 Cromo Brillo Chorme Plated	P 12 Perla Matt Satin Nickel	
CRS 05 Cromo Satinado Satin Chrome	B 13 Blanco White	
CRM 005 Cromo Mate Matt Chrome	CNS 14 Cromo Brillo - Níquel Satinado Chorme Plated - Satin Nickel	

* Mirillas, pernios y bisagras:
los códigos de referencia no guardan
relación con esta tabla.


TIPOS DE BOCALLAVE KEYHOLE TYPES

Por favor indique en su pedido, si procede, tanto el tipo como la distancia entre centros de su bocallave.
Please indicate in your order, if applicable, keyhole type and distance between centers of the keyhole.

El coste de cada bocallave realizado sobre placas de Acero Inoxidable tendrá un sobrecoste por juego.
El bocallave "F" y sus accesorios llevan un incremento en el precio del juego.
Each keyhole made on stainless steel items, have an extra cost.
"F" keyhole and their accessories have an increament on price.



Cada medio juego de manivela pedido tendrá un sobrecoste en concepto de manipulación.
In case your order includes any half set for handle on rose or plate, an extra cost will be applied.



HERRAJES PARA PUERTAS



SERIE
ALYA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■




Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ALYA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.50 AL1.....20

710.50 Z1.....20



AL

Z



CRS 610.50.05

NS



610.50.01
710.50.01

SAT



610.50.02
710.50.02

BS



610.50.002
710.50.002

CS



610.50.06

N



610.50.07



manillón Alya
pág. 202


SERIE
ALYA

Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.60 AL1.....20

710.60 Z1.....20




CRS 610.60.05



manillón Alya
pág. 202

610.70 AL1.....20

710.70 Z1.....20



BS 610.70.002
710.70.002

NS



610.60.01
710.60.01

SAT



610.60.02
710.60.02

N



610.60.07

NS



610.70.01
710.70.01

CS



610.70.06

N



610.70.07


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

AL Aluminio
Aluminium

610.01 AL  
.....1.....20

AL



HERRAJES PARA PUERTAS

 610.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

AL

Z

610.21 AL  
.....1.....20

710.01 Z1.....20



NS



610.21.01
710.01.01

SAT



610.21.02
710.01.02

BS



610.21.002
710.01.002

CRS



610.21.05

N



610.21.07

CS 610.21.06


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

AL Aluminio
Aluminium

610.31 AL  
.....1.....20

AL



610.31.01

 610.31.02

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
LYRA :: :: ::



Manivela con roseta
Door handle on rose


SERIE
LYRA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

611.50 AL1.....20
711.50 Z1.....20

AL

Z



NS
611.50.01
711.50.01



611.50.05



611.50.02



611.50.002
711.50.002



611.50.06



711.50.08

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
LYRA

AL **Aluminio** Z **Zamak**
Aluminium Zinc Alloy

AL **611.70**  
.....1.....20

Z **711.70**  
.....1.....20



CS 611.70.06

NS



611.70.01
711.70.01

BS




611.70.002
711.70.002

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL Aluminio
Aluminium

611.01 AL  
.....1.....20



AL

HERRAJES PARA PUERTAS


NS 611.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL **Aluminio** Z **Zamak**
Aluminium Zinc Alloy

611.21 AL1.....20
711.01 Z1.....20



SAT



611.21.02

BS



611.21.002
711.01.002

CS



611.21.06

NS



611.21.01
711.01.01

PVD



711.01.08

CRS 611.21.05


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LYRA

AL Aluminio
Aluminium

611.31 AL  
.....1.....20

AL



611.31.02

 611.31.01

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
MEISSA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

AL **612.50**1.....20


Z **712.50**1.....20



NS
612.50.01
712.50.01

AL **612.60**1.....20

Z **712.60**1.....20



NS
612.60.01
712.60.01


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
MEISSA


AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

612.21 AL1.....20

712.01 Z1.....20




612.11 AL1.....20



NS 612.11.01

NS 612.21.01
712.01.01

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
VEGA 




Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.50 AL  
.....1.....20

AL



N 613.50.07



613.50.01



613.50.002



613.50.12



613.50.23



manillón Vega
pág. 203


HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

AL **613.60** AL1.....20



NS 613.60.01



613.60.002



613.60.07



613.60.23

*Roseta canto biselado




manillón Vega
pág. 204

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.70 AL  
.....1.....20



AL



BS 613.70.002



613.70.01



613.70.07



613.70.23

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

AL

613.01 AL  
.....1.....20




NS 613.01.01

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.11 AL  
.....1.....20



NS



613.11.01

N



613.11.07

BM



613.11.23

 613.11.002

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

AL

613.21 AL  
.....1.....20



NS



613.21.01

BS



613.21.002

BM



613.21.23

 613.21.07


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
VEGA

AL Aluminio
Aluminium

613.31 AL  
.....1.....20

AL



613.31.02

 613.31.01

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
GAMMA

AL Aluminio
Aluminium

AL

614.50 AL1.....20




NNS 614.50.11



manillón Gamma
pág. 205

614.60 AL1.....20



NNS 614.60.11




manillón Gamma
pág. 205

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
GAMMA

AL Aluminio
Aluminium

614.21 AL  
.....1.....20



NNS 614.21.11

614.11 AL  
.....1.....20



NNS 614.11.11

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ORION

AL Aluminio
Aluminium

AL


615.50 AL  
.....1.....20



NNS 615.50.11



615.60 AL  
.....1.....20



NNS 615.60.11




Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ORION

AL Aluminio
Aluminium

615.21 AL  
.....1.....20



AL



NNS 615.21.11

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
GAIA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■




Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
GAIA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

616.60 AL1.....20

716.60 Z1.....20



AL

Z



CNS

616.60.14

716.60.14



manillón Gaia 616
pág. 207




manillón Gaia 716
pág. 208

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
GAIA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

AL 616.501.....20
Z 716.501.....20



CNS

616.50.14
716.50.14




manillón Gaia 616
pág. 206



manillón Gaia 716
pág. 208

AL 616.701.....20
Z 716.701.....20



CNS

616.70.14
716.70.14


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
GAIA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

616.21 AL1.....20


716.01 Z1.....20



manillón Gaia
pág. 216

616.11 AL1.....20

716.11 Z1.....20



CNS 616.11.14
716.11.14

CNS

616.21.14
716.01.14

AL
Z

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
INDIRA

AL Aluminio
Aluminium

AL

617.50 AL  
.....1.....20



manillón Indira
pág. 209



 617.50.12






617.50.07

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
INDIRA

AL Aluminio
Aluminium

617.21 AL  
.....1.....20



manillón Indira
pág. 217

AL

N



617.21.07

P 617.21.12

HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ALENA

AL Aluminio
Aluminium

AL

623.60 AL1.....20



CNS 623.60.14




Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALENA

AL Aluminio
Aluminium

623.11 AL  
.....1.....20

AL



CNS 623.11.14


HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
CORA


AL **Aluminio**
Aluminium

624.50 AL1.....20



NS 624.50.01

624.60 AL1.....20



NS 624.60.01


SERIE

■ ■ ■ ■ ■
CORA ■ ■ ■ ■ ■

Manivela con placa
Door handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

624.11 AL  
.....1.....20



ángulo inverso
reverse angle

NS 624.11.01

AL

HERRAJES PARA PUERTAS



Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
SUNNA

AL **Aluminio**
Aluminium

AL

625.60 AL  
.....1.....20



CNS 625.60.14


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
SUNNA

AL Aluminio
Aluminium

625.11 AL  
.....1.....20

AL



CNS 625.11.14

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
FREYA

AL **Aluminio**
Aluminium

AL

626.60 AL1.....20



CNS 626.60.14


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
FREYA

AL Aluminio
Aluminium

626.11 AL  
.....1.....20

AL



CNS 626.11.14

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
IRUNE

AL **Aluminio**
Aluminium

AL

627.60 AL1.....20



N 627.60.07

P




627.60.12

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
IRUNE

AL Aluminio
Aluminium

627.11 AL  
.....1.....20



AL



 627.11.07





627.11.12

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
DARIA ■■■




Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
DARIA

AL Aluminio
Aluminium

661.60 AL  
.....1.....20



AL



N 661.60.07

NS



661.60.01

BM



661.60.23

T



661.60.15T

HERRAJES PARA PUERTAS


SERIE
DARIA

Manivela con roseta
Door handle on rose

AL Aluminio
Aluminium

AL

661.50 AL1.....20



BM 661.50.23


NS
661.50.01

N
661.50.07

Manivela con placa
Door handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

661.21 AL1.....20



661.21.01



661.21.07



661.21.23


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
DARIA

AL Aluminio
Aluminium

661.11 AL  
.....1.....20

AL



 661.11.15T





661.11.01





661.11.07





661.11.23

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

AL

675.50 AL  
.....1.....20



 675.50.07



 675.50.01




 675.50.06

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

675.21 AL  
.....1.....20



675.21.01



675.21.06

 675.21.07

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
HALIA ::::




Manivela "T" con roseta
"T" Door handle on rose

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

675T.50 AL1.....20



N 675T.50.07



AL



675T.50.01



675T.50.002

HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela con roseta
Door handle on rose


SERIE
EOS

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

717.60 Z

.....1.....20



NNS 717.60.11


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
EOS

Z Zamak
Zinc Alloy

717.11 Z  
.....1.....20

Z



NNS 717.11.11

HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela con roseta
Door handle on rose

SERIE
ARES

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

718.50 Z  
.....1.....20




CRS 718.50.05



718.50.01

718.60 Z  
.....1.....20



NS 718.60.01




718.60.05

Manivela con placa
Door handle on plate


SERIE
ARES

Z Zamak
Zinc Alloy

718.11 Z  
.....1.....20



718.01 Z  
.....1.....20



NS 718.11.01
CRS 718.11.05

HERRAJES PARA PUERTAS


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ALYA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

610.55 AL1.....20

710.55 Z1.....20



CS 610.55.06



610.55.01
710.55.01




610.55.002



610.55.07

610.65 AL1.....20



NS 610.65.01


Manillón
Pull handle on roses

SERIE VEGA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

613.55 AL1.....20

713.55 Z1.....20



BS 613.55.002



613.55.01
713.55.01




613.55.07



613.55.23

613.66 AL1.....20



NS 613.66.01



613.66.07



613.66.15T



613.66.23


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
VEGA

AL Aluminio Z Zamak
Aluminium Zinc Alloy

613.65 AL1.....20

713.65 Z1.....20



N 613.65.07



613.65.01
713.65.01



613.65.002



NNS 713.65.11

Manillón
Pull handle on roses


SERIE
GAMMA

Z Zamak
Zinc Alloy

714.55 Z



.....1.....20




NNS 714.55.11

714.65 Z



.....1.....20



NNS 714.65.11

Z


HERRAJES PARA PUERTAS

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA

AL Aluminio
Aluminium

616.55 AL  
.....1.....20



BM 616.55.23

NS



616.55.01

BS



616.55.002

CR



616.55.04

CRS



616.55.05

CS



616.55.06

N



616.55.07

NNS



616.55.11

CNS




616.55.14

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA

AL Aluminio
Aluminium

616.65 AL  
.....1.....20



AL



NS 616.65.01



616.65.14



616.65.11

HERRAJES PARA PUERTAS


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
GAIA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

716.55 Z1.....20



PVD 716.55.08

NS




716.55.01

CNS



716.55.14

716.65 Z1.....20



CNS 716.65.14

NS



716.65.01


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
INDIRA

Z Zamak
Zinc Alloy

717.55 Z  
.....1.....20

Z



N 717.55.07



717.55.01



717.55.12



717.55.23

HERRAJES PARA PUERTAS


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
SYNA

AL Aluminio
Aluminium


AL

620.55 AL1.....20



NS 620.55.01

620.65 AL1.....20




NS 620.65.01

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ELECTRA

AL Aluminio
Aluminium

621.65 AL1.....25





NNS 621.65.11

Manillón
Pull handle on roses

SERIE
ALENA

Z Zamak
Zinc Alloy

723.65 Z1.....25



CNS 723.65.14



723.65.11

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
MINERVA ::::




Manillón
Pull handle on roses

SERIE
MINERVA

Z Zamak
Zinc Alloy

761.55 Z2.....20



Z



CR 761.55.04



761.55.01



761.55.02



761.55.07



761.55.11



761.55.14

HERRAJES PARA PUERTAS


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
MINERVA

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

761.65 Z2.....20



CNS 761.65.14

NS



761.65.01

SAT



761.65.02

CR




761.65.04

NNS



761.65.11

761.66 Z2.....20



NS 761.66.01

CR



761.66.04

NNS



761.66.11


Manillón
Pull handle on roses

SERIE
HALIA

AL Aluminio
Aluminium

675.55 AL  
.....1.....20

AL



N 675.55.07



675.55.01




675.55.06

HERRAJES PARA PUERTAS

Manillón con placa
Pull handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

616.05 AL



NS



616.05.01

BS



616.05.002

CR



616.05.04

CRS



616.05.05

CS



616.05.06

N



616.05.07

B



616.05.23

CNS 616.05.14




Manillón con placa

Pull handle on plate


Z Zamak
Zinc Alloy

717.05 Z  2.....40



 717.05.12

710.15 Z  2.....40



 710.15.02

Z

HERRAJES PARA PUERTAS





717.05.01





717.05.07





717.05.23





710.15.01






710.15.07

Pomo fijo o móvil con placa
Knob on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

710.14 Z2.....40



BM 710.14.23

N



710.14.07

NS



710.14.01

BS



710.14.002




Pomo fijo o móvil con placa
Knob on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

620.14 Z

 
.....2.....40



Z

 620.14.15T





620.14.07





620.14.01





620.14.23

HERRAJES PARA PUERTAS




Manillón con placa

Pull handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy


Z

760.05 Z  
.....2.....40



NNS 760.05.11

761.20 Z  
.....2.....40



NNS 761.20.11

NS




761.20.01

Tirador de armario/ Tirador de maletero

Cupboard pull/ Cabinet pull


Z Zamak
Zinc Alloy

710.06 Z  
.....10.....200



 710.06.07

710.08 Z  
.....20.....400



 710.08.23





710.06.01





710.06.002





710.06.03





710.06.05





710.06.06





710.06.23





710.08.01





710.08.002





710.08.03





710.08.05





710.08.06





710.08.07




Tirador de armario/ Tirador de maletero

Cupboard pull/ Cabinet pull

AL Aluminio
Aluminium


AL

620.06 AL  
.....5.....100



 620.06.04

620.08 AL  
.....10.....200



 620.08.01





620.06.01





620.06.07





620.06.23





620.08.04





620.08.07





620.08.23

- ① Roseta con bocallave tipo “A”/ Escutcheon with keyhole “A”
 ② Roseta con bocallave tipo “B”/ Escutcheon with keyhole “B”

Z Zamak
Zinc Alloy

① **710.51** Z20.....400



NS 710.51.01

SAT 710.51.02	PVD 710.51.08
BS 710.51.002	NNS 710.51.11
CR 710.51.04	P 710.51.12
CRS 710.51.05	CNS 710.51.14
CS 710.51.06	BM 710.51.23
N 710.51.07	

② **710.52** Z20.....400



NS 710.52.01

SAT 710.52.02	N 710.52.07
BS 710.52.002	PVD 710.52.08
CR 710.52.04	NNS 710.52.11
CRS 710.52.05	P 710.52.12
CS 710.52.06	CNS 710.52.14

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

710.53.01 Z4.....80



NS 710.53.01

710.53 Z4.....80



N 710.53.07

SAT 710.53.02
BS 710.53.002
CR 710.53.04
CRS 710.53.05
CS 710.53.06
PVD 710.53.08
NNS 710.53.11
P 710.53.12
CNS 710.53.14
BM 710.53.23

Juego rosetas con llave condena

Turn knob with cylinder on roses

Z Zamak
Zinc Alloy

710.53C Z  
.....4.....80



NS 710.53C.01


N 710.53C.07

① Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"/ Square escutcheon with keyhole "A"

② Roseta cuadrada con bocallave tipo "B"/ Square escutcheon with keyhole "B"

Z Zamak
Zinc Alloy


① 710.61 Z  
.....20.....400



SAT 710.61.02
BS 710.61.002
CR 710.61.04
CRS 710.61.05
N 710.61.07
NNS 710.61.11
CNS 710.61.14

NS 710.61.01

② 710.62 Z  
.....20.....400




SAT 710.62.02
CR 710.62.04
CRS 710.62.05
N 710.62.07
NNS 710.62.11
CNS 710.62.14

NS 710.62.01

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses

710.63 Z  
.....4.....80



SAT 710.63.02
BS 710.63.002
CR 710.63.04
CRS 710.63.05
N 710.63.07
NNS 710.63.11
CNS 710.63.14


NS 710.63.01



- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"/ Square escutcheon with keyhole "A"
- ② Roseta cuadrada con bocallave tipo "B"/ Square escutcheon with keyhole "B"


AL Aluminio
Aluminium

① **620.61** AL10.....200



NS 620.61.01
CR 620.61.04

② **620.62** AL10.....200




NS 620.62.01
CR 620.62.04

Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses


620.63 AL5.....100



NS 620.63.01
CR 620.63.04

- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"/ Square escutcheon with keyhole "A"
- ② Juego condena y emergencia con roseta cuadrada/ Turn and release knob on square roses

① **625.61** AL20.....400



N 625.61.07 **CNS** 625.61.14
NS 625.61.01 **T** 625.61.15T
P 625.61.12 **BM** 625.61.23

② **625.63** AL4.....80



N 625.63.07 **CNS** 625.63.14
NS 625.63.01 **T** 625.63.15T
P 625.63.12 **BM** 625.63.23

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

Z Zamak
Zinc Alloy

700.35 Z  
.....10.....100



NS 700.35.01

- BS** 700.35.002
- PB** 700.35.03
- CR** 700.35.04
- CRS** 700.35.05
- CS** 700.35.06
- N** 700.35.07
- NNS** 700.35.11
- P** 700.35.12
- CNS** 700.35.14
- T** 700.35.15T
- BM** 700.35.23

Juego condena y emergencia con roseta para puerta de 40mm

Turn and release knob on roses (40 mm thickness door)

700.40 Z  
.....10.....100



NS 700.40.01

- BS** 700.40.002
- PB** 700.40.03
- N** 700.40.07


Juego condena y emergencia con roseta cuadrada

Turn and release knob on square roses

Z Zamak
Zinc Alloy


Z

701.35 Z  
.....10.....100



- NS** 701.35.01
- SAT** 701.35.02
- CR** 701.35.04
- CRS** 701.35.05
- N** 701.35.07
- NNS** 701.35.11
- P** 701.35.12
- CNS** 701.35.14
- T** 701.35.15T
- BM** 701.35.23

701.40 Z  
.....10.....100



- NS** 701.40.01
- N** 701.40.07

Condena con desbloqueo
Turn and release knob

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

702.00 Z  
.....20.....200



- NS** 702.00.01
- BS** 702.00.002
- PB** 702.00.03
- CR** 702.00.04
- CRS** 702.00.05
- CS** 702.00.06
- N** 702.00.07
- T** 702.00.15
- BM** 702.00.23

Condena con desbloqueo para puerta de 40mm
Turn and release knob (40 mm thickness door)

702.40 Z  
.....20.....200



- NS** 702.40.01
- BS** 702.40.002
- PB** 702.40.03

Condena
Turn knob

704.00 Z  
.....20.....200



- NS** 704.00.01
- BS** 704.00.002
- PB** 704.00.03

SERIE
VERNISSA ::::



SERIE

① Manivela con placa

Door handle on plate

② Manillón con placa

Pull handle on plate

VERNISSA


Z Zamak
Zinc Alloy

Z

① 910.01 Z



.....2.....20



BS 910.01.002

② 910.05 Z



.....4.....40



BS 910.05.002

SERIE

AYORA

① Manivela con placa

Door handle on plate


② Manillón con placa

Pull handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

① 911.01 AL


.....2.....20



BS 911.01.002

② 911.05 AL

.....4.....40



CS 911.05.06

NS

BS



911.05.01

911.05.002

AL

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE

ADRA


Manivela con placa
Door handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

AL

913.01 AL

.....2.....20



NS 913.01.01

BS



913.01.002

CS



913.01.06




① Tirador de armario / Cupboard pull

② Tirador de maletero / Cabinet pull


Z Zamak
Zinc Alloy

① 910.06 Z  25.....250



 910.06.01

② 910.08 Z  25.....250



 910.08.06





910.06.002





910.06.06





910.08.01





910.08.002

SERIE


■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
ALYA ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Manivela con placa
Door handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

960.01 Z  1.....20



BS



960.01.002

N



960.01.07

NS 960.01.01


■ ■ ■

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
ALYA

Z Zamak
Zinc Alloy

960.05 Z2.....40



NS 960.05.01

BS



960.05.002

N



960.05.07

Z

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE



VEGA

Manivela con placa
Door handle on plate

Z Zamak
Zinc Alloy

Z

963.01 Z1.....20



NS 963.01.01

BS



963.01.002

N



963.01.07



SERIE

HALIA

Manivela con placa
Door handle on plate

AL Aluminio
Aluminium

965.01 AL.....1.....20



AL



 965.01.07

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
LATÓN :: ::




- ① Manivela con placa
Door handle on plate
- ② Manillón con placa
Pull handle on plate

SERIE LATÓN

L Latón
Brass

① 950.01 L1.....20




BS 950.01.002



950.01.06

② 950.05 L2.....40



BS 950.05.002



950.05.06


L

HERRAJES PARA PUERTAS

- ① Tirador de armario / Cupboard pull
② Tirador de maletero / Cabinet pull


L Latón
Brass

① 950.06 L10.....100



 950.06.06

② 950.08 L10.....100




 950.08.06

Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE
LATÓN

L Latón
Brass

953.01 L1.....20



CS 953.01.06



953.01.002

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE
PORCELANA ■ ■ ■ ■




Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE PORCELANA
BLANCA

L Latón
Brass

951.01 L1.....20



CS 951.01.06

NS



951.01.01

PB



951.01.03

ANTIC



951.01.09

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE PORCELANA


BLANCA

Manivela con roseta
Door handle on rose

L Latón
Brass

L

951.50 L1.....20



ANTIC 951.50.09



NS 951.50.01

PB



951.50.03

CS




951.50.06

Manillón
Pull handle on roses

SERIE PORCELANA
BLANCA

L Latón
Brass

951.55 L2.....40



ANTIC 951.55.09



NS 951.55.01



PB



951.55.03

CS



951.55.06

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE PORCELANA


CRACKELE

Manivela con roseta
Door handle on rose

L Latón
Brass

L

952.50 L  
.....1.....20



ANTIC 952.50.09




CS 952.50.06

Manillón

Pull handle on roses

952.55 L  
.....2.....40



CS 952.55.06



ANTIC 952.55.09

SERIE PORCELANA


CRACKELE

Manivela con placa
Door handle on plate

L Latón
Brass

952.01 L

.....1.....20



ANTIC 952.01.09



952.01.06

HERRAJES PARA PUERTAS




- ① Tirador de armario/ Cupboard pull
- ② Tirador de maletero/ Cabinet pull

L Latón
Brass

L

① 952.06 L10.....100




ANTIC 952.06.09



CS 952.06.06

② 952.08 L10.....100



CS 952.08.06



ANTIC 952.08.09

- ① Pomito porcelana crackelé/ Porcelain Knob
- ② Pomito porcelana blanco/ Porcelain Knob

① 952.28 L10.....100



952.28.00

② 951.28 L10.....100



951.28.00

- ① Roseta con bocallave tipo "A"/ Escutcheon with keyhole "A"
- ② Roseta con bocallave tipo "B"/ Escutcheon with keyhole "B"

L Latón
Brass

① 950.51 L20.....400



ANTIC 950.51.09

NS 950.51.01
PB 950.51.03
CS 950.51.06

② 950.52 L20.....400



ANTIC 950.52.09

NS 950.52.01
PB 950.52.03
CS 950.52.06

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

950.53 L4.....100



ANTIC 950.53.09

NS 950.53.01
PB 950.53.03
CS 950.53.06

Juego condena y emergencia con roseta

Turn and release knob on roses

950.35 L10.....100



ANTIC 950.35.09

NS 950.35.01
PB 950.35.03
CS 950.35.06


Manivela con roseta
Door handle on rose
Manillón / Pull handle on roses

SERIE PORCELANA
NEGRA

Z Zamak
Zinc Alloy


Z

740.50 Z  
.....1.....20



 740.50.07

740.55  
.....2.....40



 740.55.07


Manivela con placa
Door handle on plate

SERIE PORCELANA
NEGRA

Z Zamak
Zinc Alloy

740.01 Z  
.....1.....20


Z



 740.01.07

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE
ACERO



Manivela "U" con roseta
"U" Door handle on rose


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

810.50 IN  
.....1.....20



IN



 810.50.01





810.50.07

HERRAJES PARA PUERTAS

Manivela "U"
oscilobatiente (8 posiciones)
"U" Window handle (8 positions)

SERIE INOXIDABLE
ACERO


IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

810.17 IN

.....1.....20




IN 810.17.01

Manivela "U" con roseta oval
"U" Door handle on oval rose

810.18 IN

.....1.....20



IN 810.18.01



IN 810.18.07

Manivela "U" con placa
"U" Door handle on plate


SERIE INOXIDABLE ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

810.01 IN  
.....1.....20



IN




 810.01.07




 810.01.01

810.10 IN  
.....1.....20



820.01 IN  
.....1.....20



HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE

ACERO


Manivela "L" con roseta
"L" Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

811.50 IN  
.....1.....20



 811.50.07





811.50.01
811.50.01SS316





811.50.02





811.50.13



Manivela "L"
oscilobatiente (8 posiciones)
"L" Window handle (8 positions)


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

811.17 IN1.....20




IN 811.17.01



811.17.07

Manivela "L" con roseta oval
"L" Door handle on oval rose

811.18 IN1.....20



IN 811.18.01



811.18.07



HERRAJES PARA PUERTAS


Manivela "L" con placa
"L" Door handle on plate

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

IN

811.01 IN  
.....1.....20



 811.01.01



manillón
pág. 280

 811.01.07

Manivela "L" con placa
"L" Door handle on plate


SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

821.01 IN  
.....1.....20



IN



IN

PVD SAT

B



821.01.01
821.01.01SS316



821.01.02




821.01.13




821.01S IN

821.10 IN



IN

821.01S.01
821.02S.70 C/B"A" 70mm
821.02S.85 C/B"A" 85mm
821.02S.92 C/B"A" 92mm



IN 821.10.01

 821.01.07

HERRAJES PARA PUERTAS


SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manivela "L" recta
Straight "L" Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

812.50 IN  
.....1.....20



IN 812.50.01



PVD SAT



812.50.02

N




812.50.07

B



812.50.23

812.60 IN  
.....1.....20




IN 812.60.01

Manivela "L" recta
oscilobatiente (8 posiciones)
Straight "L" Window handle
(8 positions)

SERIE INOXIDABLE
ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

812.17 IN1.....20



IN




IN 812.17.01



812.17.07

Manivela "L" recta con roseta oval
Straight "L" Door handle on oval rose

812.18 IN1.....20



manillón



IN 812.18.01



812.18.07


SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manivela "L" recta con placa
Straight "L" Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

812.01 IN  
.....1.....20



 812.01.01

822.01 IN  
.....1.....20



 822.01.01

  822.01.02

 822.01.07

 822.01.13

SERIE INOXIDABLE

ELVA


Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

813.60 IN1.....20



IN 813.60.01




manillón
pág. 278

Manivela con placa
Door handle on plate



823.01 IN1.....20



IN 823.01.01



823.01.07

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE

ORIA


Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

814.60 IN1.....20



N 814.60.07

IN



814.60.01

PVD SAT



814.60.02

B



814.60.13



manillón
pág. 278

SERIE INOXIDABLE

ORIA


Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

814.50 IN1.....20



IN



IN 814.50.07



814.50.01



814.50.02


Manivela oscilobatiente (8 posiciones)
Window handle (8 positions)

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

814.17 IN1.....20



HERRAJES PARA PUERTAS



IN 814.17.01

SERIE INOXIDABLE

ORIA


Manivela con placa
Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



824.01 IN1.....20

IN



IN



824.01.01

PVD SAT



824.01.02

B



824.01.13

824.01.07

SERIE INOXIDABLE

ALYA


Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

815.50 IN1.....20



manillón
pág. 279

IN 815.50.01


MACIZA

IN 815.50.01H

HUECA

Manivela oscilobatiente (8 posiciones)
Window handle (8 positions)

815.17 IN1.....20



IN 815.17.01 D



815.17.01 I

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE


ALYA

Manivela con placa
Door handle on plate


IN Acero inoxidable
Stainless Steel



825.01 IN  
.....1.....20



815.01 IN  
.....1.....20



IN 815.01.01

IN 825.01.01

SERIE
KALIA



HERRAJES PARA PUERTAS


SERIE INOXIDABLE

KALIA

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel


816.50 IN  
.....1.....20



IN 816.50.01

Manivela con placa
Door handle on plate

826.01 IN  
.....1.....20



IN 826.01.01


SERIE INOXIDABLE

VEGA

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

817.50 IN1.....20



IN



manillón
pág. 279




IN 817.50.01

Manivela con roseta
Door handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

817.60 IN1.....20



IN 817.60.01

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE

VEGA


Manivela con placa
Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel




IN

827.01 IN1.....20



IN 827.01.01

817.01 IN1.....20



IN 817.01.01

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Pomo con roseta
Door knob on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

1800.50 IN  
.....3.....60



IN



 1800.50.01





1800.50.02






1800.50.07

Pomo con roseta cuadrada
Door knob on square rose

1800.60 IN  
.....3.....60



HERRAJES PARA PUERTAS



 1800.60.01





1800.60.02





1800.60.07

- ① Roseta con bocallave tipo “A”/ Escutcheon with keyhole “A”
 ② Roseta con bocallave tipo “B”/ Escutcheon with keyhole “B”

IN Acero inoxidable
 Stainless Steel

① 810.51 IN ...20...200



PVD SAT 810.51.02

CS 810.51.06

N 810.51.07

IN 810.51.01

PVD 810.51.08

IN 810.51.01SS316

B 810.51.13



IN 810.51.00

N 810.51.007

② 810.52 IN ...20...200



IN 810.52.01

PVD SAT 810.52.02

N 810.52.07

B 810.52.13

Juego condena y desbloqueo con roseta

Turn and release knob on roses

810.53 IN1.....50



IN 810.53.01

PVD SAT 810.53.02

IN 810.53.01SS316

B 810.53.13

N 810.53.07

- ① Juego condena y desbloqueo con indicador con roseta / Turn and release knob with indicator on roses.

- ② Juego condena y desbloqueo con roseta oval / Turn and release knob with oval roses.


① 810.53 IN1.....50



IN 810.53.10

N 810.53.17

② 810.53.2 IN1.....50




IN 810.53.20

N 810.53.27


- ① Roseta cuadrada con bocallave tipo "A"/ Square escutcheon with keyhole "A"
- ② Roseta cuadrada con bocallave tipo "B"/ Square escutcheon with keyhole "B"
- ③ Roseta Oval con bocallave tipo "A"/ Oval escutcheon with keyhole "A"

IN Acero inoxidable
Stainless Steel


① 810.61 IN20.....200



② 810.62 IN20.....200



③ 810.56 IN20.....200



IN


IN 810.61.01 PVD SAT 810.61.02
N 810.61.07 B 810.61.13

IN 810.62.01 PVD SAT 810.61.02
N 810.61.07 B 810.61.13

IN 810.56.01
N 810.56.07

- ① Juego condena y desbloqueo con roseta/ Turn and release knob on roses
- ② Condena con desbloqueo/ Turn and release knob

① 810.63 IN1.....50



② 810.54 IN10.....100



IN 810.63.01 PVD SAT 810.63.02
N 810.63.07 N 810.63.13


IN 810.54.01 PVD SAT 810.54.02
N 810.54.07 B 810.54.13

Juego condena y emergencia con roseta
Turn and release knob on roses

800.35 IN1.....50



801.35 IN1.....50



IN 800.35.01 PVD SAT 800.35.02
N 800.35.07 B 800.35.13

IN 801.35.01 PVD SAT 801.35.02
N 801.35.07 B 801.35.13

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manillón


Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

810 IN10.....50



150 mm

IN 810.40.01

PVD SAT 810.40.02

IN 810.40.01SS316

B 810.40.13

N 810.40.07

200 mm



IN 810.41.01

PVD SAT 810.41.02

IN 810.41.01SS316

N 810.41.07

B 810.41.13

250 mm



IN 810.42.01

PVD SAT 810.42.02

B 810.42.13

300 mm



IN 810.43.01

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manillón


Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

812 IN10.....50



150 mm

IN 812.40.01

PVD SAT 812.40.02

N 812.40.07

B 812.40.13

200 mm



IN 812.41.01

PVD SAT 812.41.02

N 812.41.07

B 812.41.13

250 mm



IN 812.42.01

PVD SAT 812.42.02

N 812.42.07

B 812.42.13

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manillón


Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

813 IN10.....50



200 mm

IN 813.41.01

N 813.41.07

250 mm



IN 813.42.01

N 813.42.07


Manillón

Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



814 IN1.....25



IN 814.41.01

PVD SAT 814.41.02

N 814.41.07

B 814.41.13

150 mm



IN 814.40.01

250 mm



IN 814.42.01

PVD SAT 814.42.02

N 814.42.07

B 814.42.13

SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manillón


Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

815 IN1.....25



200 mm

IN 815.55.01

Manillón


Pull handle on rose

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



HERRAJES PARA PUERTAS

817 IN1.....25



200 mm

IN 817.41.01

SERIE INOXIDABLE


ACERO

- ① Manillón/ Pull handle on plate
- ② Placa con pomo/ Knob on plate
- ③ Placa limpieza/ Finger plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

IN

① 820.05 IN1.....25



② 820.14 IN2.....20



③ 820.09 IN10....50



IN 820.05.01

PVD SAT 820.05.02

N 820.05.07

B 820.05.13

IN 820.14.01

PVD SAT 820.14.02

IN 820.14.01SS316

N 820.14.07

B 820.14.13

IN 820.09.01

PVD SAT 820.09.02

N 820.09.07

B 820.09.13


SERIE INOXIDABLE

ACERO


Placa con pomo
Knob on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

820.14R IN  
.....2.....40



824.14 IN  
.....2.....40



IN



 820.14R.01



 824.14.01

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE


ACERO

Manivela "U" con placa
"U" Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



810.11 IN  
.....1.....10




 810.11.01



 810.11.07

Manillón con placa
Pull handle on plate

810.30 IN  
.....2.....20




 810.30.01



 810.30.07

Placa limpieza
Finger plate

810.20 IN  
.....10.....50



 810.20.01



 810.20.07


SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manivela "L" con placa
"L" Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

811.11 IN  
.....1.....10




IN



 811.11.01

Manivela "L" recta con placa
Straight "L" Door handle on plate

812.11 IN  
.....1.....10



 812.11.01

HERRAJES PARA PUERTAS


SERIE INOXIDABLE

ACERO

Manivela "U" con placa
"U" Door handle on plate

IN Acero inoxidable
Stainless Steel


810.11 IN1.....10



IN 810.11.01SS316

Manillón con placa/ Pull handle on plate


810.30 IN2.....20



IN 810.30.01SS316

Placa limpieza/ Finger plate

810.20 IN10.....50



IN 810.20.01SS316

SERIE INOXIDABLE
ACERO :: ::
PUERTAS DE CRISTAL

HERRAJES PARA PUERTAS

SERIE INOXIDABLE

Manillón para puerta cristal

Glass door pull handle

* Montaje también apto para puerta de madera

* It can be also assembled in wooden doors.

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



Manillón cuadrado

Square pull handle

440 IN1.....20

IN



MEDIDAS	mm	REF.	AC.	mm	REF.	AC.
	200	440.01.20		200	440.25.07.20	
	250	440.01.25		250	440.25.07.25	
	300	440.01.30		300	440.25.07.30	
	350	440.01.35		350	440.25.07.35	
	400	440.01.40				
	450	440.01.45				

N



MEDIDAS	mm	REF.	AC.	mm	REF.	AC.
	200	440.02.20	IN	200	440.07.20	N
	250	440.02.25	IN	250	440.07.25	N
	300	440.02.30	IN	300	440.07.30	N
	350	440.02.35	IN			
	400	440.02.40	IN			
	450	440.02.45	IN			

SERIE INOXIDABLE

Manillón para puerta cristal

Glass door pull handle

* Montaje también apto para puerta de madera

* It can be also assembled in wooden doors.

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN

Manillón tubular

Tubular pull handle

441 IN1.....20



CR

N

MEDIDAS	mm	REF.	AC.	mm	REF.	AC.	mm	REF.	AC.
	200	441.01.20	IN	200	441.04.20	CR	200	441.07.20	N
	250	441.01.25	IN	250	441.04.25	CR	250	441.07.25	N
	300	441.01.30	IN	300	441.04.30	CR	300	441.07.30	N
	350	441.01.35	IN	350	441.04.35	CR	350	441.07.35	N
	400	441.01.40	IN	400	441.04.40	CR			
	450	441.01.45	IN	450	441.04.45	CR			

SERIE INOXIDABLE

Manillón para puerta cristal

Glass door pull handle

* Montaje también apto para puerta de madera

* It can be also assembled in wooden doors.

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



Manillón "T" cuadrado

"T" Square pull handle

IN

442 IN1.....20



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	442.01.25	IN
	400	600	442.01.40	IN
	600	800	442.01.60	IN
	800	1000	442.01.80	IN
	1000	1200	442.01.100	IN

	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	250	400	442.07.25	N
	400	600	442.07.40	N
	600	800	442.07.60	N
	800	1000	442.07.80	N
	1000	1200	442.07.100	N

Manillón cuadrado desplazado

Offset square pull handle

443 IN1.....20



	MEDIDAS mm		REF.	AC.
	C	L		
	400	430	443.01.40	IN
	600	630	443.01.60	IN
	800	830	443.01.80	IN

SERIE INOXIDABLE

Manillón para puerta cristal

Glass door pull handle

* Montaje también apto para puerta de madera
* It can be also assembled in wooden doors.

ACERO

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN


Manillón "T" tubular

"T" Tubular Pull handle


444 IN1.....20



MEDIDAS mm	REF.		AC.
	C	L	
	250	400	444.01.25 IN
	400	600	444.01.40 IN
	600	800	444.01.60 IN
	800	1000	444.01.80 IN
	1000	1200	444.01.100 IN



MEDIDAS mm	REF.		AC.
	C	L	
	250	400	444.07.25 N
	400	600	444.07.40 N
	600	800	444.07.60 N
	800	1000	444.07.80 N
	1000	1200	444.07.100 N




Manillón "L" recto

Pull handle straight "L"

445 IN1.....25



MEDIDAS mm	REF.		AC.
	C	L	
	200	219	445.20.01 IN
	250	269	445.25.01 IN
	300	319	445.30.01 IN
	400	419	445.40.01 IN



HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS

CORREDERAS



KITS PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit puerta corredera


Sliding door lock with escutcheons and small pull rossette

1030.01 Z  
.....1.....10

Z



NS	1030.01.01	CRS	1030.01.05	P	1030.01.12
SAT	1030.01.02	CM	1030.01.005	B	1030.01.13
PB	1030.01.03	CS	1030.01.06	T	1030.01.15T
CR	1030.01.04	N	1030.01.07		




HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS


Z Zamak
Zinc Alloy

Kit puerta corredera con asa tirador
Sliding door lock with handle

1030T.01 Z  
.....1.....10




NS 1030T.01.01
SAT 1030T.01.02
N 1030T.01.07




Kit puerta corredera con indicador
Sliding door lock with indicator

1030.01IND Z  
.....1.....10



NS 1030.01.01 IND
N 1030.01.07 IND



KITS PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy


Kit puerta corredera con tiradores de 60 mm

Sliding door lock with escutcheons 60 mm and small pull rosette

1030.60 Z  
.....1.....10



NS 1030.60.01



HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS CORREDERAS


Z Zamak
Zinc Alloy

Kit cuadrado puerta corredera

Sliding door lock with square escutcheons and small square pull rossette

Z

1032.01 Z1.....10



KITS PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit puerta corredera con bocallave "A" y cilindro 40 mm con 3 llaves

Sliding door lock with keyhole "A", round escutcheons with small pull rossette and cylinder 40 mm 3 keys

1030.12 Z  
.....1.....10



Plano/ Drawing
pág. 299



Ø55
mm


Ø30
mm

NS	1030.12.01	CS	1030.12.06
SAT	1030.12.02	N	1030.12.07
PB	1030.12.03	B	1030.12.13
CRS	1030.12.05	T	1030.12.15T

Kit cuadrado puerta corredera con bocallave "A" y cilindro 40 mm con 3 llaves

Sliding door lock with keyhole "A", square escutcheons with small pull rossette and cylinder 40 mm 3 keys

1032.12 Z  
.....1.....10



Plano/ Drawing
pág. 299



55
55
mm

30
30
mm

NS	1032.12.01	P	1032.12.12
SAT	1032.12.02	B	1032.12.13
CR	1032.12.04	T	1032.12.15T
N	1032.12.07		

KITS PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit tiradores puerta corredera y uñero

Sliding door escutcheons and small pull rossette

Z

1035.01 Z  
.....5.....50



NS 1035.01.01
SAT 1035.01.02
PB 1035.01.03
CR 1035.01.04

CRS 1035.01.05
CRM 1035.01.005
CS 1035.01.06
N 1035.01.07

P 1035.01.12
B 1035.01.13
T 1035.01.15T

Kit tiradores puerta corredera 60 mm y uñero

Sliding door escutcheons 60 mm with small pull rossette

1035.60 Z  
.....3.....30



NS 1035.60.01



KITS PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Kit tiradores cuadrados puerta corredera y uñero

Square sliding door escutcheon and small square pull rossette

1036.01 Z  
.....5.....50




NS	1036.01.01	N	1036.01.07
SAT	1036.01.02	P	1036.01.12
CR	1036.01.04	B	1036.01.13
CRS	1036.01.05	T	1036.01.15T
CRM	1036.01.005		

Kit tiradores ovals puerta corredera y uñero

Oval sliding door escutcheons and small pull rossette

1135.01 Z  
.....5.....50



NS	1135.01.01
SAT	1135.01.02
PB	1135.01.03

PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Uñeros

Small pull rossettes


Z

1037.01 Z  
.....20.....200



NS 1037.01.01 **CS** 1037.01.06
SAT 1037.01.02 **N** 1037.01.07
PB 1037.01.03 **B** 1037.01.13

1037.02 Z  
.....20.....200



NS 1037.02.01

Tiradores puerta corredera


Sliding door escutcheons

1038.01 Z  
.....10.....100



NS 1038.01.01
SAT 1038.01.02
PB 1038.01.03

1038.02 Z  
.....10.....100




NS 1038.02.01

Tiradores puerta corredera con bocallave "A"


Sliding door escutcheons with keyhole "A"

1038.11 Z  
.....10.....100



NS 1038.11.01

1038.12 Z  
.....10.....100




NS 1038.12.01

PUERTAS CORREDERAS

Z Zamak
Zinc Alloy

Cerradura puerta corredera con bocallave "A"
Sliding door lock with keyhole "A"


1030.02 Z  
.....3.....30



NS 1030.02.01

Cerradura puerta corredera
Sliding door lock

1030.03 Z  
.....3.....30



NS 1030.03.01

PB 1030.03.03

HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

885 AC

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 120 kg
Max. door weight: 120 kg

Longitud de la guía: 2m - 3m
Guide length: 2m - 3m



KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero
Steel

Componentes del kit

Kit components

AC

885



885.20.01 AC1 Kit puerta cristal con carril de 2 metros
Sliding glass door kit – 2m long





885.30.01 AC1 Kit puerta cristal con carril de 3 metros
Sliding glass door kit – 3m long

885.21.01 AC1 Kit puerta doble de cristal
Supplementary glass door kit

885.20.04 AL1 Embellecedor frontal de 2 metros
Front cover 2 meter long

885.30.04 AL1 Embellecedor frontal de 3 metros
Front cover 3 meter long

885.20.03 AL1 Embellecedor lateral
Side cover



Acero inoxidable
Stainless Steel

HERRAJES PARA PUERTAS



886.00.02 IN1 Tirador
Pull handle



KITS PUERTAS

CORREDERAS

Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

886...0C IN

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 120 kg
Max. door weight: 120 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero inoxidable
Stainless Steel

Componentes del kit

Kit components



IN

886...0C




886.20.010C IN1 Kit puerta cristal con carril de 2 metros
Sliding glass door kit – 2m long

886.25.010C IN1 Kit puerta cristal con carril de 2,5 metros
Sliding glass door kit – 2,5 m long

886.30.010C IN1 Kit puerta cristal con carril de 3 metros
Sliding glass door kit – 3m long

886.21.010C IN1 Kit puerta doble de cristal
Supplementary glass door kit



HERRAJES PARA PUERTAS



886.00.02 IN1 Tirador
Pull handle



886.06.01 IN1 Separador 6,8 mm
Spacer 6,8 mm



KITS PUERTAS

CORREDERAS

Kit puerta corredera de cristal
Sliding glass door kit

886 IN

Espesor de la puerta de cristal: 8-12 mm
Glass door thickness: 8-12 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero inoxidable
Stainless Steel

Componentes del kit

Kit components



IN

886




886.20.01 IN1 Kit puerta cristal con carril de 2 metros
Sliding glass door kit – 2m long

886.25.01 IN1 Kit puerta cristal con carril de 2.5 metros
Sliding glass door kit – 2.5m long

886.30.01 IN1 Kit puerta cristal con carril de 3 metros
Sliding glass door kit – 3m long

886.21.01 IN1 Kit puerta doble de cristal
Supplementary glass door kit



HERRAJES PARA PUERTAS



886.00.02 IN1 Tirador
Pull handle



886.06.01 IN1 Separador 6,8 mm
Spacer 6,8 mm



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

887

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2m - 2'5 m - 3m
Guide length: 2m - 2'5m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS

Acero inoxidable
Stainless Steel

Componentes del kit


Kit components



IN

887

- 887.20.01 IN1  Kit puerta corredera 2 metros
Sliding door kit 2 meter long
- 887.25.01 IN1 Kit puerta corredera 2,5 metros
Sliding door kit 2,5 meter long
- 887.30.01 IN1 Kit puerta corredera 3 metros
Sliding door kit 3 meter long
- 887.21.01 IN1 Kit adicional puerta doble
Additional kit for double door



HERRAJES PARA PUERTAS

- 886.06.01 IN1  Separador 6,8 mm
Spacer 6,8 mm



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

889

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 60 kg
Max. door weight: 60 kg

Longitud de la guía: 2m - 3m
Guide length: 2m - 3m

KITS PUERTAS CORREDERAS




Componentes del kit

Kit components

889



- 889.20.01 AC1 Kit puerta corredera con carril de 2 metros
Sliding door kit 2 meter long
- 889.30.01 AC1 Kit puerta corredera con carril de 3 metros
Sliding door kit 3 meter long
- 889.20.03 AL1 Juego de Embellecedores laterales para carril superior
Side cover for upper guide
- 889.20.04 AL1 Embellecedor frontal para carril superior 2 metros
2 meter front cover for upper guide
- 889.30.04 AL1 Embellecedor frontal para carril superior 3 metros
3 meter front cover for upper guide



889.20.04 AC

Embellecedor frontal para carril superior 2 metros
2 meter front cover for upper guide

KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

889S

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 metros
Guide length: 2 meters

Incluye freno para cierre suave
Soft closing system included

KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit

Kit components

889S




889.20.01S AC1 Kit puerta corredera con freno con carril de 2 metros
Soft closing sliding door kit 2 meter long

889.30.01S AC1 Kit puerta corredera con freno con carril de 3 metros
Soft closing sliding door kit 3 meter long

889.20.04S AL1 Embellecedor frontal carril 2 metros
2 meter long front cover for upper guide

889.20.03S AL1 Juego de embellecedores laterales para carril superior
Side cover for upper guide

889.30.04S AL1 Embellecedor frontal para carril superior 3 metros
3 meter front cover for upper guide



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

890

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 y 3 metros
Guide length: 2 and 3 meters

Acabados disponibles: Negro y Blanco
Available finishes: Black and White

KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit

Kit components

890

N


B



890.20.01 AC	890.20.01B AC	1	Kit puerta corredera Rústico de 2 metros 2 meter long sliding door kit
890.30.01 AC	890.30.01B AC	1	Kit puerta corredera Rústico de 3 metros 3 meter long sliding door kit
890.08.01 AC	890.08.01B AC	1	Freno para kit rústico 890/891 Soft closing system for barn door kit
890.21.01 AC	890.21.01B AC	1	Kit adicional para puerta doble Supplementary barn door kit



890.08.01 AC



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera con BYPASS
Sliding wooden door kit with BYPASS

890.30D

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 3 metros
Guide length: 3 meters

Acabados disponibles: Negro y Blanco
Available finishes: Black and White



KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit

Kit components

890


N	B		
890.30.01D AC	890.30.01BD AC	1	Kit puerta corredera Rústico con Bypass de 3 metros 3 meter long sliding door kit with ByPass
890.09.01 AC		1	Tirador rústico 160x25mm Rustic handle 160x25mm
890.10.01 AC		1	Tirador rústico 220x44mm Rustic handle 220x44mm



890.09.01 AC



890.10.01 AC



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera de paso
Sliding wooden door kit

891

Espesor de la puerta: 35 mm
Door thickness: 35 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 2 y 3 metros
Guide length: 2 and 3 meters



KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit

Kit components

891



891.20.01 AC1 Kit puerta corredera Rústico de 2 metros
2 meter long Black Colour Sliding door kit

891.30.01 AC1 Kit puerta corredera Rústico de 3 metros
3 meter long Black colour sliding door kit

890.08.01 AC1 Freno para kit rústico 890&891
Soft closing system for barn door kit

891.21.01 AC1 Kit adicional para puerta doble
Supplementary barn door kit



KITS PUERTAS CORREDERAS

Componentes del kit

Kit components

891




891.20.01B AC1 Kit puerta corredera Rústico de 2 metros
2 meter long Black Colour Sliding door kit

891.30.01B AC1 Kit puerta corredera Rústico de 3 metros
3 meter long Black colour sliding door kit

890.08.01B AC1 Freno para kit rústico 890&891
Soft closing system for barn door kit

891.21.01B AC1 Kit adicional para puerta doble
Supplementary barn door kit



KITS PUERTAS

CORREDERAS



Kit puerta corredera abatible
Bi-fold Barn door Hardware Kit

892

Espesor de la puerta: 35-45 mm
Door thickness: 35-45 mm

Peso máximo de la puerta: 80 kg
Max. door weight: 80 kg

Longitud de la guía: 1 metro
Guide length: 1 meter

Acabados disponibles: Negro
Available finishes: Black

HERRAJES PARA PUERTAS

KITS PUERTAS

CORREDERAS

Componentes del kit


Kit components

892



892.10.01 AC1

Kit puerta corredera para puerta abatible
Bi-fold Barn Door Hardware Kit




KITS PUERTAS CORREDERAS



Componentes del kit
Kit components

893


 
893.20.01 AC1 Kit puerta doble para mueble. 2m
2m double sliding door kit for furniture



Mirilla
Door viewer


Z Zamak L Latón
Zinc Alloy Brass

501.14 L1.....25




NS 501.14.01
PB 501.14.02

504.14 Z1.....25




NS 504.14.01
PB 504.14.02
NSPB 504.14.05
N 504.14.07

505.14 Z1.....20



NS 505.14.01
PB 505.14.02
NSPB 505.14.05


506.14 Z20.....100



NSPB 506.14.05

***501.16** L1.....20

Consultar disponibilidad
Available under request




NS 501.16.01
NSPB 501.16.05

508.14 Z1.....30

Embelcedor de mirilla en NS y PB incluido
Door viewer cover in SN and PB included



NSPB 508.14.05



Tamaño de la pantalla/ Screen Size: 4 Pulgadas LCD
Ángulo de visión/ Viewing Angle: 120 grados
Sensor/Sensor: 2 Mega Pixel CMOS
Fuente de alimentación/Power supply: 3 baterías AAA
Peso Neto/ Net Weight: 220g
Espesor de la puerta/Door Thickness: 42-72mm; 68-95mm
Resolución de pantalla/Screen resolution: 800x480 px


Pomo

Door knob

IN Acero inoxidable L Latón
Stainless Steel Brass




1002.85 IN1.....50



IN 1002.85.01

1003.85 IN1.....50



N 1003.85.07




IN 1003.85.01



PVD 1003.85.08

1013.85 L1.....50



SAT 1013.85.02




PB 1013.85.03



CS 1013.85.06

1010.85 L1.....50



PB 1010.85.03



IN 1010.85.001




CS 1010.85.06

Tope de puerta

Door stopper

Z Zamak IN Acero inoxidable
Zinc Alloy Stainless Steel

520.02 Z 25 100



Adhesivo



NS 520.02.01



SAT 520.02.02



CS 520.02.06




N 520.02.07



B 520.02.13


521.01 IN 25 100



IN 521.01.01



522.01 Z 25 100



IN 522.01.01

523.01 IN 25 100



IN 523.01.01




N 523.01.07

Soporte pasamanos

Rail Holder

1020.01 Z 4 40



N 1020.01.07



1020.01.01



1020.01.02



1020.01.03



1020.01.05



1020.01.06



1020.01.23

Picaporte tubular

Door latch

①



②





① **1055.45** 1 100

NS 1055.45.01

SAT 1055.45.02

N 1055.45.07





② **1155.45** 1 100

NS 1155.45.01

SAT 1155.45.02

PB 1155.45.03




Picaporte tubular

Door latch

1055.60 1 100



NS 1055.60.01



1056.45 1 100

NS 1056.45.01

N 1056.45.07







Picaporte unificado 47 x 50 mm

Body lock 47 x 50 mm

1050.47  
.....10100



- | | |
|-----------------------|----------------------|
| NS 1050.47.01 | N 1050.47.07 |
| SAT 1050.47.02 | T 1050.47.15T |
| PB 1050.47.03 | BM 1050.47.23 |
| CS 1050.47.06 | |

Picaporte unificado silencioso 47 x 50 mm


Silent Body lock 47 x 50 mm

1050.47R  
.....10100

- | |
|-----------------------|
| NS 1050.47.01R |
| N 1050.47.07R |


1050.47S  
.....10100

- | |
|------------------------|
| NS 1050.47.01S |
| SAT 1050.47.02S |



■ ■ ■
Cerradura embutida con bocallave "A" (Centro 50 mm)
Mortise lock keyhole "A"

1050.38 CBA  
..... 150



Cerradura embutida con bocallave "A" (Centro 40mm)
Mortise lock keyhole "A"

1054.38 CBA  
..... 150



Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto redondo

Mortise lock keyhole "A" 47 mm round front plate


1047.50 1 25

NS 1047.50.01

SAT 1047.50.02


IN 1047.50.001

N 1047.50.07



1047.60 1 20

NS 1047.60.01




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto cuadrado

Mortise lock keyhole "A" 47 mm square front plate

1147.50 1 25


NS 1147.50.01

SAT 1147.50.02



1147.60 1 20

NS 1147.60.01



Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto redondo

Mortise lock keyhole "A" 70 mm round front plate

1070.50


.....1..... 20

NS 1070.50.01

SAT 1070.50.02

IN 1070.50.001

N 1070.50.07



Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto cuadrado

Mortise lock keyhole "A" 70 mm square front plate


1170.50

..... 1 20

NS 1170.50.01

SAT 1170.50.02

IN 1170.50.001



Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo

Mortise lock keyhole "A" 85 mm round front plate


1085.50  
..... 1 20

NS 1085.50.01

SAT 1085.50.02


IN 1085.50.001

N 1085.50.07



1085.60  
..... 1 20

NS 1085.60.01




Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado

Mortise lock keyhole "A" 85 mm square front plate

1185.50  
..... 1 20


NS 1185.50.01

SAT 1185.50.02



1185.60  
..... 1 20

NS 1185.60.01



Bocallave plano


Escutcheon

1085.00



NS 1085.00.01

PB 1085.00.03



	1047.51	1047.61	1047.52	1047.62
A	50	60	50	60
B	78	88	78	88

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto redondo y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "A" 47mm round front plate and security cylinder 30/30

1047.511..... 25

NS 1047.51.01

SAT 1047.51.02

N 1047.51L.07

1047.611..... 20

NS 1047.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto redondo y bombillo serreta 30/30

Mortise lock keyhole "A" 47mm round front plate and cylinder 30/30

1047.521..... 25


NS 1047.52.01

SAT 1047.52.02

N 1047.52.07

1047.621..... 20

NS 1047.62.01



	1147.51	1147.61	1147.52	1147.62
A	50	60	50	60
B	78	88	78	88

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "A" 47mm square front plate and security cylinder 30/30

1147.511..... 25

NS 1147.51.01

SAT 1147.51.02

1147.611..... 20

NS 1147.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 47mm canto cuadrado y bombillo serreta 30/30

Mortise lock keyhole "A" 47mm square front plate and cylinder 30/30


1147.521..... 25

NS 1147.52.01

SAT 1147.52.02

1147.621..... 20

NS 1147.62.01



	1070.51	1070.52
A	50	50
B	77	77

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto redondo y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "a" 70mm round front plate and security cylinder 30/30

1070.511..... 20

NS 1070.51.01

SAT 1070.51.02

N 1070.51L.07

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto redondo y bombillo serreta 30/30


Mortise lock keyhole "a" 47mm round front plate and cylinder 30/30

1070.521..... 20

NS 1070.52.01

SAT 1070.52.02

N 1070.52.07



	1170.51	1170.52
A	50	50
B	77	77

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "A" 70mm square front plate and security cylinder 30/30

1170.511..... 20

NS 1170.51.01

SAT 1170.51.02


Cerradura de seguridad con bocallave "A" 70mm canto cuadrado y bombillo serreta 30/30

Mortise lock keyhole "A" 47mm square front plate and cylinder 30/30

1170.521..... 20

NS 1170.52.01

SAT 1170.52.02



	1085.51	1085.61	1085.52	1085.62
A	50	60	50	60
B	79	89	79	89

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "A" 85mm round front plate and security cylinder 30/30

1085.511..... 20

NS 1085.51.01

SAT 1085.51.02

N 1085.51L.07

1085.611..... 20

NS 1085.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto redondo y bombillo serreta 30/30

Mortise lock keyhole "A" 85mm round front plate and cylinder 30/30

1085.521..... 20


NS 1085.52.01

SAT 1085.52.02

N 1085.52.07

1085.621..... 20

NS 1085.62.01



	1185.51	1185.61	1185.52	1185.62
A	50	60	50	60
B	79	89	79	89

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado y bombillo de seguridad 30/30

Mortise lock keyhole "A" 85mm square front plate and security cylinder 30/30

1185.511..... 20

NS 1185.51.01

SAT 1185.51.02

1185.611..... 20

NS 1185.61.01

Cerradura de seguridad con bocallave "A" 85mm canto cuadrado y bombillo serreta 30/30

Mortise lock keyhole "A" 85mm square front plate and cylinder 30/30


1185.521..... 20

NS 1185.52.01

SAT 1185.52.02

1185.621..... 20

NS 1185.62.01




Cerradura de seguridad 4 bulones con bocallave "A" 85 mm

Mortise lock 4 bolts keyhole "A" 85 mm

Canto recto
Square front

1185.50




NS 1185.50.4B.01

SAT 1185.50.4B.02

N 1185.50.4B.07

IN 1185.50.4B.001

ESC



Canto redondo
Round front

1085.50




NS 1085.50.4B.01

SAT 1085.50.4B.02

N 1085.50.4B.07

IN 1085.50.4B.001

BOC 1085



NS ESC1085.01

SAT ESC1085.02

N ESC1085.07

NS BOC1085.01




SAT BOC1085.02

N BOC1085.07

Cerradura/ Picaporte magnético con bocallave "A" 72 mm

Magnetic lock 72 x 50 mm

1072.50.01M



NS 1072.50.01M

N 1072.50.07M

- Cerradura Magnética Unificada para puerta de paso.
- Incluye conversor a condena.
- Cajado de hierro en acabado NEGRO.
- Frontal y Cerradero fabricados en Zamak.
- Entrada 50mm.
- Distancia entre ejes 72mm.
- Disponible en Níquel Satinado.
- Fabricado en Zamak.
- Tornillo M5 x 55mm.
- Posibilidad de ser suministrada individualmente.

Convertor bocallave a condena

Bathroom converter



Cilindro serreta latón 30/30 con 5 llaves

Brass cylinder 30/30 with 5 keys

L Latón
Brass



1040.01 L  1.....100

NS 1040.01.01

PB 1040.01.03

Cilindro serreta latón 20/20 con 3 llaves

Brass cylinder 20/20 with 3 keys



1040.02 L  1.....100

NS 1040.02.01

PB 1040.02.03

Cilindro seguridad latón 30/30 con 5 llaves

Brass security cylinder 30/30 with 5 keys



1041.11 L  10.....100

NS 1041.11.01

SAT 1041.11.02

N 1041.11.07

Cilindro seguridad 30/30 con 5 llaves

Security cylinder 30/30 with 5 keys

Z Zamak
Zinc alloy



1041.01 Z  10.....100

NS 1041.01.01

SAT 1041.01.02

Cilindro seguridad 35/35 con 5 llaves

Security cylinder 35/35 with 5 keys



1041.03 Z  10.....100

NS 1041.03.01

SAT 1041.03.02

Cilindro seguridad 30/40 con 5 llaves

Security cylinder 30/40 with 5 keys



1041.04 Z  10.....100

NS 1041.04.01

SAT 1041.04.02

Cilindros serreta con 5 llaves

Cylinders with 5 keys

Z Zamak
Zinc Alloy



medidas

30/30

1042.01 Z  10.....100

NS 1042.01.01

SAT 1042.01.02

N 1042.01.07



medidas

35/35

1042.03 Z  10.....100

NS 1042.03.01

SAT 1042.03.02

N 1042.03.07



medidas

30/40

1042.04 Z  10.....100

NS 1042.04.01

SAT 1042.04.02

N 1042.04.07



medidas

40/40

1042.05 Z  10.....100

NS 1042.05.01

N 1042.05.07



Cilindro serreta 30/30 **Leva Corta** con 5 llaves

Short cam cylinder 30/30 with 5 keys



30/30

1042.01 LC  10.....100

NS 1042.01.01 LC


SAT 1042.01.02 LC

Pernios acero inoxidable

Stainless steel H-Hinge

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

101.01 IN  
.....20.....200



DERECHA RIGHT

- IN 101.01.01
- T 101.15T.01


IZQUIERDA LEFT

- IN 101.01.02
- T 101.15T.02

Bisagras acero inoxidable canto redondo

Stainless steel round corner flat Hinge

107.90  
.....10.....100



DERECHA RIGHT

- IN 107.90.01
- 107.90.01SS316


IZQUIERDA LEFT

- IN 107.90.02
- 107.90.02SS316

Bisagras acero inoxidable canto cuadrado

Stainless steel straight corner flat Hinge

108.90/ 108.80  
....10....100



DERECHA RIGHT

- IN 108.90.01
- IN 108.80.01


IZQUIERDA LEFT

- IN 108.90.02
- IN 108.80.02

Bisagra acero inoxidable

Stainless steel flat hinge

109.90 IN  
.....10.....100



DERECHA RIGHT


- IN 109.90.01
- N 109.07.01

IZQUIERDA LEFT

- IN 109.90.02
- N 109.07.02

Pernios
H-Hinges

AC Acero
Steel




DERECHA RIGHT

-  111.01.01
-  111.02.01
-  111.06.01
-  111.07.01
-  111.13.01

IZQUIERDA LEFT

-  111.01.02
-  111.02.02
-  111.06.02
-  111.07.02
-  111.13.02




DERECHA RIGHT

-  112.01.01
-  112.02.01
-  112.06.01
-  112.07.01
-  112.13.01

IZQUIERDA LEFT

-  112.01.02
-  112.02.02
-  112.06.02
-  112.07.02
-  112.13.02

Bisagras canto redondo
Round corner flat hinge




DERECHA RIGHT

-  115.01.01
-  115.02.01
-  115.07.01
-  115.13.01

IZQUIERDA LEFT

-  115.01.02
-  115.02.02
-  115.07.02
-  115.13.02

Bisagras canto cuadrado
Straight corner flat hinge



DERECHA RIGHT

-  116.01.01
-  116.02.01
-  116.07.01
-  116.13.01

IZQUIERDA LEFT


-  116.01.02
-  116.02.02
-  116.07.02
-  116.13.02

Bisagra de seguridad 150x80 R16 canto redondo

Security hinge 150x80, R16 round corner

AC Acero
Steel

120  
.....20.....40




NS 120.01.01
PB 120.03.01
N 120.07.01

Bisagra de seguridad 150x80 canto recto

Security hinge 150x80 straight corner

121  
.....20.....40



NS 121.01.01
N 121.07.01

Pasadores puerta

Door bolts

130.16  
.....20.....200

Pasador para puerta de 160 mm

Door bolt - 160 mm



 130.16.01

 130.16.02

 130.16.07

Pasadores puerta

Door bolts

130.16R   
.....20.....200

Pasador para puerta de 160 mm (canto redondo)

Door bolt - 160 mm



 130.16.01R

 130.16.07R

Pasadores puerta

Door bolts

130.20  
.....20.....200

Pasador para puerta de 200 mm

Door bolt - 200 mm



 130.20.01

 130.20.02

 130.20.07

SERIE
CABINAS

HERRAJES PARA PUERTAS

■ ■ ■

Bisagra con muelle para cabina

Spring hinge for sanitary cabin


Bisagra para cabina

Hinge for sanitary cabin


IN Acero inoxidable
Stainless Steel

870.90 IN  
.....10.....100

871.90 IN  
.....10.....100



IN 870.90.01



IN 871.90.01

Pata regulable en altura 100/180

Adjustable feet - height 100/180

Pinza unión lateral

Clamp side union

872 IN  
.....4.....40




Soporte suelo - tablero.

Con Roseta y tornillos ocultos

Apta para tablero de 13mm

Feet leg. With hidden screws

Suitable for 13mm board frame.



IN 872.01.01 h=100-180mm

IN 872.02.01 h=130-200mm

Perfil en "U"

"U" profile

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

873.03 IN

.....1.....25

1800x15x20 mm



IN



IN 873.03.01


Perfil en "L" interior

"L" inside profile

873.04 IN

.....1.....25

1800x15x20 mm



IN 873.04.01


Perfil en "L" exterior

"L" outside profile

873.05 IN

.....1.....25

1800x33x33 mm



IN 873.05.01

Pinza unión lateral


Clamp side union

873.01 IN  30.....240



Apta para tablero de 13mm

Suitable for 13mm board frame.



IN 873.01.01

Escuadra de sujeción



Mounting bracket

873.02 IN  10.....240

51x51x50x2 mm

Escuadra de unión a 90°

90° union




IN 873.02.01

Pinza “T-U” unión

Support to wall “T-U”

873.06 IN1.....25



IN 873.06.01

Nudo de conexión 2 entradas a 90°

Knot connection 2 inputs 90°

IN Acero inoxidable
Stainless Steel


874.02 IN  
.....6.....60

Apta para tubo de 25mm de diámetro.

Suitable for 25mm diameter tube.



IN



IN 874.02.01


Nudo de conexión 3 entradas a 180°

Knot connection 3 inputs 180°

874.03 IN  
.....5.....50

Apta para tubo de 25mm de diámetro.

Suitable for 25mm diameter tube.



IN 874.03.01

Pinza unión tubo - pared


Union pipe clamp

874.04 IN  
.....30.....240

1800x15x20 mm

Apta para tableros de 13mm.


Suitable for 13mm board frame.



IN 874.04.01

Hanger with door stop

73x80x2 mm




IN 883.01.01



Tube wall connector

**Soporte con tornillos ocultos
para fijación de Tubo a la pared.**
Support with hidden mounting
screws to assemble the wall Tube.




IN 874.01.01



25 mm tube connector

Upper tube

IN Acero inoxidable
Stainless Steel



IN 874.05.01

3000x1,5 mm / Ø25mm



IN 875.01.01



Condena y emergencia tubular

Tubular turn and release


880.53 IN  
.....1.....50



IN



 880.53.01



Condena y desbloqueo con indicador

Turn and release knob with indicator

881.53 IN  
.....1.....50


Juego de pomos

Door knob


882.25 IN  
.....10.....50



HERRAJES PARA PUERTAS



 881.53.01




 882.25.01

Kit puerta corredera para cabina sanitaria

Sliding door kit for sanitary cabin

IN Acero inoxidable
Stainless Steel

884.53 IN  
.....1.....50



Kit puerta corredera para cabina sanitaria


Sliding door kit for sanitary cabin


IN Acero inoxidable
Stainless Steel

888.00 IN 1



IN 888.00.01





IN

HERRAJES PARA PUERTAS



HERRAJES PARA MUEBLES, COCINA Y ARMARIO

355-361 **GUÍAS PARA CAJONES**
Drawer slides



362-382 **BISAGRAS PARA COCINAS**
Cabinet hinges



384-395 **SISTEMA DE CAJÓN 220**
Soft closing drawer slide



396-404 **SISTEMA DE CAJÓN LIGHTBOX**
LightBox soft closing drawer slide



405 **HERRAJES FUNCIONALES PARA COCINA**
408-420 Kitchen storage and organization



406-407 **ZÓCALOS PARA COCINA**
PVC skirting board



422-427 **ELEVABLES PARA PUERTAS DE COCINA**
Gas lifter for cabinet



428-429 **HERRAJES PARA ARMARIOS**
Wardrobe hardware



430-443 **POMOS Y TIRADORES PARA PUERTAS DE COCINA Y MUEBLE**
Cabinet knobs and handles



HERRAJES PARA MUEBLES



GUÍA 200

GUÍA DE CAÍDA
RUNNER SLIDES

GUÍA 200



- (01) Blanco White RAL 9010
- (02) Marrón Brown RAL 8014
- (03) Gris Plata Silver Grey RAL 9006

- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Las guías se sirven emparejadas y en cajas de 25 uds
Items are sold paired 25 pcs/box
- Capacidad de carga 20 kg
Load Capacity: 20 kg




SERIE	COD. COLOR			TAMAÑO		
SERIE	B	MR	GP	SIZE	mm	
200	01	02	03	25	250	25
	01	02	03	30	300	25
	01	02	03	35	350	25
	01	02	03	40	400	25
	01	02	03	45	450	25
	01	02	03	50	500	25
	01	02	03	55	550	25
	01	02	03	60	600	25

FRENO PARA GUÍAS METÁLICAS

Soft closing for runner slides

SERIE	CÓDIGO		
200	00	01	400





GUÍA 205

Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205



SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10
	01 70	700	10
	01 80	800	10
	01 90	900	10

- Espesor de cada hoja: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
Item thickness: 1,2 x 1,2 x 1,5 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg

GUÍA 205E



Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL
BALL BEARING SLIDE. FULL EXTENSION

GUÍA 205 E

SERIE	CÓDIGO	mm	
205	01 25E	250	15
	01 30E	300	15
	01 35E	350	15
	01 40E	400	10
	01 45E	450	10
	01 50E	500	10
	01 55E	550	10
	01 60E	600	10



- Espesor de cada hoja: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
Item thickness: 1,0 x 1,0 x 1,0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

GUÍA 207


Hierro zincado
Galvanized sheet



GUÍA DE BOLAS CON EXTRACCIÓN TOTAL Y FRENO
SOFT CLOSING BALL BEARING SLIDES

GUÍA 207

SERIE	CÓDIGO	mm	📦
207	01 25	250	15
	01 30	300	15
	01 35	350	15
	01 40	400	10
	01 45	450	10
	01 50	500	10
	01 55	550	10
	01 60	600	10



- Espesor de cada hoja: 1,0 x 1,0 x 1,2 mm
Item thickness: 1.0 x 1.0 x 1.2 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Guía desmontable a través de un gatillo
Easy to disassembly with a trigger
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Capacidad de carga 45 kg
Max. load capacity: Up to 45 kg



Hierro zincado
Galvanized sheet




GUÍA 210/001

- **Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm**
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- **Montaje del cajón con tornillos**
Assembled with screws
- **Se sirven ya emparejadas**
Items are sold paired
- **Con tornillo para ajustar la altura**
With height adjust screw
- **Capacidad de carga 30 kg**
Max. load capacity: Up to 30 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
210	001 30	300	10
	001 35	350	10
	001 40	400	10
	001 45	450	10
	001 50	500	10
	001 55	550	10



NL: longitud de la guía
SKL: longitud del panel lateral



GUÍA 210/002

Hierro zincado
Galvanized sheet




GUÍA CON EXTRACCIÓN TOTAL Y CIERRE SUAVE SOFT CLOSING CONCEALED SLIDE

GUÍA 210/002

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,5 x 1,0 mm
Item thickness: 1.8 x 1.5 x 1.0 mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye pinzas de bloqueo
With lock-unlock device
- Se sirven ya emparejadas
Items are sold paired
- Con tornillo para ajustar la altura
With height adjust screw
- Capacidad de carga 30 kg
Max. load capacity: Up to 30 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
210	002 30	300	10
	002 35	350	10
	002 40	400	10
	002 45	450	10
	002 50	500	10
	002 55	550	10



NL: longitud de la guía
SKL: longitud del panel lateral

Cabinet edge	300	350	400	450	500	550
NL	9914	999	9	999		
12" 300						
14" 350						
16" 400						
18" 450						
20" 500						
22" 550						
	96	96	128	32	37	

GUÍA 211

Herro zincado
Galvanized sheet



GUÍA CUADRO DE EXTRACCIÓN TOTAL CON PUSH Y PINZA 3D PUSH TO OPEN CONCEALED DRAWER SLIDE 3D HANDLE ADJUSTMENTS


GUÍA 211

- Espesor de cada hoja: 1,8 x 1,4 x 1,0 mm
Item thickness: 1,8 x 1,4 x 1,0 mm
- Espesor del tablero: 16mm
Board frame thickness: 16mm
- Montaje del cajón con tornillos
Assembled with screws
- Incluye Pinza para fijación de la guía
With handle to fix the slides
- Ajustes 3D de la pinza
3D Adjustments with handle
- Capacidad de carga 35 kg
Max. load capacity: Up to 35 kg

SERIE	CÓDIGO	mm	
211	02 30	300	10
	02 35	350	10
	02 40	400	10
	02 45	450	10
	02 50	500	10
	02 55	550	10

Instalación para el anclaje trasero	Cálculo de las dimensiones mínimas de instalación
Instalación de la pinza de anclaje	X: Espesor del panel. L: Longitud del Cajón. WL: Anchura interna del módulo. NL: Longitud de la guía. DL: Profundidad interna del módulo. ML: Anchura interior del cajón


Posición de los tornillos en las guías



300 26



SERIE	CÓDIGO	
300	26 01	400
	26 02	400
	26 03	400




- Ángulo de apertura 95°
Opening angle: 95°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 26mm
Diameter of hinge cup: 26mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating



300 26 01

Recta *Full overlay*



300 26 02

Acodada *Half overlay*



300 26 03

Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*



301 35




SERIE	CÓDIGO	
301	35 01	200
	35 02	200
	35 03	200




- Ángulo de apertura 110°
Opening angle: 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



301 35 01
Recta *Full overlay*



301 35 02
Acodada *Half overlay*



301 35 03
Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*



305 35



SERIE	CÓDIGO	
305	35 01	200
	35 02	200
	35 03	200




- Ángulo de apertura 110°
Opening angle 110°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3 mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35 mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating




305 35 01

Recta *Full overlay*




305 35 02

Acodada *Half overlay*



305 35 03

Súper acodada *Inset*



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*




Súper acodada *Inset*



306 35



SERIE	CÓDIGO	
306	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100




- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 165°**
Opening angle: 165°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



306 35 01
Recta *Full overlay*




$H=14+K+D$



306 35 02
Acodada *Half overlay*




$H=4+K+D$



306 35 03
Súper acodada *Inset*



$H=3+K+A$



Recta *Full overlay*



Acodada *Half overlay*



Súper acodada *Inset*



306 55





306 55 01

Recta *Full overlay*


SERIE	CÓDIGO	
306	55 01	60
	55 02	60
	55 03	60

- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Ajustes 3D**
3D Adjustments
- **Ángulo de apertura 150°**
Opening angle: 150°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system




306 55 02

Acodada *Half overlay*



306 55 03

Súper acodada *Inset*




307 35



SERIE	CÓDIGO	
307	35 01	200



307 35 01
135°



- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 135°**
Opening angle: 135°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

308 35

AC Acero
Steel

308 35


AC

SERIE	CÓDIGO	
308	35 01	200

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



308 35 01
90°



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

308 55

AC Acero
Steel

308 55


AC

SERIE	CÓDIGO	
308	55 01	100

- **Bisagra con freno**
Soft closing Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 90°**
Opening angle: 90°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



308 55 01
90°



BISAGRA CLIP
CLIP-ON HINGE WITH
ADJUSTABLE PLATE

309 35

AC Acero
Steel

309 35


AC

SERIE	CÓDIGO	
309	35 01	200

- **Bisagra tipo CLIP**
Clip-On hinge
- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



309 35 01
45°



BISAGRA CLIP CIERRE SUAVE
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

309 55

AC Acero
Steel

309 55


AC

SERIE	CÓDIGO	
309	55 01	100

- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Ángulo de apertura 45°**
Opening angle: 45°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system




309 55 01
45°




310 35



SERIE	CÓDIGO		
310	35 01	10	100
	35 02	10	100
	35 03	10	100



- **Base ajustable**
Adjustable plate
- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 95-110°**
Opening angle: 165°
- **Profundidad de la cazoleta: 12mm**
Depth of hinge cup: 12mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Apta para tableros de 16-19mm**
Suitable for 16-19mm board frame




310 35 01

Recta *Full overlay*




310 35 02

Acodada *Half overlay*



310 35 03

Súper acodada *Inset*



BISAGRA CLIP CON FRENO
CLIP-ON HINGE WITH
SOFT CLOSING SYSTEM

311 35

AC Acero
Steel

311 35




311 35 01

Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO		
311	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame



BISAGRA DE CAZOLETA
CONCEALED HINGE

312 35

AC Acero
Steel

312 35




312 35 01

Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO		
312	35 01	10	100

- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 95-110°
Opening angle: 165°
- Profundidad de la cazoleta: 12mm
Depth of hinge cup: 12mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm. Con tetón M10
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm. Includes M10 Dowel
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Apta para tableros de 16-19mm
Suitable for 16-19mm board frame



313 35

AC



313 35 01


Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100

GA

Gris Antracita
Dark Grey

SERIE	CÓDIGO	
313	35 01G	100
	35 02G	100
	35 03G	100



- **Cierre suave CON FRENO**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

Accesorios Accessories



Ref. 316 CC



Ref. 316 CB



313 35 02

Acodada Half overlay




313 35 03

Súper acodada Inset

313 35



SERIE	CÓDIGO	
313	35 1	100
	35 2	100
	35 3	100




- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

Accesorios *Accessories*



313 35 1

Recta *Full overlay*



313 35 2

Acodada *Half overlay*



313 35 3

Súper acodada *Inset*





313 40

AC



SERIE	CÓDIGO	
313	40 01	100
	40 02	100
	40 03	100



- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 14.5mm**
Depth of hinge cup: 14,5mm
- **Diámetro de la cazoleta: 40mm**
Diameter of hinge cup: 340mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 52mm**
Hole to hole distance on hinge cup: 52mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system

Accesorios Accessoires



Ref. 316 CB



313 40 01

Recta Full overlay



313 40 02

Acodada Half overlay



313 40 03

Súper acodada Inset




313...



313 45 01/ 313 48 01/ 313 52 01

Recta Full overlay

SERIE	CÓDIGO	
313	45 01	48 01 52 01 100
		48 02 52 02 100
		48 03 52 03 100



- Cierre suave
Soft closing type
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta:
45mm, 48mm ó 52mm
Hole to hole distance on hinge cup:
45mm, 48mm or 52mm
- Con tetón M10x10 en la cazoleta(48 y 52mm)
M10x10 Dowel on hinge cup
- Tetón M8x10 en la cazoleta(45mm)
M8x10 Dowel on hinge cup for 313 45 01
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



313 48 02/ 313 52 02

Acodada Half overlay



313 48 03/ 313 52 03

Súper acodada Inset




Incluidos
Included

313 48 E



SERIE	CÓDIGO	
313	48 01E	100
	48 02E	100
	48 03E	100



- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Incluye tornillo Euro en la base**
With Euro screw on hinge plate
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta**
M10x10 dowel on hinge cup




313 48 01E
Recta *Full overlay*



313 48 02E
Acodada *Half overlay*



313 48 03E
Súper acodada *Inset*




Incluyen base
Included

313 48



SERIE	CÓDIGO	
313	48 1	100
	48 2	100
	48 3	100



- **Cierre suave**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system
- **Tetón M10x10 en la cazoleta (48mm)**
M10x10 dowel on hinge cup (48mm)

Accesorios Accessories




313 48 1
Recta *Full overlay*



313 48 2
Acodada *Half overlay*




313 48 3
Súper acodada *Inset*



314 35



SERIE	CÓDIGO	
314	35 001	100
	35 002	100
	35 003	100



- **Cierre suave con freno**
Soft closing type
- **Ángulo de apertura 105°**
Opening angle: 105°
- **Profundidad de la cazoleta: 11.3mm**
Depth of hinge cup: 11.3mm
- **Diámetro de la cazoleta: 35mm**
Diameter of hinge cup: 35mm
- **Válido para tableros de 16-22mm**
Suitable for 16-22mm board thickness
- **Bisagra con ajustes 3D con excéntrica**
3D adjustments
- **Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm**
Hole distance on hinge cup: 48mm
- **Material: Hierro con baño de Níquel**
Material: Iron with nickel plating
- **Incluye tornillo Euro en la base**
With Euro screw on hinge plate
- **Sistema de montaje de la base: CLIP**
Plate fixed with clip system



314 35 001

Recta *Full overlay*



314 35 002

Acodada *Half overlay*



314 35 003


Súper acodada *Inset*



316 35




SERIE	CÓDIGO	
316	35 01	100
	35 02	100
	35 03	100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



316 35 01
Recta *Full overlay*



316 35 02
Acodada *Half overlay*




316 35 03
Súper acodada *Inset*



316...



SERIE	CÓDIGO		
316	35 1	48 1	100
	35 2	48 2	100
	35 3	48 3	100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta: 48mm
Hole distance on hinge cup: 48mm
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system
- Con tetón M10x10 en la cazoleta (316 48)
M10x10 dowel on hinge cup (316 48)

Accesorios *Accessories*



316 35 1/ 316 48 1

Recta *Full overlay*



316 35 2/ 316 48 2

Acodada *Half overlay*



316 35 3/ 316 48 3


Súper acodada *Inset*



316...



SERIE	CÓDIGO	
316	45 01	48 01
		48 02
		48 03
		52 01
		52 02
		52 03
		100
		100
		100



- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm
- Bisagra con ajustes 3D con excéntrica
3D adjustments
- Distancia entre tornillos en la cazoleta:
45mm, 48mm, 52mm
Hole to hole distance on hinge cup:
45mm, 48mm, 52mm
- Con tetón M10x10 en la cazoleta(48mm y 52mm)
M10x10 dowel on hinge cup
- Con tetón M8x10 en la cazoleta(316 45 01)
M8x10 dowel on hinge cup(316 45 01)
- Material: Hierro con baño de Níquel
Material: Iron with nickel plating
- Sistema de montaje de la base: CLIP
Plate fixed with clip system



316 45 01/316 48 01/ 316 52 01

Recta *Full overlay*



316 48 02/ 316 52 02

Acodada *Half overlay*



316 48 03/ 316 52 03

Súper acodada *Inset*




- Bases ajustables para bisagras 313 y 316
Adjustable bases for 313 and 316 hinges

316 H

SERIE		CÓDIGO	
316	H0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	H2	Altura <i>Heigh</i> h=2	500

316 H0/ 316 H2




316 35BT

SERIE		CÓDIGO	
316	35BTH0	Altura <i>Heigh</i> h=0	500
	35BT	Altura <i>Heigh</i> h=2	500

Taco M5 en la base
M5 dowel on plate

31635BTH0/ 31635BT



- Cubre cazoleta para bisagras 313 y 316
Cup cover for 313 and 316 hinges

316 CC

..... 100



- Cubre brazo de bisagra para bisagras 313 y 316
Arm cover for 313 and 316 hinges

316 CB

..... 100





HERRAJE FUNCIONAL DE COCINAS Y SISTEMA DE CAJONES



CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

220-08

G Gris Grey

221-08

B Blanco White



220/221-08



MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 221	08 30	300	320	83
	08 35	350	370	
	08 40	400	420	
	08 45	450	470	
	08 50	500	520	
	08 55	550	570	


• JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



• LATERALES METÁLICOS
Side panel



• CONECTORES TRASEROS
Rear connector



También disponible en Acero Inoxidable AISI 304. Modelo 224

Also available in INOX AISI 304(on request)



CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220-15 **G** Gris Grey

221-15 **B** Blanco White



CERCO CUADRADO SIMPLE
SINGLE SQUARED BAR

220/221-15  10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 221  	15 30	300	320	140
	15 35	350	370	
	15 40	400	420	
	15 45	450	470	
	15 50	500	520	
	15 55	550	570	

• También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 221  	14 30	300	320	140
	14 35	350	370	
	14 40	400	420	
	14 45	450	470	
	14 50	500	520	
	14 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08

SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



- LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO SIMPLE 220/221 - 15

SINGLE SQUARED BAR 220/221 - 15

- CONECTORES TRASEROS
Rear connector



- CERCO SIMPLE
Single bar





CERCO LATERAL DOBLE
DRAWER SLIDE WITH DOUBLE BAR

220-21 **G** Gris Grey

221-21 **B** Blanco White



CERCO CUADRADO DOBLE
DOUBLE SQUARED BAR

220/221-21  10

MODELOS	REFERENCIA	TAMAÑO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MÓDULO	ALTURA mm
220 221	21 30	300	320	203
 	21 35	350	370	
	21 40	400	420	
	21 45	450	470	
	21 50	500	520	
	21 55	550	570	

220 221	30 09	Conector para cerco divisor
 	30 10	Conector divisor

. También disponible con cercos redondos/ Round single bar available

220 221	20 30	300	320	203
 	20 35	350	370	
	20 40	400	420	
	20 45	450	470	
	20 50	500	520	
	20 55	550	570	

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08/ SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- JUEGO DE GUÍAS
Drawer slides



- LATERALES METÁLICOS
Side panel



CERCO CUADRADO DOBLE 220/221 - 21/ DOUBLE SQUARED BAR 220/221 - 21

- CERCO LATERAL
BLANCO 220-21
Double bar and
connector



- CONECTORES TRASEROS
Rear connector



SEPARADOR INTERIOR/ INNER ORGANIZER

- CONECTOR DIVISOR
Divider 221-30 10



- CERCO DIVISOR BLANCO 221-31 02
Square bar 221-31 02



- CONECTOR PARA CERCO DIVISOR
Divider 221-30 09





CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-31

G Gris Grey

221-31

B Blanco White



CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-31  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 221	31 06	Panel frontal para cajón oculto
 	31 07	Conector frontal para cajón oculto

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides



• **LATERALES METÁLICOS**
Side panel




• **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

• **PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Front panel for inner drawer

Ref. 221-31 06



• **CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Low front connector for inner drawer

Ref. 221-31 07





CAJÓN OCULTO ALTO
HIGH INNER DRAWER

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL FRONTAL
FRONT PANEL

220-31



Gris Grey

221-31



Blanco White



CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER

220/221-31  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 221	21 30	Cerco lateral 300
	21 35	Cerco lateral 350
	21 40	Cerco lateral 400
	21 45	Cerco lateral 450
	21 50	Cerco lateral 500
	21 55	Cerco lateral 550
	31 06	Panel frontal 1 metro
	31 02	Cerco frontal 1 metro
	31 08	Conector frontal alto

* También disponible con cercos redondos

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

• **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides



• **LATERALES METÁLICOS**
Side panel




• **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



COMPLEMENTOS CAJÓN OCULTO
INNER DRAWER ACCESSORIES

• **PANEL FRONTAL CAJÓN OCULTO**
Front panel for inner drawer

Ref. 221-31 06



• **CERCO FRONTAL BLANCO 221-31 02**
Square bar 221-31 02



• **CONECTOR FRONTAL CAJÓN OCULTO**
High front connector for inner drawer

Ref. 221-31 08





CAJÓN LATERAL DE CRISTAL
SIDE GLASS PANEL

CAJÓN CIERRE SUAVE
SOFT CLOSING DRAWER

PANEL DE CRISTAL
GLASS PANEL

220-41  Gris Grey

221-41  Blanco White



PANEL LATERAL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL

220/221-41  10

MODELOS	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
220 	41 50	Panel de cristal Glass side panel
220 221  	41 21	Accesorio montaje panel de cristal Accessories to assembly glass side panel

COMPOSICIÓN
ORDERING INFORMATION

CAJÓN 220/221 - 08
SOFT CLOSING DRAWER SLIDE 220/221 - 08

- **JUEGO DE GUÍAS**
Drawer slides




- **LATERALES METÁLICOS**
Side panel



ACCESORIOS PARA PANEL DE CRISTAL
GLASS SIDE PANEL ACCESSORIES

- **PANEL LATERAL DE CRISTAL**
Glass side panel



- **ACCESORIOS DE MONTAJE PANEL LATERAL**
Accessories to assembly glass side panel



- **CONECTOR TRASERO**
Rear connector



CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 95MM LIGHTBOX 95MM HEIGHT

225 226



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White

N Negro
Black

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.

Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 120 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.




• Cotas de montaje para las guías

Installation dimension Drawer Runners





• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions




• Medidas de corte

Back and bottom board dimensions



KB Ancho de cuerpo de mueble
Furniture width
LW Ancho interior cuerpo de mueble
Inside furniture width
LN Largo nominal - Nominal Leght

L = LN - 10



LONGITUD

GA

N

B

300	225 95 30	225 95 30N	226 95 30
350	225 95 35	225 95 35N	226 95 35
400	225 95 40	225 95 40N	226 95 40
450	225 95 45	225 95 45N	226 95 45
500	225 95 50	225 95 50N	226 95 50
550	225 95 55	225 95 55N	226 95 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 95MM
INNER DRAWER 95MM HEIGHT

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N

Negro
Black

.....1.....6


- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 120 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.

Inner drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 120 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.



• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions



• Panel Frontal para cajón oculto

Front pannel for inner drawer



• Conector Inferior 68mm para Cajón oculto

Low connector



LONGITUD

GA

N

B

300	225 95 30	225 95 30N	226 95 30
350	225 95 35	225 95 35N	226 95 35
400	225 95 40	225 95 40N	226 95 40
450	225 95 45	225 95 45N	226 95 45
500	225 95 50	225 95 50N	226 95 50
550	225 95 55	225 95 55N	226 95 55

LONGITUD

GA

N

B

20

1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06
------	-----------	------------	-----------

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

GA

N

B

100

225 31 07	225 31 07N	226 31 07
-----------	------------	-----------

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 130MM
LIGHTBOX 130MM HEIGHT

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N

Negro
Black

.....1.....6


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements. Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD

GA

N

B

300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

CAJÓN OCULTO LIGHTBOX ALTURA 130MM
INNER DRAWER 130MM HEIGHT

225 226




- GA** Gris Antracita
Dark Grey
- B** Blanco
White
- N** Negro
Black

.....1.....6

- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 155 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 155 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



- Conector Inferior 100mm para Cajón oculto
Low connector



LONGITUD	GA	N	B
300	225 130 30	225 130 30N	226 130 30
350	225 130 35	225 130 35N	226 130 35
400	225 130 40	225 130 40N	226 130 40
450	225 130 45	225 130 45N	226 130 45
500	225 130 50	225 130 50N	226 130 50
550	225 130 55	225 130 55N	226 130 55

LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

GA	N	B	100
225 32 07	225 32 07N	226 32 07	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 180MM
LIGHTBOX 180MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black

.....1.....5



- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 203 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Inner drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements.Height 203 mm.
Finishes available: Dark Grey and White.*



- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 180MM
INNER DRAWER 180MM HEIGHT

225 226



GA Gris Antracita
Dark Grey

B Blanco
White

N Negro
Black

.....1.....5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 203 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.


*Inner drawer with 3D adjuments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements: Height 203 mm
Finishes available: Dark Grey and White.*



LONGITUD	GA	N	B
300	225 180 30	225 180 30N	226 180 30
350	225 180 35	225 180 35N	226 180 35
400	225 180 40	225 180 40N	226 180 40
450	225 180 45	225 180 45N	226 180 45
500	225 180 50	225 180 50N	226 180 50
550	225 180 55	225 180 55N	226 180 55

• Medidas de montaje

Back and bottom board dimensions



• Panel Frontal para cajón oculto

Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B	10
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:

Anchura interior del módulo - 98 mm

• Conector Inferior 150mm para Cajón oculto

Low connector



GA	N	B	100
225 33 07	225 33 07N	226 33 07	

• Cerco Frontal para cajón oculto alto

Front rod



Medidas de corte:

Anchura int. del mód. - 66 mm

GA	N	B	100
225 31 02	225 31 02N	226 31 02	

CAJÓN LIGHTBOX ALTURA 200MM
LIGHTBOX 200MM HEIGHT

225 226



- GA

Gris Antracita
Dark Grey
- B

Blanco
White
- N

Negro
Black

.....1.....5


- Cajón con cierre suave y regulaciones 3D.
Diseño minimalista con panel lateral Fino.
Altura mínima de instalación 235 mm.
Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
*Soft closing drawer with 3D adjustments.
Simple design with slim side panel.
Space requirements. Height 235 mm
Finishes available: Dark Grey and White.*




- Cotas de montaje para las guías
Installation dimension Drawer Runners



- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Medidas de corte
Back and bottom board dimensions



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

CAJÓN INTERIOR LIGHTBOX ALTURA 200MM
INNER DRAWER 200MM HEIGHT

225 226



- GA** Gris Antracita
Dark Grey
- B** Blanco
White
- N** Negro
Black


.....1.....5

- Cajón interior con cierre suave y regulaciones 3D. Diseño minimalista con panel lateral Fino. Altura mínima de instalación 235 mm. Acabados disponibles: Gris Antracita y Blanco.
Inner drawer with 3D adjuments. Simple design with slim side panel. Space requirements. Height 235 mm. Finishes available: Dark Grey and White.



LONGITUD	GA	N	B
300	225 200 30	225 200 30N	226 200 30
350	225 200 35	225 200 35N	226 200 35
400	225 200 40	225 200 40N	226 200 40
450	225 200 45	225 200 45N	226 200 45
500	225 200 50	225 200 50N	226 200 50
550	225 200 55	225 200 55N	226 200 55

- Medidas de montaje
Back and bottom board dimensions



- Panel Frontal para cajón oculto
Front pannel for inner drawer



LONGITUD	GA	N	B	20
1000	225 31 06	225 31 06N	226 31 06	

Medidas de corte:
Anchura interior del módulo - 98 mm

- Conector Inferior 180mm para Cajón oculto
Low connector



GA	N	B	100
225 33 07	225 33 07N	226 33 07	

- Cerco Frontal para cajón oculto alto
Front rod



Medidas de corte:
Anchura int. del mód. - 66 mm

GA	N	B	100
225 31 02	225 31 02N	226 31 02	

CERCO SIMPLE PARA CAJÓN LIGHTBOX
SIMPLE SQUARE BAR FOR LIGHTBOX

225 226



GA

Gris Antracita
Dark Grey

B

Blanco
White

N

Negro
Black



.....10

- Puede instalarse con cualquiera de las 4 alturas de cajón disponibles.
- Acabados disponibles: Gris Antracita, Blanco y Negro.

Suitable to be installed with any lightbox.

Finishes available: Dark Grey, White and Black.

LONGITUD	GA	N	B
300	225 15 30	225 15 30N	226 15 30
350	225 15 35	225 15 35N	226 15 35
400	225 15 40	225 15 40N	226 15 40
450	225 15 45	225 15 45N	226 15 45
500	225 15 50	225 15 50N	226 15 50
550	225 15 55	225 15 55N	226 15 55

CUBERTEROS
CUTLERY TRAY

230 231

230 01 **G** Gris
Grey 10

231 01 **B** Blanco
White 10

230 02 **GA** Gris Antracita
Dark Grey 10

230 07 **N** Negro
Black 10

400



450



500



600



700



800



900



TAMAÑOS	SPECIFICATION MM:		h = 60 mm
	MAX	MIN	
400	330*485*60	280*435*60	
450	385*485*60	335*435*60	
500	430*485*60	380*435*60	
600	530*485*60	480*435*60	
700	630*485*60	580*435*60	
800	730*485*60	680*435*60	
900	830*485*60	780*435*60	

SERIE

G

GA

N

B

230 01 40	230 02 40		231 01 40
230 01 45	230 02 45		231 01 45
230 01 50	230 02 50		231 01 50
230 01 60	230 02 60	230 07 60	231 01 60
230 01 70	230 02 70	230 07 70	231 01 70
230 01 80	230 02 80	230 07 80	231 01 80
230 01 90	230 02 90	230 07 90	231 01 90

340... 10

G Gris Grey **N** Negro Black **B** Blanco White


ALTURA	G	N	B
100	340 10 01C	340 10 07C	340 10 13C
150	340 15 01C	340 15 07C	340 15 13C
170	340 17 01C	340 17 07C	340 17 13C



340.10.01C



340.15.07C



340.17.13C

- **Longitud: 2,90m**
Length: 2,9m
- **Alturas disponibles: 100mm, 150mm, 170mm**
Available heights: 100mm, 150mm, 170mm
- **Acabados disponibles: Gris, Plata, Negro, Blanco**
Available finishes: silver, Grey, Black, White
- **Espesor: 12,20mm**
Thickness: 12,20mm
- **Producto protegido por film blanco**
The product is protected by plastic film

Ángulo flexible para zócalos
Flexible corner PVC board for kitchen



342.10.01

342.15.07

342.17.13

ALTURA	G	N	B
100	342 10 01	342 10 07	342 10 13
150	342 15 01	342 15 07	342 15 13
170	342 17 01	342 17 07	342 17 13

Pata regulable para mueble SIN TETÓN
Adjustable feet for cabinets without DOWEL



.....4....100


ALTURA	REFERENCIA
78-118mm	341 01 01
145-180mm	341 01 02

Pata regulable para mueble con tetón M15
Adjustable feet for cabinets with M15 DOWEL



.....4....100

ALTURA	REFERENCIA
92-125mm	341 10 01
145-180mm	341 15 01



SWIVEL CLIP

Clip para pata regulable
Swivel clip

100



REFERENCIA
341 03 01

Ángulo de 90 grados para zócalo 170mm
90 degree corner for kitchen plinth 170mm

.....10...200



342.170.01

342.170.07

342.170.13

RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER

232 01




232-01
..... 1

CR

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
232	01 80	800	591*480*604
	01 90	900	651*480*604

- Rinconero extraible acabado Cromado
Magic corner, chrome finish
- Apto para módulos de 800 y 900 mm
Suitable for 800 and 900 mm cabinets

- Tamaño mínimo puerta 400 mm para el 232 01 80
Min. Door size, 400 mm for 232 01 80
- Tamaño mínimo puerta 450 mm para el 232 01 90
Min. Door size, 450 mm for 232 01 90



RINCONERO EXTRAIBLE
MAGIC CORNER


232 03



232-03  1

CR

- Rinconero extraible acabado Cromado
Pull-out chrome basket
- Guía cuadro con cierre suave
Undermount soft closing slide
- Con apertura a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 860 x 498 x 516 mm
Size: 860 x 498 x 516 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
232	03 90D	900
232	03 90I	900

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



	x	w	h
232 03 90D	860	498	516
232 03 90I	860	498	516



BANDEJA EXTRAIBLE SWING TRAY

240



240  1



Cromado
Chrome




Gris Antracita
Dark Grey

- Bandeja extraible acabado Cromado
Swing chrome tray
- Cierre y apertura soft-closing
Soft closing two layers
- Capacidad de carga: 15 kg por bandeja
Load capacity: 15 kg each layer
- Instalación a derechas o izquierdas
Left and right installation for choice
- Apto para módulos de 900 mm
Cabinet width: 900 mm
- Dimensiones: 825 x 370 x 565 mm
Size: 825 x 370 x 565 mm
- Tamaño mínimo puerta: 450 mm
Minimum door size: 450 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	ACABADO			
				x	w	h
240	01 90D	900	CR	830	440	600-800
240	01 90I	900	CR	830	440	600-800
240	01 90DG	900	GA	830	440	600-800
240	01 90IG	900	GA	830	440	600-800

* D Apertura a derechas (Right opening)

I Apertura a izquierdas (Left opening)



BANDEJA GIRATORIA CROMADA
270° REVOLVING BASKET

233



233  1



- Disponible para módulos de 800 mm y 900 mm
Available for 800 mm or 900 mm cabinet width

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO	ALTURA	Ø
233	01 80	800	650-750	710
233	01 90	900	650-750	810

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234  1

CR

- Apto para módulos de 150 mm y 200 mm
Can be used in 150 mm or 200 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	03 15	150
234	03 20	200



	x	w	h
234 03 15	470	105	550
234 03 20	470	165	550

BOTELLERO EXTRAIBLE CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

234



234  1

CR

- Apto para módulos de 300 mm y 400 mm
Can be used in 300 mm or 400 mm cabinet width
- Dispone de guía cuadro con cierre suave.
Available with concealed soft closing slides.

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
234	03 30	300
234	03 40	400



	x	w	h
234 03 30	455	245	535
234 03 40	455	345	535

CESTO DE LIMPIEZA CROMADO
PULL OUT BOTTLE BASKET

235



235  1

CR

- Apto para módulos de 300 mm
Cabinet width: 300 mm
- Guía con freno
With soft closing slide

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm
235	02 30	300



	x	w	h
235 02 30	480	245	420

BOTELLERO PANERO CROMADO
BREAD BASKET

236




236  1



- Apto para módulos de 300 mm a 400 mm
Available cabinet width: 300 mm - 400 mm
- Dispone de guía cuadro
Assembled with concealed soft closing slide

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
236	03 30	300	475*250*520
	03 40	400	475*350*520



COLUMNA EXTRAIBLE CROMADA
SOFT CLOSE TALL UNIT

242



242  1

CR

- Apto para módulos de 150/200/300/400/500 mm
- Can be used in 150/200/300/400/500 mm cabinet width



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	x	w	h	Nº BANDEJAS
242	15 06	150	480	100	1720-2020	6
	15 06 2	150	480	100	1870-2220	6
	20 06	200	480	150	1720-2020	6
	20 06 2	200	480	150	1870-2220	6
	30 06	300	480	250	1720-2020	6
	30 06 2	300	480	250	1870-2220	6
	40 06	400	480	350	1720-2020	6
	40 06 2	400	480	350	1870-2220	6
	50 06	500	480	450	1720-2020	6
	50 06 2	500	480	450	1870-2220	6

CESTO MULTIUSOS CROMADO
PULL OUT CHROME BASKET

237



237



- Apto para módulos de 400 mm a 900 mm
Available cabinet width: 400 mm - 900 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing
- Incluye conector para frente
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
237	03 40	400	364*425*140
	03 45	450	414*425*140
	03 50	500	464*425*140
	03 60	600	564*425*140
	03 70	700	664*425*140
	03 80	800	764*425*140
	03 90	900	864*425*140

CESTO SALVASIFÓN CROMADO
PULL OUT BASKET TO AVOID THE TRAP

241



241  1



- Apto para módulos de 900 mm - 1000 mm
Available cabinet width: 900 mm - 1000 mm
- Guía tipo cuadro
Concealed slide with soft closing system

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
241	03 90	900	865*425*140
	03 100	1000	965*425*140



239-01  1

B

- Cubo simple 15 litros
Tilt open waste bin, 15-liter
- Apto para módulos de 300 mm
Available cabinet width: 300 mm

SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	01	300	250*320*390



239-002  1

B

- Cubo doble extraíble,
de 20 litros de capacidad cada uno
*Pull out double waste bin.
Capacity: 20l each waste bin*
- Dispone de guía de extracción total
*Assembled with full extraction
ball bearing slides*



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40C	400	360*490*350



239-002  1

G

- Cubo doble extraíble,
de 15 litros de capacidad cada uno
*Pull out double waste bin.
Capacity: 15l each waste bin*
- Dispone de guía cuadro con freno
*Assembled with concealed soft
closing slides*



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
239	002 40P	400	335*480*460

ESCURREPLATOS
DISH RACKS

238


AC Acero inoxidable
Stainless steel




238 5



- Apto para módulos de 400 mm - 1000 mm
Available cabinet width: 400 mm - 1000 mm
- Fabricado en ACERO INOXIDABLE
Made of stainless steel 304



SERIE	CÓDIGO	MÓDULO mm	MEDIDAS
238	01 40	400	365*280*65
	01 45	450	415*280*65
	01 50	500	465*280*65
	01 60	600	565*280*65
	01 70	700	665*280*65
	01 80	800	765*280*65
	01 90	900	865*280*65
	01 100	1000	965*280*65



ELEVABLES PARA PUERTA DE COCINA



COMPÁS DE GAS ELEVABLE
GAS SPRING


320 01

320 10 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation



SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	01 05	50
	01 08	80
	01 10	100
	01 12	120



COMPÁS DE GAS ELEVABLE CORTO
GAS SPRING - SHORT VERSION


320.05

320.05 10 100

- Longitud 167 mm c-c
Size: 167 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation




SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	05 05	50



COMPÁS DE GAS ELEVABLE GASS SPRING

320 30

320.30



..... 10..... 100

- Longitud 275 mm c-c
Size: 275 mm c-c
- Potencias: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
Strength: 50N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Acabado Gris Plata
Finish: Silver grey
- Apto para montar en puertas elevables de madera y con marco de aluminio
Suitable for wood and aluminium doors
- Cierre suave con ángulo de entrada en funcionamiento del freno ajustable
Adjustable soft closing system




Entrada en funcionamiento del freno ajustable.
Se puede elegir el ángulo desde el cual se desea que el freno empiece a funcionar.

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
320	30 05	50N
	30 08	80N
	30 10	100N
	30 12	120N
	30 15	150N

COMPÁS DE GAS ABATIBLE DOWN SUPPORT


321

321



..... 10..... 100

- Longitud 252 mm c-c
Size: 252 mm c-c
- Instalación lateral
Side installation
- Ángulo de apertura 105°
Opening angle: 105°
- Profundidad de la cazoleta: 11.3mm
Depth of hinge cup: 11.3mm
- Diámetro de la cazoleta: 35mm
Diameter of hinge cup: 35mm



Simple installation drawing for pneumatic support



Suitable for wood door and aluminum frame

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
321	01 10	100

BRAZO DE SUJECCIÓN
OVER TURN SUPPORT

322

322  
..... 10 100

- Tornillo para regular la fuerza
Adjusting screw
- Acabado Níquel
Finish: Nickel



SERIE	CÓDIGO
322	01 01

SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC TURNING
BRACKET

324

324  
..... 1 5

- Instalación lateral
Side installation
- Para muebles desde 500 a 900mm
Can be used in different cabinet width_ 500-900mm
- Altura mínima 340mm
Height: Min 340mm
- Profundidad mínima 240mm
Depth: Min 240mm

SERIE	CÓDIGO	FUERZA(N)
324	01 15	150
	01 20	200
	01 25	250
	01 30	300



**SOPORTE ELEVABLE
TRANSLATION PNEUMATIC
TURNING BRACKET**

325



325  20

- Acabado Níquel satinado y cromo
Finish: Satin Nickel and Chrome
- Máxima capacidad de carga: 4 kg
Load capacity: 4 kg
- Free Stop en cualquier posición por debajo de los 60° de apertura
Freestop under 60° opening
- La fuerza del elevable puede ser ajustada con el tornillo de ajuste del producto.
Adjustable strength
- Producto sin freno.
RECOMENDABLE INSTALAR CON BISAGRAS CON FRENO.
Without soft closing. Install it with soft closing hinges if soft closing is required

Botón de montaje rápido



SERIE CÓDIGO

325

01 01



• **AMPLIO ABANICO DE POSIBILIDADES**

El elevable ofrece el sistema de apertura y cierre ideal para puertas de una gran variedad de tamaños. Generalmente usadas en cocinas, salas de estar, oficinas o baños.

The item provides the ideal functionality to open and close a wide range of cabinet door sizes.

• **APARIENCIA UNICA Y ESTRUCTURA COMPACTA**

Su característico diseño hace que el mueble luzca en su máximo esplendor.

Its design, makes the cabinet even look better.

• **CIERRE SUAVE Y FREE STOP.**

• Cierre amortiguado ajustable y queda fijo en la posición que deseemos mientras abrimos el armario.

Soft closing system, and has a free stop function while it goes upwards.

Funcionamiento suave y silencioso.

Smooth and quiet system.



Apertura Suave
Smooth opening



Ángulo máximo de apertura: 110°
Max. opening angle: 110°



Cierre suave y Free Stop en la apertura
Soft to close, free stop at willing.

Ventajas del producto.

Product advantages.



La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable



Ajustes 3D del panel
Panel can make 3D adjustments



Diseño actual
Modern design



327 1 5



- Con cierre suave por debajo de 25°
La máxima apertura es de 110°
With soft closing under angle 25°, max opening angle is 110°
- No se necesita instalar bisagras
No need hinges for cabinet
- Fácil apertura, con cierre libre (Free Stop)
Easy to open, free stop function
- La fuerza de apertura y cierre es ajustable
Force of opening or closing is adjustable
- Fácil montaje y ajuste
Easy assembly and adjustment
- Dos opciones de acabado: Blanco y Gris
Different color options for decoration cover

Características

Product information

- Acabado Níquel
Finish: nickel plating
- Peso máximo que puede elevar:
Light type: Menos de 4 Kg
Light type: < 4kg
Medium type: Entre 3.5-4.8 Kg
Medium type: 3.5-4.8kg
Strong type: Entre 4.8-6.2 Kg
Strong type: 4.8-6.2kg
- Altura de la puerta permitida: de 250 a 500 mm
Cabinet height: 250-500mm
- Anchura de la puerta permitida: Hasta 900 mm
Cabinet width: Up to 900mm
- Espesor del panel permitida: 16/19/22/26/28 mm
Panel thickness: 16/19/22/26/28mm
- Ajustes 3D para el panel: +2mm en vertical, en horizontal y profundidad.
3D adjustment for panel +/- 2mm for up and down side, front and back side left and right side

Cubres de plástico en blanco o gris

Decoration cover: White or grey



Referencias

References


SERIE	CÓDIGO	TIPO	COLOR
327	01 10	Light	Blanco
	01 20	Medium	Blanco
	01 30	Strong	Blanco
	03 10	Light	Gris
	03 20	Medium	Gris
	03 30	Strong	Gris

Componentes del producto

Item list

Elevables	Blanco / Gris	Accesorios de montaje	8 tornillos M4x39mm	4 tornillos M4x16mm

250 11




250  
 2 8



- **Apto para fondos de 500 mm**
Min. cabinet depth: 500 mm
- **Incluye tratamiento antideslizante (250 11 01)**
Non-slip surface (250 11 01)

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Con funda antideslizante <i>Anti-slip cover</i>	250	11 01
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	11 02

250 18



250  
..... 2 4




- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Dimensiones/ *Size*: 680 x 465 x 105 mm

DESCRIPCIÓN	SERIE	CÓDIGO
Sin funda antideslizante <i>Without anti-slip cover</i>	250	18 02

ZAPATERO EXTRAIBLE FULL EXTRACTION SHOE RACK

251



251  
..... 2 4

CR

- Apto para fondos de 500 mm
Min. cabinet depth: 500 mm
- Extensible desde 400 mm de ancho a 1000 mm
Scalable from 400mm width, up to 1000mm
- Guías de extracción total, con cierre suave
Full extraction ball bearing slides, with soft closing.
- Conector frontal incluido
Front connector included

SERIE	CÓDIGO	LONGITUD mm
251	40 01	400-600
	60 01	600-1000

PERCHERO ABATIBLE WARDROBE LIFTER

255



255  
..... 1 6

CR

- Acabado cromado
Chrome finish
- Capacidad máxima de carga 12 kg
Load capacity: 12 kg

255 45 05

255 60 05


255 83 05



SERIE	CÓDIGO	LONGITUD mm
255	45 05	450-600
	60 05	600-830
	83 05	830-1150

40125200

AL Aluminio
Aluminium



NS 401.01.28



CR 401.04.28




PVD 401.08.28



N 401.07.28

40325200

AL Aluminio
Aluminium




NS 403.01.18



N 403.07.18

40425200

Acero inoxidable
Stainless Steel



IN 404.15.01



IN 404.20.01




IN 404.25.01

POMITOS Y TIRADORES

405  
.....25200

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 405.25.01



CR 405.25.04



CRM 405.25.05



N 405.25.07




T 405.25.15T



BM 405.25.23

406  
.....25200

Z Zamak
Zinc Alloy




N 406.31.07



NS 406.31.01

407  
.....25200



N 407.35.07



NS 407.35.01

TIRADORES

408  
.....25200

70 x 40

mm

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 408.70.01



SAT 408.70.02



CS 408.70.06




N 408.70.07



BM 408.70.23

409  
.....10200

Z Zamak
Zinc Alloy



NS 409.00.01



BS 409.00.002



N 409.00.07


TIRADORES

410  
.....10.....100

AL Aluminio
Aluminium



N



A	B	C	D	E
110	96	17	11	72
140	128	17	11	72
190	160	17	11	72
220	192	17	11	72
1200	1056/528	17	11	72

MEDIDAS **mm**

CÓDIGO ACABADOS

○...○

NS

N

B

NC

96

410 1 096

410 7 096

410 13 096

410 17 096

128

410 1 128

410 7 128

410 13 128

410 17 128

160

410 1 160

410 7 160

410 13 160

410 17 160

192

410 1 192

410 7 192

410 13 192

410 17 192

○...○...○

0-528-1056

410 1 1056

410 7 1056

410 13 1056


410 17 1056



 
.....10.....20

411  
.....10.....100

AL Aluminio
Aluminium



N

MEDIDAS **mm**

CÓDIGO ACABADOS

○...○

NS

N

B

NC

96

411 1 096

411 7 096

411 13 096

411 17 096

128

411 1 128

411 7 128

411 13 128

411 17 128

160

411 1 160

411 7 160

411 13 160

411 17 160

192

411 1 192

411 7 192

411 13 192

411 17 192

○...○...○

0-528-1056

411 1 1056

411 7 1056

411 13 1056

411 17 1056



 
.....10.....20

TIRADORES

412  
.....10100

AL Aluminio
Aluminium



[N]



[NS]



[PVD SAT]



[CS]




[B]



[A]



[NC]



A	B	C	D
80	64	18	32
120	96	18	32
150	128	18	32
200	160	18	32
300	256	18	32
400	352	18	32
1200	1024/512	18	32

MEDIDAS mm CÓDIGO ACABADOS

	[NS]	[PVD SAT]	[CS]
64	412 1 064	412 2 064	412 6 064
96	412 1 096	412 2 096	412 6 096
128	412 1 128	412 2 128	412 6 128
160	412 1 160	--	--
256	412 1 256	--	--
352	412 1 352	--	--

MEDIDAS mm CÓDIGO ACABADOS

	[N]	[B]	[A]	[NC]
64	412 7 064	412 13 064	412 16 064	412 17 064
96	412 7 096	412 13 096	412 16 096	412 17 096
128	412 7 128	412 13 128	412 16 128	412 17 128
160	412 7 160	412 13 160	412 16 160	412 17 160
256	412 7 256	412 13 256	412 16 256	412 17 256
352	412 7 352	412 13 352	412 16 352	412 17 352

 
1020

0-528-1056 412 7 1024 412 13 1024 -- 412 17 1024

TIRADORES


413 10 200

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS	
			
128	413 2 128	413 6 128	413 7 128
160	413 2 160	413 6 160	413 7 160
192	413 2 192	413 6 192	413 7 192
224	413 2 224	413 6 224	413 7 224

MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS	
			
128	413 12 128	413 15T 128	413 13 128
160	413 12 160	413 15T 160	413 13 160
192	413 12 192	413 15T 192	413 13 192
224	413 12 224	413 15T 224	413 13 224



TIRADORES

41410100



AL Aluminio
Aluminium

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
1152	414 7 1152	414 17 1152
	1020	

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
96	414 7 096	414 17 096
128	414 7 128	414 17 128
160	414 7 160	414 17 160
192	414 7 192	414 17 192
224	414 7 224	414 17 224
320	414 7 320	414 17 320
576	414 7 576	414 17 576

.....1060



41510100



AL Aluminio
Aluminium

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
1000	415 7 1000	415 17 1000
	1020	

MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

○...○	N	NC
128	415 7 128	415 17 128
160	415 7 160	415 17 160
384	415 7 384	415 17 384



HANDLES

TIRADORES

416  10  100

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
192	416 7 192	416 17 192
224	416 7 224	416 17 224
256	416 7 256	416 17 256
352	416 7 352	416 17 352


TIRADORES

420 10 100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO	ACABADOS
		
96	420 1 096	420 7 096
128	420 1 128	420 7 128
160	420 1 160	420 7 160
192	420 1 192	420 7 192
224	420 1 224	420 7 224



L	B	H	W 
115	96	25	15
151	128	27,5	15,5
184	160	29	15,5
217	192	27	17
253	224	30	17,5

421 10 100

AL Aluminio
Aluminium



MEDIDAS 	CÓDIGO
	
96	421 1 096
128	421 1 128
160	421 1 160
192	421 1 192
224	421 1 224
256	421 1 256
288	421 1 288
320	421 1 320
384	421 1 384
480	421 1 480
576	421 1 576
672	421 1 672
840	421 1 840
1105	421 1 1105

10 50

TIRADORES


422  10  100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

	
128	422 1 128
160	422 1 160
192	422 1 192
224	422 1 224



L	B	H	W 
141	128	26	24
175	160	26	24
207	192	26	24
237	224	26	24


423  10  100

Acero inoxidable
Stainless Steel



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
120 x 40	423 10 01	423 10 07



L	B	H	W 
120	105	11	42

TIRADORES

423  10  100



Acero inoxidable
Stainless Steel



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
100 x 50	423 90 01	423 90 07
130 x 50	423 115 01	423 115 07

425  10  100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS  CÓDIGO ACABADOS

		
128	425 1 128	425 4 128
192	425 1 192	425 4 192
256	425 1 256	425 4 256


TIRADORES

42610100

Z Zamak
Zinc Alloy



MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS	
				
96	426 1 096	426 4 096	426 5 096	426 7 096
128	426 1 128	426 4 128	426 5 128	426 7 128
160	426 1 160	426 4 160	426 5 160	426 7 160
192	426 1 192	426 4 192	426 5 192	426 7 192




42710100

Z Zamak
Zinc Alloy




MEDIDAS 	CÓDIGO		ACABADOS
			
96	427 1 096	427 4 096	427 5 096
160	427 1 160	427 4 160	427 5 160



TIRADORES

430 10 100



Acero inoxidable **MACIZO**
Solid stainless Steel




MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS

		IN	N
Ø12	96	430 1 096	430 7 096
	128	430 1 128	430 7 128
	160	430 1 160	430 7 160
	192	430 1 192	430 7 192
	224	430 1 224	430 7 224
	256	430 1 256	430 7 256
	288	430 1 288	430 7 288
	320	430 1 320	430 7 320
	384	430 1 384	430 7 384
	480	430 1 480	430 7 480
	576	430 1 576	430 7 576
	672	430 1 672	430 7 672
	792	430 1 792	430 7 792
	840	430 1 840	430 7 840
	1105	430 1 1105	430 7 1105

10 50

431 10 100



Acero inoxidable **HUECO**
Hollow stainless Steel



MEDIDAS **mm** CÓDIGO ACABADOS


		IN	N
Ø12	96	431 1 096	431 7 096
	128	431 1 128	431 7 128
	160	431 1 160	431 7 160
	192	431 1 192	431 7 192
	224	431 1 224	431 7 224
	256	431 1 256	431 7 256
	288	431 1 288	431 7 288
	320	431 1 320	431 7 320
	384	431 1 384	431 7 384
	480	431 1 480	431 7 480
	576	431 1 576	
	672	431 1 672	
	792	431 1 792	
	840	431 1 840	
	1105	431 1 1105	

10 50

TIRADORES

432 10 100

Acero inoxidable
Stainless Steel



DISTANCIA 

C-C	96	128	160	192	224	288	320	480	576	672	832
L	108	140	172	204	236	300	332	492	588	684	844
H	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

MEDIDAS 

CÓDIGO

ACABADOS

				
12x12				
	432 0 096	432 7 096	432 2 096	
	432 0 128	432 7 128	432 2 128	
	432 0 160	432 7 160	432 2 160	
	432 0 192	432 7 192	432 2 192	
	432 0 224	432 7 224	432 2 224	
	432 0 288	432 7 288	432 2 288	
	432 0 320	432 7 320	432 2 320	
	432 0 384	432 7 384	432 2 384	
	432 0 480	432 7 480	432 2 480	
	432 0 576	432 7 576	432 2 576	
	432 0 672	432 7 672	432 2 672	
	432 0 832	432 7 832	432 2 832	

10 50

NOTAS

**C/ LEPANTO, nº3,
46930 Quart de Poblet
(Valencia) Spain
Tel: +34 961 524 000
e-mail: info@interfusta.com**

@interfusta



www.interfusta.com

