





APASIONADOS DE LA MADERA

SWISS KRONO – UNA MARCA FAMILIAR FUERTE

Como empresa familiar suiza, desarrollamos soluciones de diseño para espacios habitables sofisticados hechos de materias primas naturales en más de 121 países, con 'know how' basada en años de experiencia y con excelentes resultados en interiores y exteriores.



BY SWISS KRONO GROUP



COLABORACIÓN

Trabajamos contigo para desarrollar soluciones de primera clase que realmente se adapten a tus necesidades. Estamos siempre a tu lado, incluso después del fin de un proyecto. Tu confianza es lo que nos impulsa.



HECHO EN SUIZA

Nuestros productos están desarrollados y fabricados usando la madera certificada de bosques suizos sostenibles. Esta excelente calidad refleja la alta exigencia que nosotros nos ponemos todos los días para poder brindarte la mejor solución posible.



RESPONSABILIDAD

Estamos comprometidos con un alto nivel de eficiencia de recursos y energías renovables. Nuestra estrategia: uso completo de flujo de material, distancias cortas, fuentes de energía renovables y un alto nivel de la eficiencia energética.



📍 Para más información: www.swisskrono.ch



ÍNDICE

VENTAJAS PREMIUM

/ 06

DIMENSIONES

/ 07

SWISS GIANT

/ 08

SWISS SOLID CHROME

/ 10

HELVETIK PERFORMANCE

/ 12

DELTAFLOR OVERSIZE

/ 16

HELVETIK LAKE VIEW

/ 20

SWISS SYNC CHROME

/ 22

SWISS NOBLESSE

/ 24

SWISS NOBLESSE V4

/ 29

DELTAFLOR

/ 29

COMPLEMENTOS

/ 31

TEXTURAS DE SUPERFICIE

/ 32

DATOS TÉCNICOS

/ 38

CLASIFICACIONES DE USO

/ 39

UNIDADES DE EMBALAJE

/ 40

SWISS QUALITY

/ 42



BY SWISS KRONO GROUP






VENTAJAS PREMIUM



Tableros HDF de baja absorción al agua para uso en áreas con altos niveles de humedad.



Paneles extragrandes que destacan visualmente y de colocación rápida.



Estructura de poros sincronizado para un efecto de madera genuina auténtico.



Capa de protección adicional para mejor resistencia al rayado y a la abrasión.

BENEFICIOS AQUASTOP

Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad causada por animales domesticos.



NATURAL RESOURCES



CHILD & PET FRIENDLY



WET MOPPABLE

DIMENSIONES




**SWISS
GIANT**
/ 8



**HELVETIK
LAKE VIEW**
/ 20



**DELTAFLOR
OVERSIZE**
/ 16



**SWISS
SOLID CHROME**
/ 10

**HELVETIK
PERFORMANCE**
/ 12

**SWISS
SYNC CHROME**
/ 22


**SWISS
NOBLESSE**
/ 24

**SWISS
NOBLESSE V4**
/ 29

DELTAFLOR
/ 29



SWISS GIANT



Toda la resistencia de un AC5 en un gran formato donde su bisel a cuatro lados realza la belleza de la madera, mostrando tableros limpios sin manchas ni nudos.

Ficha técnica:







SWISS SOLID CHROME



synchronised



antiscratch

STANDARD:



AC 5 / Kl. 33



D 4202 CP
Roble Interlaken



D 3034 CP
Roble Engelberg



D 3033 CP
Roble Zermatt



D 3032 CP
Roble Verbier



D 2025 CP
Roble Leysin



D 3030 CP
Roble Arosa

El hermano mayor de la exitosa colección Syncchrome. Manteniendo la belleza de los acabados sincronizados pero aumentando el valor del producto al ser una tabla de 12 mm y con resistencia a la abrasión AC5.

Ficha técnica:





HELVETIK PERFORMANCE Q7

 **SWISS MADE.**



Tableros HDF de baja absorción al agua para uso en áreas con altos niveles de humedad.

Video:



BENEFICIOS AQUASTOP

Protección durante 48 horas contra derrames y suciedad causada por animales domesticos.



NATURAL RESOURCES



CHILD & PET FRIENDLY




WET MOPPABLE





STANDARD:



AC 5 / Kl. 33



synchronised



D 025 CP
Roble Turia



synchronised



D 030 CP
Roble Sella



synchronised



D 032 CP
Roble Matarraña



synchronised



D 033 CP
Roble Ebro



synchronised



D 034 CP
Roble Ter



D 213 PM
Nogal Miño

Un nuevo concepto de suelo, donde su protección en masa, dota a nuestro tablero Q7 de una alta resistencia al agua. Unido a su elegancia, lo convierte en la joya de nuestra colección.

Ficha técnica:



D 216 PM
Nogal Irati



synchronised



D 252 CF
Roble Saja



synchronised



D 253 CF
Roble Rubagón



synchronised



D 257 CF
Roble Nervión



D 490 PM
Roble Cinca



D 748 PM
Roble Tiétar



DELTA FLOOR OVERSIZE






D 936 PM
Roble Alcudia



DELTAFLOR OVERSIZE



El bisel a 4 lados en un formato con ancho especial y junto a unos tonos atrevidos, nos ofrece un producto actual y a la última en cuanto a tendencias.

Ficha técnica:





D 940 RU
Pino Ibiza



D 940 RU
Pino Ibiza




D 784 NM
Roble Alaïor



D 783 NM
Roble Manacor

HELVETIK LAKE VIEW

 **SWISS MADE.**



STANDARD:



AC 4 / Kl. 32




Una de las novedades en la colección. Se trata de una tabla extra larga y ancha, biselada y con los decorativos mas exitosos de la coleccion Kronoswiss. Un gran formato al alcance económico de todo el mundo que le permitirá decorar espacios grandes con un formato muy elegante.

Ficha técnica:



SWISS SYNC CHROME



Nuestro laminado estrella, donde su gama de colores y sus acabados sincronizados son los preferidos por todos los públicos. Sus diseños hacen mención y honor a las poblaciones Suizas mas bonitas, el producto de más éxito para uso doméstico entre nuestros clientes.

Ficha técnica:





D 4202 CP
Roble Interlaken



D 2025 CP
Roble Leysin



D 3030 CP
Roble Arosa

SWISS NOBLESSE



STANDARD:



AC 4 / Kl. 32

El producto premiado por la OCU, donde ha sido nombrado con el premio Maestro por tener la mejor relación calidad-precio del mercado.

Ficha técnica:



D 2539 WG
Roble Elegance Claro



D 3782 NM
Roble Ascona



D 4941 PM
Pino Vizcaino



D 8009 WG
Roble Oristano



D 4941 PM
Pino vizcaino

NEW



D 3043 NM
Roble Cordoba





D 2413 WG
Roble Cal



D 2836 WG
Roble Elegance



D 467 WG
Roble Amarone



D 2833 WG
Roble Camargue



D 4930 PM
Roble natural Classic

NEW



D 3784 NM
Roble Lucerne



D 4931 PM
Roble natural Brown

NEW



D 2266 WG
Noce Montepulciano



D 2281 WG
Original Merbau



D 4931 PM
Roble Natural Brown



SWISS NOBLESSE V4



Una variante del Noblesse para los amantes del bisel donde resaltan y se embellecen las juntas.

Ficha técnica:



STANDARD:



AC 4 / Kl. 32



D 742 WG
Roble Sutter



D 3044 RU
Roble Rift



DELTA FLOOR



Ficha técnica:



STANDARD:



AC 5 / Kl. 33



D 103 WG
Roble Alba

Un producto pensado exclusivamente para el mercado español. Sus altas prestaciones de resistencia a la abrasión (AC5), grueso de 8mm, su propiedades antiestáticas y su ajustado coste, le confieren la mejor opción relación calidad-precio para la reforma rápida de cualquier local comercial.

Ficha técnica:



D 501 WG
Roble Aneto



D 203 WG
Roble Alfara



D 210 NM
Roble Cretes



D 267 WG
Roble Gris



D 234 WG
Nogal Montsagre




D 225 BD
Roble Madrid

COMPLEMENTOS

RODAPIÉS
JUNTAS
ESTERILLAS



TEXTURAS DE SUPERFICIE





Cut

CP / Chromepore

CD / Stylish



RODAPIÉS

Rodapiés de MDF recubiertos con lámina PVC mediante puente adherente de poliuretano reactivo termofusible (PUR), con alta resistencia a la humedad y temperatura.



**Rodapié Mod. P-2
Canto romo**

Medida: 2200x70x15 mm
Disponible en la colección
Swiss-Noblesse.



**Rodapié Mod. P-2/
Canto recto**

Medida: 2200x80x15 mm
Disponibile en todos los
diseños.



**Rodapié P-5
Canto romo**

Medida: 2440x90x22 mm
Disponibile en blanco y
crudo.



**Rodapié Prelacado
Blanco / Canto recto**

Medidas: 2250x80x15 mm
2250x100x15

JUNTAS

Juntas en MDF hidrófugo recubierto con CPL mediante puente adherente (PUR).



Dilatación

Medida Standard: 2440x42x10 mm



Transición

Medida Standard:
2440x44x12 mm
2440x44x18 mm



Ángulo escalera

Medida: 2440x66x22 mm



Lama peldaño

Medida: misma longitud de lama original.

ESTERILLAS




Esterilla 1,8 mm Antiestática

Densidad ESP. Laminada con aluminio + film de polietileno




Esterilla 3 mm Con reducción acústica.

Aislamiento acústico 18db + film de polietileno



Esterilla 2 mm Standard

Laminada con film de polietileno



ZETA PARK



Zetapark. Esterilla de alta reducción acústica 21db.

Densidad 85 +/- 10 Kg/m3.
Apta para suelos radiantes.

Espuma de poliolefina físicamente reticulada con estructura celular cerrada.

Características:
Baja resistencia térmica: 0,054 m2 k/w
Resistencia al fuego: BFL S1



DATOS

DATOS TÉCNICOS
CATEGORÍAS DE USO
UNIDADES DE EMBALAJE
CERTIFICACIONES





Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Fragen Sie nach FSC®-zertifizierten Produkten



DATOS TÉCNICOS

Norma de prueba Test Standard	Instituto de inspección Test Institute	Prueba Test	Características Results
EN 13329	WKI	Test de resistencia al impacto. Resistance to impact test.	Categoría del test de impacto. Impact Test Category NK 23-31: IC1, NK 32: IC2, NK 33: IC3
EN 120	WKI	Test de emisión de formaldehído. Formaldehyde content.	E1 HDF
EN 13329	WKI	Resistencia a las manchas. Resistance to staining.	Grupo 1-2: Nivel 5, Grupo 3: Nivel 4 Group 1-2: Level 5, Group 3: Level 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la luz. Light fastness.	Escala de lana Azul : No peor de 6, Escala de Gris: No peor de 4 Blue wool scale: Not worse than 6, Grey scale: Not worse than 4
EN 13329	WKI	Resistencia a la quemadura de cigarrillos. Resistance to burning cigarette	Nivel 4 Level 4
EN 13501-1	MPA	Reacción al fuego. Reaction to Fire.	Cfl-s1 (Clasificación al fuego) Cfl-s1 (flame retardant)
EN 13329	WKI	Efecto de desplazamiento del mueble. Effect of a moving Furniture Leg	Sin reacción visible al tipo 0 No visible reaction to coaster type 0
EN 13329	WKI	Test silla de ruedas. Effect of a castor chair	Sin cambios ni daños visibles como indica la EN 425 No visible changes or damage, as defined in EN 425
DIN EN 12667	eph	Resistencia a la temperatura Thermal Resistance	$R^{10}_{23/50}$ [(m ² K)/W] 8 mm $\frac{1}{16}$ " : 0,059 10 mm $\frac{3}{8}$ " : 0,075 12 mm $\frac{1}{2}$ " : 0,089

Encontrará más información en www.swisskrono.ch

For more information, please go to: www.swisskrono.ch

Garantía residencial limitada

ES SWISS KRONO AG ofrece una de las mejores garantías para los clientes en el mercado. Para ver las disposiciones de garantía completas, sírvase consultar: www.swisskrono.ch

EN SWISS KRONO AG offers some of the best consumer warranties in the industry. For the complete warranty details and terms please visit www.swisskrono.ch

CLASIFICACIONES DE USO

	Uso reducido Little utilisation	Uso moderado Medium utilisation	Uso intenso Intensive utilisation
VIVIENDA Living	 AC 1 / Kl. 21 Dormitorios Bed-, guestrooms	 AC 2 / Kl. 22 Salón, comedor Living-, dining rooms	 AC 3 / Kl. 23 Cocinas, entradas kitchen, entrance halls
COMERCIAL Commercial	 AC 3 / Kl. 31 Habitaciones de hotel Hotel rooms, small offices	 AC 4 / Kl. 32 Oficinas, tiendas Offices, boutiques	 AC 5 / Kl. 33 Grandes superficies, pasillos Stores, corridors

Explicación de los símbolos



Adecuado para el dormitorio
 Suitable for bedrooms



Adecuado para el salón
 Suitable for living rooms



Adecuado para el comedor
 Suitable for dining areas



Adecuado para la cocina
 Suitable for kitchens



Adecuado para la oficina
 Suitable for office space



Adecuado para hostelería
 Suitable for hotels



Adecuado para tiendas
 Suitable for shops



Antiestático
 Antistatic




Bisel a 4 lados
 Four side Bevel

UNIDADES DE EMBALAJE


SWISS GIANT

HDF AC 5 / KL. 33

3 Tablas de 2025 × 244 × 12 mm = 1,482 m² / 16 kg48 Cajas = 71,15 m² / 761 kg


SWISS SOLID CHROME

HDF AC 5 / KL. 33

5 Tablas de 1380 × 193 × 12 mm = 1,332 m² / 16 kg60 Cajas = 79,90 m² / 960 kg


HELVETIK PERFORMANCE

HDF AC 5 / KL. 33

8 Tablas de 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m² / 15 kg56 Cajas = 119,32 m² / 858 kg


DELTAFLOOR OVERSIZE

HDF AC 5 / KL. 33

6 Tablas de 1380 × 244 × 8 mm = 2,020 m² / 15 kg60 Cajas = 121,22 m² / 906 kg


HELVETIK LAKE VIEW

HDF AC 4 / KL. 32

4 Tablas de 1845 × 244 × 10 mm = 1,8007 m² / 15 kg42 Cajas = 75,63 m² / 858 kg

SWISS SYNC CHROME

HDF AC 4 / KL. 32




8 Tablas de 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m² / 15 kg

56 Cajas = 119,32 m² / 840 kg

SWISS NOBLESSE

HDF AC 4 / KL. 32




8 Tablas de 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m² / 15 kg

56 Cajas = 119,32 m² / 858 kg

SWISS NOBLESSE V4

HDF AC 4 / KL. 32




8 Tablas de 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m² / 15 kg

56 Cajas = 119,32 m² / 858 kg

DELTAFLLOOR

HDF AC 5 / KL. 33




8 Tablas de 1380 × 193 × 8 mm = 2,131 m² / 15 kg

56 Cajas = 119,32 m² / 858 kg



SWISS QUALITY



ES La pasión por la calidad, la precisión y la atención al detalle de los suizos son el destino de SWISS KRONO AG.

Con el objetivo de fabricar productos de primera calidad de forma continua, únicamente utilizamos materiales procedentes de entornos seleccionados meticulosamente con recursos renovables. La misión expresa de FSC (Forest Stewardship Council) consiste en promover una gestión de los bosques de todo el mundo que sea ambientalmente adecuada, socialmente beneficiosa y económicamente viable. Desde que SWISS KRONO AG obtuvo la certificación en 1997, hemos cumplido, y en muchos casos superado, este alto nivel de calidad*.

Además, SWISS KRONO AG se centra en la eficiencia de los recursos y en el suministro energético sostenible. «Un concepto sofisticado» no sería suficiente para describir nuestros sistemas que procesan los flujos de material y energía de uno a otro. De esta forma se reducen las emisiones de CO₂ y se mejora el valor global de la madera en todos los aspectos.

Al principio, garantizar el éxito de una empresa mediante el control de la productividad y los costes era suficiente. Hoy en día, además de esas funciones esenciales, para garantizar el éxito también se requiere innovación, singularidad, capacidad de aprendizaje, productos sofisticados, ofertas de servicio bien pensadas e identificación de las necesidades de los clientes. Todos estos aspectos están bajo la supervisión de las certificaciones ISO9001 e ISO14001 de SWISS KRONO AG.

* Los productos de FSC están disponibles previa solicitud

EN The Swiss passion to quality, precision and attention to detail are SWISS KRONO AG's destiny.

In order to constantly produce first class products, we will only use materials sourced from carefully selected environments with renewable sources. The FSC's stated mission is to promote environmentally appropriate, socially beneficial and economically viable management of the world's forests. Since SWISS KRONO AG obtained the certification back in 1997, we have lived up, and in many cases exceed, this high standard*.

Furthermore SWISS KRONO AG focuses on resource efficiency and sustainable energy supply. «An ingenious concept» would not be too strong a description of our systems that process the material and energy flow from one to another. This reduces CO₂ emissions and improves the overall value of wood in all aspects.

In the beginning it was enough to ensure the success of a company by monitoring productivity and cost control. Today, in addition to these key functions, innovation, uniqueness, ability to learn, sophisticated products, well conceived service offers and awareness of customers needs are required to ensure success. All these aspects are supervised by SWISS KRONO AG's ISO9001 and ISO14001 certifications.


* FSC products are available on request



Madera de Expertos

CALLE LEPANTO, 3
46930 - QUART DE POBLET
VALENCIA
SPAIN

Telf. +0034 96 152 40 00
info@interfusta.com





Madera de Expertos