

# TARIFA 2022



Válida a partir del 20 de Septiembre 2021



SISTEMAS CORREDEROS Y  
SOLUCIONES RASO PARED

SCRIGNO®

# Personalice su

**SCRIGNO**  
GOLD

## PRODUCTOS

ACCESORIOS	Base	Granluce	Remix	Pratico	Applauso	Armonico	Vario	Contatto	Orbitale
	Amortiguador doble	•							
	Scrigno Slow	•	•		•		•	•	
	Scrigno Slow Glass	•	•		•		•	•	
	Scrigno Open 2.0	•							
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kit de apertura simultanea	•					•	•	
	Kit de herrajes para puertas de cristal	•		•	•		•	•	
	Jambas para puertas de cristal	•							
	Kits chiudiscrigno	•	•		•		•	•	•
	Jambas bastas	•	•	•	•	•	•	•	
	Puertas Comfort	•							
	Puertas Trésor	•	•		•	•	•		•
Puertas Acqua	•								

Para todas las combinaciones posibles, consulte siempre la sección dedicada a los accesorios y las fichas de información adjuntas.

**SCRIGNO**  
ESSENTIAL

## PRODUCTOS

ACCESORIOS	Essential corredera	Essential Dual	Essential Trial	Essential Pro	Essential corredera E1 30	Essential batiente E1 30/60	Essential batiente
	Amortiguador doble	•					
	Scrigno Slow Glass	•			•		
	Scrigno Open 2.0				•		
	Amortiguador Trial			•			
	Scrigno Switch	•	•	•	•	•	•
	Herrajes para puertas de cristal	•	•	•			
	Kits chiudiscrigno	•	•	•	•	•	•
	Puertas Comfort	•			•		
	Puertas Trésor	•			•		•
	Puertas Acqua	•			•		

Para todas las combinaciones posibles, consulte siempre la sección dedicada a los accesorios y las fichas de información adjuntas.

## Interiores

- 2 [Base \(altura 2020\)](#)
- 6 [Base](#)
- 12 [Puerta corredera con aislamiento acústico](#)
- 18 [Granluce](#)
- 24 [Remix](#)
- 28 [Pratico](#)
- 32 [Applauso](#)
- 33 [Armonico](#)
- 36 [Vario](#)
- 42 [Contatto](#)
- 48 [Orbitale](#)
- 56 [Scrigno Gold: casos particulares](#)

## ESSENTIAL

- 58 [Essential corredera](#)
- 68 [Essential corredera L2](#)
- 70 [Essential corredera 145](#)
- 71 [Essential: casos particulares](#)
- 74 [Essential Pro](#)
- 78 [Essential corredera EI 30](#)
- 84 [Essential Trial](#)
- 94 [Essential Dual](#)
- 102 [Essential batiente](#)
- 112 [Essential batiente sin travesaño](#)
- 116 [Essential batiente trapezoidal](#)
- 120 [Essential batiente EI 30/60](#)
- 126 [Mirr puerta corredera de cristal](#)
- 136 [Mirr puerta batiente de cristal](#)
- 146 [Essential Little](#)

## Puertas

- 154 [Comfort](#)
- 168 [Puertas correderas Comfort para Essential](#)
- 174 [Puertas batientes Comfort](#)
- 180 [Panel interno para puertas blindadas de seguridad](#)
- 180 [Kit de escuadras para puertas de seguridad](#)
- 181 [Kit de perfiles tapajuntas](#)
- 182 [Xterna](#)
- 188 [Trésor](#)
- 206 [Puertas correderas Trésor para Essential](#)
- 242 [Puertas batientes Trésor](#)
- 246 [Puertas batientes Trésor para Essential](#)

## Puertas de cristal

- 268 [Puertas correderas de cristal](#)
- 286 [Puertas batientes Acqua](#)
- 296 [Puertas de cristal para Remix](#)
- 302 [Puertas batientes Eletta](#)
- 310 [Puertas de cristal para Essential](#)
- 320 [Puertas de cristal para Essential Trial](#)
- 328 [Puertas de cristal para Essential Dual](#)
- 334 [Acqua para Essential](#)

## Puertas exteriores

- 348 [Revestimiento de pared alto](#)
- 352 [Revestimiento de techo alto](#)
- 356 [Revestimiento de techo alto con cristal fijo](#)
- 360 [Pinzas a la vista en pared](#)
- 364 [Pinzas a la vista en techo](#)
- 368 [Barra con fijación en la pared](#)
- 370 [Tiradores para puertas de cristal](#)

## Accesorios y opciones de personalización

- 374 [Amortiguador de doble sentido](#)
- 375 [Scrigno Slow - Scrigno Slow Glass](#)
- 376 [Scrigno Open 2.0 para Base y Essential Pro](#)
- 377 [Scrigno Switch - Accesorios contramarcos](#)
- 378 [Kit de apertura simultánea - Kit de carros](#)
- 378 [Soporte de puerta para Scrigno Gold Applauso y Armonico](#)
- 379 [Escobillas - Guarniciones](#)
- 380 [Kits chiudiscrigno - Redondo](#)
- 382 [Kits chiudiscrigno - Cuadrado](#)
- 383 [Tirador caja para puertas correderas Trésor](#)
- 383 [Tirador empotrado para puertas correderas Trésor](#)
- 384 [Tiradores para puertas batientes](#)
- 384 [Escudo con pasador para baños](#)
- 385 [Tiradores para puertas de cristal](#)
- 386 [Tiradores para Essential Trial - Tiradores para Remix y Essential Dual](#)
- 387 [Tiradores para Acqua - Cerradura libre/ocupado para Acqua](#)
- 388 [Jambas bastas](#)


## Condiciones generales de venta

- 393 [Condiciones generales de venta](#)



# BASE





**Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\***

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
600 x 2020	25378	353,00	25368	353,00
700 x 2020	25379	367,00	25369	367,00
800 x 2020	25380	391,00	25370	391,00
900 x 2020	25381	444,00	25371	444,00
1000 x 2020	25382	503,00	25372	503,00
1100 x 2020	25383	542,00		
1200 x 2020	25384	581,00		

Para las medidas en anchura de 600 a 1100 mm el número de bultos es 1. Para las medidas en anchura de 1200 el número de bultos son 2.

\* Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)


**Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\***

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
1200 x 2020	25385	710,00	25373	710,00
1400 x 2020	25386	731,00	25374	731,00
1600 x 2020	25387	781,00	25375	781,00
1800 x 2020	25388	884,00	25376	884,00
2000 x 2020	25389	1.008,00	25377	1.008,00
2200 x 2020	25390	1.089,00		
2400 x 2020	25391	1.160,00		

Para las medidas en anchura de 1200 a 2200 mm el número de bultos son 2. Para las medidas en anchura de 2400 el número de bultos son 3.

\* Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.



**Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\***

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 69 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
600 x 2020	25392	365,00	27059	365,00
700 x 2020	25393	384,00	27060	384,00
800 x 2020	25394	405,00	27061	405,00
900 x 2020	25395	450,00	27062	450,00
1000 x 2020	25396	516,00	27063	516,00
1100 x 2020			27064	550,00
1200 x 2020			27065	582,00

Para las medidas en anchura de 600 a 1100 mm el número de bultos es 1. Para las medidas en anchura de 1200 el número de bultos son 2.

\* Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

**Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\***

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 69 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
1200 x 2020	25397	727,00	27066	727,00
1400 x 2020	25398	769,00	27067	769,00
1600 x 2020	25399	810,00	27068	810,00
1800 x 2020	25400	899,00	27069	899,00
2000 x 2020	25401	1.033,00	27070	1.033,00
2200 x 2020			27071	1.100,00
2400 x 2020			27072	1.165,00

Para las medidas en anchura de 1200 a 2200 mm el número de bultos son 2. Para las medidas en anchura de 2400 el número de bultos son 3.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)


Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

# Base una hoja



ENFOSCADO



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm	
Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código	€
600 x 2000	4411N	353,00	4391N	353,00	4444N*	374,00	4472N**	380,00
600 x 2100	4419N	353,00	4396N	353,00	4451N*	374,00	4479N**	380,00
700 x 2000	4412N	367,00	4392N	367,00	4445N	399,00	4473N	402,00
700 x 2100	4420N	367,00	4397N	367,00	4452N	399,00	4480N	402,00
750 x 2000	4418N	407,00	28518	407,00	28520	438,00	28522	441,00
750 x 2100	4426N	407,00	28519	407,00	28521	438,00	28523	441,00
800 x 2000	4413N	391,00	4393N	391,00	4446N	420,00	4474N	426,00
800 x 2100	4421N	391,00	4398N	391,00	4453N	420,00	4481N	426,00
900 x 2000	4414N	444,00	4394N	444,00	4447N	473,00	4475N	477,00
900 x 2100	4422N	444,00	4399N	444,00	4454N	473,00	4482N	477,00
1000 x 2000	4415N*	503,00	4395N	503,00	4448N*	531,00	4476N**	534,00
1000 x 2100	4423N	503,00	4400N*	503,00	4455N*	531,00	4483N	534,00
1100 x 2000	4416N*	542,00			4449N*	572,00	4477N**	577,00
1100 x 2100	4424N	542,00			4456N*	572,00	4484N**	577,00
1200 x 2000	4417N*	581,00			4450N*	608,00	4478N**	610,00
1200 x 2100	4425N	581,00			4457N*	608,00	4485N**	610,00

Para anchuras de 600 a 1100 mm, el número de bultos es 1. Para anchuras de 1200 mm, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\*El plazo de envío de este producto es de 8 días.

\*\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

código FM330S

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm	Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm	Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm
Luz de paso mm	€		
600 x 2110 ÷ 2700	530,00	554,00	620,00
600 x 2710 ÷ 3000		672,00	754,00
700 x 2110 ÷ 2700	588,00	617,00	691,00
700 x 2710 ÷ 3000		750,00	840,00
800 x 2110 ÷ 2700	618,00	651,00	728,00
800 x 2710 ÷ 3000		791,00	884,00
900 x 2110 ÷ 2700	668,00	699,00	782,00
900 x 2710 ÷ 3000		848,00	950,00
1000 x 2110 ÷ 2700	760,00	796,00	892,00
1000 x 2710 ÷ 3000		964,00	1.082,00
1100 x 2110 ÷ 2700	803,00	846,00	945,00
1100 x 2710 ÷ 3000		1.025,00	1.147,00
1200 x 2110 ÷ 2700	848,00	892,00	998,00
1200 x 2710 ÷ 3000		1.082,00	1.210,00

Para anchuras de 600 a 1100 mm, el número de bultos es 1.

Para anchuras de 1200 mm, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374


Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Medidas extras disponibles para entrega inmediata

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
700 x 2400	30053	588,00
800 x 2400	30054	618,00
900 x 2400	30055	668,00

# Base una hoja

## CARTÓN-YESO



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Hueco interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
	Luz de paso (mm)	código	€	código
600 x 2000	4500N*	365,00	4520N*	365,00
600 x 2100	4505N	365,00	4527N*	365,00
700 x 2000	4501N	384,00	4521N	384,00
700 x 2100	4506N	384,00	4528N	384,00
750 x 2000	28524	421,00	26864	421,00
750 x 2100	28525	421,00	26865	421,00
800 x 2000	4502N	405,00	4522N	405,00
800 x 2100	4507N	405,00	4529N	405,00
900 x 2000	4503N	450,00	4523N	450,00
900 x 2100	4508N	450,00	4530N	450,00
1000 x 2000	4504N*	516,00	4524N*	516,00
1000 x 2100	4509N	516,00	4531N*	516,00
1100 x 2000			4525N*	550,00
1100 x 2100			4532N*	550,00
1200 x 2000			4526N*	582,00
1200 x 2100			4533N	582,00

Para anchuras de 600 a 1100 mm, el número de bultos es 1. Para anchuras de 1200 mm, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM330S	564,00
600 x 2410 ÷ 2700		684,00
700 x 2110 ÷ 2400		609,00
700 x 2410 ÷ 2700		739,00
800 x 2110 ÷ 2400		654,00
800 x 2410 ÷ 2700		794,00
900 x 2110 ÷ 2400		711,00
900 x 2410 ÷ 2700		862,00
1000 x 2110 ÷ 2400		796,00
1000 x 2410 ÷ 2700		964,00
1100 x 2110 ÷ 2400		849,00
1100 x 2410 ÷ 2700		1.032,00
1200 x 2110 ÷ 2400		896,00
1200 x 2410 ÷ 2700		1.088,00

Para anchuras de 600 a 1100 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1200 mm, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.


Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Hueco interior 54 mm Estructura 75 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM979S	581,00
700 x 2110 ÷ 2400		629,00
800 x 2110 ÷ 2400		675,00
900 x 2110 ÷ 2400		732,00
1000 x 2110 ÷ 2400		820,00

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

# Base dos hojas

ENFOSCADO



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm	
	Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código
1200 x 2000	4427N*	710,00	4401N	710,00	4458N*	752,00	4486N**	759,00
1200 x 2100	4434N	710,00	4406N*	710,00	4465N*	752,00	4493N**	759,00
1400 x 2000	4428N*	731,00	4402N	731,00	4459N*	795,00	4487N**	801,00
1400 x 2100	4435N	731,00	4407N*	731,00	4466N*	795,00	4494N**	801,00
1600 x 2000	4429N*	781,00	4403N	781,00	4460N*	840,00	4488N**	848,00
1600 x 2100	4436N	781,00	4408N*	781,00	4467N*	840,00	4495N**	848,00
1800 x 2000	4430N*	884,00	4404N	884,00	4461N*	945,00	4489N**	958,00
1800 x 2100	4437N	884,00	4409N*	884,00	4468N*	945,00	4496N**	958,00
2000 x 2000	4431N*	1.008,00	4405N	1.008,00	4462N*	1.058,00	4490N**	1.068,00
2000 x 2100	4438N	1.008,00	4410N*	1.008,00	4469N*	1.058,00	4497N**	1.068,00
2200 x 2000	4432N*	1.089,00			4463N*	1.144,00	4491N**	1.152,00
2200 x 2100	4439N*	1.089,00			4470N*	1.144,00	4498N**	1.152,00
2400 x 2000	4433N*	1.160,00			4464N*	1.216,00	4492N**	1.223,00
2400 x 2100	4440N*	1.160,00			4471N*	1.216,00	4499N**	1.223,00

Para anchuras de 1200 a 2200 mm, el número de bultos es 2. Para anchuras de 2400 mm, el número de bultos es 3.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\* El plazo de envío de este producto es de 8 días.

\*\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

## código FM331D

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm	
	Luz de paso (mm)	€	€	€	€	€
1200 x 2110 ÷ 2700	1.056,00	1.109,00	1.241,00			
1200 x 2710 ÷ 3000		1.345,00	1.504,00			
1400 x 2110 ÷ 2700	1.173,00	1.230,00	1.382,00			
1400 x 2710 ÷ 3000		1.492,00	1.677,00			
1600 x 2110 ÷ 2700	1.236,00	1.301,00	1.459,00			
1600 x 2710 ÷ 3000		1.579,00	1.770,00			
1800 x 2110 ÷ 2700	1.335,00	1.397,00	1.562,00			
1800 x 2710 ÷ 3000		1.695,00	1.896,00			
2000 x 2110 ÷ 2700	1.520,00	1.593,00	1.782,00			
2000 x 2710 ÷ 3000		1.932,00	2.162,00			
2200 x 2110 ÷ 2700	1.606,00	1.688,00	1.891,00			
2200 x 2710 ÷ 3000		2.046,00	2.294,00			
2400 x 2110 ÷ 2700	1.697,00	1.782,00	1.996,00			
2400 x 2710 ÷ 3000		2.162,00	2.421,00			

Para anchuras de 1200 a 2200 mm, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 2400 mm, el número de bultos es 3.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374


Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

## Medidas extras disponibles para entrega inmediata

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm	
	Luz de paso (mm)	código
1400 x 2400	30056	1.173,00
1600 x 2400	30057	1.236,00
1800 x 2400	30058	1.335,00

# Base dos hojas

## CARTÓN-YESO



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	Luz de paso (mm)	código	€	código
1200 x 2000	4510N*	727,00	4534N*	727,00
1200 x 2100	4515N	727,00	4541N*	727,00
1400 x 2000	4511N*	769,00	4535N*	769,00
1400 x 2100	4516N	769,00	4542N*	769,00
1600 x 2000	4512N*	810,00	4536N*	810,00
1600 x 2100	4517N	810,00	4543N*	810,00
1800 x 2000	4513N*	899,00	4537N*	899,00
1800 x 2100	4518N*	899,00	4544N*	899,00
2000 x 2000	4514N*	1.033,00	4538N*	1.033,00
2000 x 2100	4519N*	1.033,00	4545N*	1.033,00
2200 x 2000			4539N*	1.100,00
2200 x 2100			4546N*	1.100,00
2400 x 2000			4540N*	1.165,00
2400 x 2100			4547N*	1.165,00

Para anchuras de 600 a 1100 mm, el número de bultos es 1. Para anchuras de 1200 mm, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	Luz de paso (mm)	€
1200 x 2110 ÷ 2400	1.131,00	
1200 x 2410 ÷ 2700	1.372,00	
1400 x 2110 ÷ 2400	1.221,00	
1400 x 2410 ÷ 2700	1.481,00	
1600 x 2110 ÷ 2400	1.308,00	
1600 x 2410 ÷ 2700	1.585,00	
1800 x 2110 ÷ 2400	1.424,00	
1800 x 2410 ÷ 2700	1.726,00	
2000 x 2110 ÷ 2400	1.593,00	
2000 x 2410 ÷ 2700	1.932,00	
2200 x 2110 ÷ 2400	1.699,00	
2200 x 2410 ÷ 2700	2.061,00	
2400 x 2110 ÷ 2400	1.793,00	
2400 x 2410 ÷ 2700	2.176,00	

Para anchuras de 1200 a 2200 mm, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 2400 mm, el número de bultos es 3.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm	
	Luz de paso (mm)	€
1200 x 2110 ÷ 2400	1.167,00	
1400 x 2110 ÷ 2400	1.259,00	
1600 x 2110 ÷ 2400	1.347,00	
1800 x 2110 ÷ 2400	1.466,00	
2000 x 2110 ÷ 2400	1.643,00	

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374


La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.

**Importante:**

**Ocupación en altura:** como se muestra en el diagrama de la sección transversal, es el espacio que ocupa el premarco desde el suelo terminado hasta la parte superior de la guía.

**Luz de paso en altura:** es la altura neta que queda entre el suelo terminado y el travesaño.

Por ej.: en un hueco en la pared de 2500 mm, el premarco con la luz máxima que puede instalarse es de 2400 mm.



La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.


**Importante:**

**Ocupación en altura:** como se muestra en el diagrama de la sección transversal, esta es la altura máxima del premarco. Esta altura es necesariamente la misma que el espacio disponible desde el nivel del suelo terminado hasta la estructura.

**Luz de paso en altura:** es la altura neta que queda entre el suelo terminado y el travesaño.

Por ej.: en un hueco en la pared de 2400 mm, el premarco con la luz máxima que puede instalarse es de 2300 mm.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.



# Base una y dos hojas

## ENFOSCADO

Los productos Base se pueden personalizar con estos accesorios y otros productos relacionados.

Amortiguador de doble sentido [pág. 374](#)




Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)



Scrigno Open 2.0 [pág. 376](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Kit de apertura simultánea [pág. 378](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)



Herrajes para puertas correderas de cristal [pág. 272](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)



Puertas Glass [pág. 268](#)



Puertas Comfort [pág. 154](#)



Puertas Trésor [pág. 188](#)



Puertas Acqua [pág. 287](#)











# PUERTA CORREDERA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO


PUERTA  
CORREDERA CON  
AISLAMIENTO  
ACÚSTICO



<p>Operación</p>	 <p>La insonorización se obtiene mediante la combinación de: premarco, premarco/kit de herrajes/puerta para aislamiento acústico, kit tapajuntas y tirador chiudiscigno. El premarco de la puerta que se utilizará es la puerta de una hoja "básica" para pared de cartón-yeso de 100 y 125 mm. El sistema utiliza una tecnología sencilla que permite sellar el perímetro de la puerta. Las partes inferior y superior del panel están equipadas con juntas; son guarniciones verticales en la parte delantera, y guarnición y perfil en la parte posterior. Para garantizar la correcta estanqueidad de las guarniciones, se suministran imanes para ayudar a cerrar la puerta, manteniendo la puerta apretada contra la jamba.</p>
<p>Tipos de apertura</p>	 <p>Puerta de una hoja corredera y empotrada</p>
<p>Medidas disponibles</p>	<p>Anchura (mm) de 600* a 1000* distancia 100 mm Altura (mm) 2100* * el espacio real de la puerta se reduce en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 mm de ancho</li> <li>• 5 mm de alto</li> </ul>
<p>Grosor pared</p>	<p>100 mm en cartón-yeso con doble placa de 12,5 mm</p>
<p>Certificaciones</p>	<p>El producto se ha probado de acuerdo con los estándares UNI EN ISO 10140-2: 2010 y UNI EN ISO 717-1: 2013, que regulan, respectivamente, la medición en laboratorio y la evaluación del aislamiento acústico de los edificios y de los elementos de construcción. Las pruebas se han realizado en una pared de 100 mm de grosor (doble capa de cartón-yeso), estructura de 50 mm y lana de roca de 40 mm, doble capa de cartón-yeso, para lograr un nivel total de insonorización de: <math>R_w=39</math> dB (-1;-4). Calculado sobre una zona de pared probada de 10.73 m<sup>2</sup>.</p>
<p>Grosor pared</p>	 <p>Panel de 40 mm de grosor con marco perimetral de madera y varias capas de material insonorizante, alineado con MDF de 4 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel para instalar kit de herrajes para aislamiento acústico</li> <li>• panel listo con tirador y orificio para cerradura</li> <li>• puerta corredera con imprimación - Estándar</li> </ul>
<p>Kit de herrajes para aislamiento acústico</p>	 <p>El kit incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• juntas de sellado superiores e inferiores</li> <li>• perfil de aluminio para junta posterior</li> <li>• kit magnético</li> <li>• guía</li> <li>• tornillos de fijación y accesorios</li> </ul>
<p>Jamba</p>	 <p>Placada con paneles de MDF con papel lacado. La jamba siempre debe adaptarse a la luz de paso real durante la instalación mediante simples cortes. El suministro incluye las guarniciones necesarias para sellar la parte frontal y posterior de la puerta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guarniciones blancas.</li> </ul>
<p>Kit perfiles tapajuntas</p>	 <p>Perfil tapajuntas de MDF cubierto con papel lacado. El kit consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfiles tapajuntas 5 xo 80x12x2250</li> </ul>
<p>Tirador</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit chiudiscigno con cerradura*</li> <li>• Kit chiudiscigno sin cerradura*</li> </ul> <p>* Tirador no incluido</p>

# Puerta corredera con aislamiento acústico

CARTÓN-YESO



PUERTA CORREDERA CON AISLAMIENTO ACÚSTICO



1 Premarco - Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	4500N	365,00
600 x 2100	4505N	365,00
700 x 2000	4501N	384,00
700 x 2100	4506N	384,00
800 x 2000	4502N	405,00
800 x 2100	4507N	405,00
900 x 2000	4503N	450,00
900 x 2100	4508N	450,00
1000 x 2000	4504N	516,00
1000 x 2100	4509N	516,00

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

2 Puerta corredera con imprimación - Estándar - Aislamiento acústico certificado 39 DB

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	38085	848,00
600 x 2100	38090	
700 x 2000	38086	
700 x 2100	38091	
800 x 2000	38087	969,00
800 x 2100	38092	
900 x 2000	38088	
900 x 2100	38093	
1000 x 2000	38089	1.030,00
1000 x 2100	38094	

3 Herrajes Kit

PUERTA DE UNA HOJA		
Luz de paso mm	código	€
600 x 2100	38108	96,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	



4 Marco con aislamiento acústico

EMPAPELADA		
Luz de paso mm	código	€
1000 x 2100 / 100	38054	110,00

5 Kit perfil tapajuntas

	código	€
kit 5 perfiles tapajuntas	38306	62,00

Tirador no incluido. Para más información sobre los tiradores, consulte las [páginas 380-383](#).



## 1 Premarco - Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	4520N	365,00
600 x 2100	4527N	365,00
700 x 2000	4521N	384,00
700 x 2100	4528N	384,00
800 x 2000	4522N	405,00
800 x 2100	4529N	405,00
900 x 2000	4523N	450,00
900 x 2100	4530N	450,00
1000 x 2000	4524N	516,00
1000 x 2100	4531N	516,00

## ASLAMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO 39 DB

### 2 Puerta corredera con imprimación - Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	45482	939,00
600 x 2100	45487	969,00
700 x 2000	45483	1.025,00
700 x 2100	45488	1.058,00
800 x 2000	45484	1.111,00
800 x 2100	45489	1.149,00
900 x 2000	45485	1.196,00
900 x 2100	45490	1.239,00
1000 x 2000	45486	1.282,00
1000 x 2100	45491	1.331,00

## ASLAMIENTO ACÚSTICO CERTIFICADO 32 DB

### 2 Puerta corredera con imprimación - Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	45497	493,00
600 x 2100	45502	493,00
700 x 2000	45498	498,00
700 x 2100	45503	498,00
800 x 2000	45499	504,00
800 x 2100	45504	504,00
900 x 2000	45500	510,00
900 x 2100	45505	510,00
1000 x 2000	45501	515,00
1000 x 2100	45506	515,00

Tirador no incluido. Para más información sobre los tiradores, consulte las páginas 380-383.

**3 Herrajes kit**

PUERTA DE UNA HOJA		
Luz de paso mm	código	€
600 x 2100	38108	96,00
700 x 2100	38109	
800 x 2100	38110	
900 x 2100	38111	
1000 x 2100	38112	

**4 Marco con aislamiento acústico\***

Imprimación		
Luz de paso mm	código	€
1000 x 2100 / 125	45507	263,00

\*Kit perfiles tapajuntas incluido en el marco con aislamiento acústico.




# GRANLUCE

GRANLUCE



# Granluce una hoja

ENFOSCADO



## Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 170 mm / Huevo interior 134 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
1200 x 2000	4591N	738,00
1200 x 2100	4598N	738,00
1400 x 2000	4592N	813,00
1400 x 2100	4599N	813,00
1600 x 2000	4593N	890,00
1600 x 2100	4600N	890,00
1800 x 2000	4594N	960,00
1800 x 2100	4601N	960,00
2000 x 2000	4595N	1.101,00
2000 x 2100	4602N	1.101,00
2200 x 2000	4596N	1.173,00
2200 x 2100	4603N	1.173,00
2400 x 2000	4597N	1.249,00
2400 x 2100	4604N	1.249,00

Para anchuras de 1200 a 1400 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1600 a 2400 mm, el número de bultos es 2.


## Medidas extra

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm		PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm	
Luz de paso (mm)	código	€	Luz de paso (mm)	código	€
1200 x 800-1990 1200 x 2010-2090	FM475S	814,00	1200 x 2110-2700	FM335S	890,00
1400 x 800-1990 1400 x 2010-2090		894,00	1400 x 2110-2700		978,00
1600 x 800-1990 1600 x 2010-2090		979,00	1600 x 2110-2700		1.065,00
1800 x 800-1990 1800 x 2010-2090		1.055,00	1800 x 2110-2700		1.163,00
2000 x 800-1990 2000 x 2010-2090		1.212,00	2000 x 2110-2700		1.326,00
2200 x 800-1990 2200 x 2010-2090		1.292,00	2200 x 2110-2700		1.415,00
2400 x 800-1990 2400 x 2010-2090		1.374,00	2400 x 2110-2700		1.506,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 1200 a 1400 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1600 a 2400 mm, el número de bultos es 2.

La luz de paso real se reduce 25 mm en anchura para puertas de una hoja. Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.



### Estándar

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 170 mm / Huevo interior 134 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
2400 x 2000	4605N	1.480,00
2400 x 2100	4612N	1.480,00
2800 x 2000	4606N	1.625,00
2800 x 2100	4613N	1.625,00
3200 x 2000	4607N	1.780,00
3200 x 2100	4614N	1.780,00
3600 x 2000	4608N	1.922,00
3600 x 2100	4615N	1.922,00
4000 x 2000	4609N	2.200,00
4000 x 2100	4616N	2.200,00
4400 x 2000	4610N	2.346,00
4400 x 2100	4617N	2.346,00
4800 x 2000	4611N	2.498,00
4800 x 2100	4618N	2.498,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.


### Medidas extra

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm		PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm	
Luz de paso (mm)	código	€	Luz de paso (mm)	código	€
2400 x 800-1990 2400 x 2010-2090	FM476D	1.626,00	2400 x 2110-2700	FM336D	1.780,00
2800 x 800-1990 2800 x 2010-2090		1.786,00	2800 x 2110-2700		1.953,00
3200 x 800-1990 3200 x 2010-2090		1.954,00	3200 x 2110-2700		2.132,00
3600 x 800-1990 3600 x 2010-2090		2.112,00	3600 x 2110-2700		2.326,00
4000 x 800-1990 4000 x 2010-2090		2.420,00	4000 x 2110-2700		2.653,00
4400 x 800-1990 4400 x 2010-2090		2.579,00	4400 x 2110-2700		2.828,00
4800 x 800-1990 4800 x 2010-2090		2.747,00	4800 x 2110-2700		3.013,00


Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 1200 a 1400 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1600 a 2400 mm, el número de bultos es 2.

La luz de paso real se reduce 25 mm en anchura para puertas de una hoja. Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.



Estándar		FM337S
PUERTA DE UNA HOJA		Pared acabada 190 mm / Huevo interior 134 mm
Luz de paso (mm)		€
1200 x 2000 ÷ 2700		890,00
1400 x 2000 ÷ 2700		978,00
1600 x 2000 ÷ 2700		1.065,00
1800 x 2000 ÷ 2700		1.163,00
2000 x 2000 ÷ 2700		1.326,00
2200 x 2000 ÷ 2700		1.415,00
2400 x 2000 ÷ 2700		1.506,00




Estándar		FM337D
PUERTA DE DOS HOJAS		Pared acabada 190 mm / Huevo interior 134 mm
Luz de paso (mm)		€
2400 x 2000 ÷ 2700		1.780,00
2800 x 2000 ÷ 2700		1.953,00
3200 x 2000 ÷ 2700		2.132,00
3600 x 2000 ÷ 2700		2.326,00
4000 x 2000 ÷ 2700		2.653,00
4400 x 2000 ÷ 2700		2.828,00
4800 x 2000 ÷ 2700		3.013,00

Los productos Granluce se pueden personalizar con estos accesorios.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Puertas Trésor [pág. 188](#)



Kits chiudiscigno [pág. 380](#)






# REMIX

REMIX  
PRÁTICO



# Remix

## ENFOSCADO



### Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	27236	776,00
1200 x 2100	27239	776,00
1400 x 2000	27237	808,00
1400 x 2100	27240	808,00
1600 x 2000	27238	860,00
1600 x 2100	27241	860,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

### Medidas extra

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2010-2090	FM510S	1.165,00
1200 x 2110-2400		1.165,00
1400 x 2010-2090		1.213,00
1400 x 2110-2400		1.213,00
1600 x 2010-2090		1.289,00
1600 x 2110-2400		1.289,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

### IMPORTANTE

Las características especiales del premarco Remix hacen que sea indispensable combinarlo con su puerta de cristal o con los herrajes correspondientes, así como con las jambas para Scrigno Remix en la pág. 211 de esta lista de precios.


Antes de encargar o fabricar puertas, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.

Una vez instalada la puerta la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.


Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja, perfil de cierre de la hoja.

Los productos Remix se pueden personalizar con estos accesorios.

Scrigno Switch [pág. 377](#)



Puerta de cristal, jambas y herrajes para Remix, [pág. 296](#)






# PRATICO

BEMIX  
PRATICO





### Estándar

		Pared acabada 170 mm / Huevo interior 134 mm	
Luz de paso (mm)	código	€	
600 + 600 x 2000	4633N	861,00	
600 + 600 x 2100	4640N	861,00	
700 + 700 x 2000	4634N	932,00	
700 + 700 x 2100	4641N	932,00	
800 + 800 x 2000	4635N	1.005,00	
800 + 800 x 2100	4642N	1.005,00	
900 + 900 x 2000	4636N	1.079,00	
900 + 900 x 2100	4643N	1.079,00	
1000 + 1000 x 2000	4637N	1.222,00	
1000 + 1000 x 2100	4644N	1.222,00	
1100 + 1100 x 2000	4638N	1.304,00	
1100 + 1100 x 2100	4645N	1.304,00	
1200 + 1200 x 2000	4639N	1.373,00	
1200 + 1200 x 2100	4646N	1.373,00	

Para anchuras de 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1200 + 1200 mm, el número de bultos es 2.

### Medidas extra

Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm			Pared acabada 170 mm Huevo interior 134 mm		
Luz de paso (mm)	código	€	Luz de paso (mm)	código	€
600 + 600 x 800-1990 600 + 600 x 2010-2090	FM478S	950,00	600 + 600 x 2110-2700	FM338S	1.040,00
700 + 700 x 800-1990 700 + 700 x 2010-2090		1.026,00	700 + 700 x 2110-2700		1.131,00
800 + 800 x 800-1990 800 + 800 x 2010-2090		1.104,00	800 + 800 x 2110-2700		1.222,00
900 + 900 x 800-1990 900 + 900 x 2010-2090		1.185,00	900 + 900 x 2110-2700		1.320,00
1000 + 1000 x 800-1990 1000 + 1000 x 2010-2090		1.344,00	1000 + 1000 x 2110-2700		1.484,00
1100 + 1100 x 800-1990 1100 + 1100 x 2010-2090		1.435,00	1100 + 1100 x 2110-2700		1.574,00
1200 + 1200 x 800-1990 1200 + 1200 x 2010-2090		1.509,00	1200 + 1200 x 2110-2700		1.668,00

Para anchuras de 600 + 600 mm a 1100 + 1100 mm, el número de bultos es 1.  
Para anchuras de 1200 + 1200 mm, el número de bultos es 2.

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.  
Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los productos Pratico se pueden personalizar con estos accesorios.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)



Herrajes para puertas  
correderas de cristal [pág. 272](#)



Puertas Trésor [pág. 188](#)









# Applauso

ENFOSCADO



PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 170 mm / Huevo interior 134 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	4908N	617,00
600 x 2100	4912N	617,00
800 x 2000	4909N	650,00
800 x 2100	4913N	650,00
1000 x 2000	4910N	685,00
1000 x 2100	4914N	685,00
1200 x 2000	4911N	724,00
1200 x 2100	4915N	724,00

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 170 mm / Huevo interior 134 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	4916N	1.233,00
1200 x 2100	4920N	1.233,00
1600 x 2000	4917N	1.300,00
1600 x 2100	4921N	1.300,00
2000 x 2000	4918N	1.372,00
2000 x 2100	4922N	1.372,00
2400 x 2000	4919N	1.444,00
2400 x 2100	4923N	1.444,00



Para todas las medidas, el número de bultos es 1.

Para anchuras de 1200 a 1600 mm, el número de bultos es 2.  
Para anchuras de 2000 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

La luz de paso real se reduce 20 mm en anchura para puertas de una hoja y 40 mm para puertas de dos hojas. La altura se reduce 20 mm.  
Dotación de serie: carros de 120 kg de carga por hoja (dos paneles). Perfil superior de soporte de aluminio.

# Armonico

ENFOSCADO



PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	4924N	452,00
600 x 2100	4928N	452,00
800 x 2000	4925N	480,00
800 x 2100	4929N	480,00
1000 x 2000	4926N	511,00
1000 x 2100	4930N	511,00
1200 x 2000	4927N	541,00
1200 x 2100	4931N	541,00

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	4932N	860,00
1200 x 2100	4936N	860,00
1600 x 2000	4933N	914,00
1600 x 2100	4937N	914,00
2000 x 2000	4934N	967,00
2000 x 2100	4938N	967,00
2400 x 2000	4935N	1.027,00
2400 x 2100	4939N	1.027,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 1.

Para anchuras de 1200 a 1600 mm, el número de bultos es 2.  
Para anchuras de 2000 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

La luz de paso real se reduce 50 mm en anchura para puertas de una hoja y 100 mm para puertas de dos hojas. La altura se reduce 20 mm.  
Dotación de serie: carros de 120 kg de carga por hoja (dos paneles). Perfil superior de soporte de aluminio.

Los productos Applauso y Armonico se pueden personalizar con estos accesorios.

Scrigno Switch [pág. 377](#)



Puertas Trésor [pág. 188](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)






# VARIO

VARIO  
CONTATTO



# Vario

## ENFOSCADO




PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm				
	Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código	€		
600 x 1200-1990 600 x 2010-2090	FM472S		398,00	FM472S	398,00		421,00	FM472S	428,00		
700 x 1200-1990 700 x 2010-2090			412,00				412,00			448,00	450,00
800 x 1200-1990 800 x 2010-2090			438,00				438,00			470,00	475,00
900 x 1200-1990 900 x 2010-2090			496,00				496,00			532,00	536,00
1000 x 1200-1990 1000 x 2010-2090			564,00				564,00			595,00	598,00
1100 x 1200-1990 1100 x 2010-2090			609,00							641,00	644,00
1200 x 1200-1990 1200 x 2010-2090			651,00							683,00	685,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm				
	Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código	€		
1200 x 1200-1990 1200 x 2010-2090	FM473D		795,00	FM473D	795,00		841,00	FM473D	850,00		
1400 x 1200-1990 1400 x 2010-2090			820,00				820,00			892,00	897,00
1600 x 1200-1990 1600 x 2010-2090			876,00				876,00			941,00	953,00
1800 x 1200-1990 1800 x 2010-2090			988,00				988,00			1.060,00	1.073,00
2000 x 1200-1990 2000 x 2010-2090			1.131,00				1.131,00			1.188,00	1.201,00
2200 x 1200-1990 2200 x 2010-2090			1.221,00							1.282,00	1.294,00
2400 x 1200-1990 2400 x 2010-2090			1.300,00							1.364,00	1.372,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

La luz de paso en altura para Scrigno Vario varía de 10 en 10 mm.  
Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.



PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		
	Luz de paso (mm)	código	€	€	
600 x 1200-1990 600 x 2010-2090	FM472S		408,00	408,00	
700 x 1200-1990 700 x 2010-2090			431,00	431,00	
800 x 1200-1990 800 x 2010-2090			455,00	455,00	
900 x 1200-1990 900 x 2010-2090			507,00	507,00	
1000 x 1200-1990 1000 x 2010-2090			579,00	579,00	
1100 x 1200-1990 1100 x 2010-2090					617,00
1200 x 1200-1990 1200 x 2010-2090					652,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		
	Luz de paso (mm)	código	€	€	
1200 x 1200-1990 1200 x 2010-2090	FM473D		816,00	816,00	
1400 x 1200-1990 1400 x 2010-2090			862,00	862,00	
1600 x 1200-1990 1600 x 2010-2090			911,00	911,00	
1800 x 1200-1990 1800 x 2010-2090			1.011,00	1.011,00	
2000 x 1200-1990 2000 x 2010-2090			1.158,00	1.158,00	
2200 x 1200-1990 2200 x 2010-2090					1.233,00
2400 x 1200-1990 2400 x 2010-2090					1.306,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

La luz de paso en altura para Scrigno Vario varía de 10 en 10 mm.

Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

Los productos Vario se pueden personalizar con estos accesorios.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)



Herrajes para puertas correderas de cristal [pág. 272](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)



Kit de apertura simultánea [pág. 378](#)



Puertas Glass [pág. 268](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)








# CONTATTO

VARIO  
CONTATTO




PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm					
	Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código	€			
600 x 800-1190	FM470S		<b>361,00</b>	FM470S	<b>361,00</b>	FM470S	<b>381,00</b>	FM470S	<b>386,00</b>			
700 x 800-1190			<b>374,00</b>				<b>374,00</b>			<b>407,00</b>		<b>409,00</b>
800 x 800-1190			<b>399,00</b>				<b>399,00</b>			<b>429,00</b>		<b>432,00</b>
900 x 800-1190			<b>451,00</b>				<b>451,00</b>			<b>480,00</b>		<b>489,00</b>
1000 x 800-1190			<b>515,00</b>				<b>515,00</b>			<b>540,00</b>		<b>543,00</b>
1100 x 800-1190			<b>554,00</b>							<b>584,00</b>		<b>588,00</b>
1200 x 800-1190			<b>592,00</b>							<b>620,00</b>		<b>624,00</b>

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 90 mm Hueco interior 54 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm					
	Luz de paso (mm)	código	€	código	€	código	€	código	€			
1000 x 800-1190	FM471D		<b>711,00</b>	FM471D	<b>711,00</b>	FM471D	<b>736,00</b>	FM471D	<b>750,00</b>			
1200 x 800-1190			<b>724,00</b>				<b>724,00</b>			<b>765,00</b>		<b>774,00</b>
1400 x 800-1190			<b>749,00</b>				<b>749,00</b>			<b>810,00</b>		<b>816,00</b>
1600 x 800-1190			<b>795,00</b>				<b>795,00</b>			<b>855,00</b>		<b>864,00</b>
1800 x 800-1190			<b>898,00</b>				<b>898,00</b>			<b>965,00</b>		<b>973,00</b>
2000 x 800-1190			<b>1.027,00</b>				<b>1.027,00</b>			<b>1.081,00</b>		<b>1.090,00</b>
2200 x 800-1190			<b>1.109,00</b>							<b>1.166,00</b>		<b>1.174,00</b>
2400 x 800-1190		<b>1.182,00</b>				<b>1.240,00</b>		<b>1.247,00</b>				

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

La luz de paso en altura para Scigno Contatto varía de 10 en 10 mm.  
Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.



PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Hueco interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
	código	€	código	€
Luz de paso (mm)				
600 x 800-1190	FM470S	372,00	FM470S	372,00
700 x 800-1190		391,00		391,00
800 x 800-1190		413,00		413,00
900 x 800-1190		459,00		459,00
1000 x 800-1190		524,00		524,00
1100 x 800-1190				561,00
1200 x 800-1190				594,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Hueco interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Hueco interior 69 mm Estructura 100 mm	
	código	€	código	€
Luz de paso (mm)				
1000 x 800-1190	FM471D	716,00	FM471D	716,00
1200 x 800-1190		743,00		743,00
1400 x 800-1190		784,00		784,00
1600 x 800-1190		827,00		827,00
1800 x 800-1190		918,00		918,00
2000 x 800-1190		1.053,00		1.053,00
2200 x 800-1190				1.121,00
2400 x 800-1190		1.186,00		

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

La luz de paso en altura para Scrigno Contatto varía de 10 en 10 mm.

Dotación de serie: carros con 120 kg de carga por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

Los productos Contatto se pueden personalizar con estos accesorios.


Scrigno Slow / Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)



Herrajes para puertas correderas de cristal [pág. 272](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Marcos semiacabados [pág. 388](#)



Kit de apertura simultánea [pág. 378](#)



Puertas Glass [pág. 268](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)








# ORBITALE

ORBITALE



# Orbitale de una hoja

ENFOSCADO



## Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 / 125 mm Hueco interior 69 / 89 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2000	OR00101S	1.141,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00201S	1.200,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00301S	1.270,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00401S	1.306,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR00501S	1.353,00
1000 x 2100		

Para todas las medidas, el número de bultos es 1.

## Medidas extra


PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 / 125 mm Hueco interior 69 / 89 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2110-2500	OR01101S	1.388,00
700 x 2110-2500	OR01201S	1.529,00
800 x 2110-2500	OR01301S	1.552,00
900 x 2110-2500	OR01401S	1.612,00
1000 x 2110-2500	OR01501S	1.670,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 1.

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La medida del radio se calcula utilizando como referencia el eje de la pared)

Una hoja con apertura a la izquierda




Una hoja con apertura a la derecha



La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm para puertas de una hoja y en un máximo de 410 mm para puertas de dos hojas.

Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja.



## Estándar

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm Hueco interior 80 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
600 x 2000	OR00601S	1.141,00
600 x 2100		
700 x 2000	OR00701S	1.200,00
700 x 2100		
800 x 2000	OR00801S	1.270,00
800 x 2100		
900 x 2000	OR00901S	1.306,00
900 x 2100		
1000 x 2000	OR01001S	1.353,00
1000 x 2100		

Para todas las medidas, el número de bultos es 1.


## Medidas extra

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm Hueco interior 80 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
600 x 2110-2400	OR01601S	1.388,00
700 x 2110-2400	OR01701S	1.529,00
800 x 2110-2400	OR01801S	1.552,00
900 x 2110-2400	OR01901S	1.612,00
1000 x 2110-2400	OR02001S	1.670,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 1.

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La medida del radio se calcula utilizando como referencia el eje de la pared)



Una hoja con apertura a la izquierda




Una hoja con apertura a la derecha

La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm para puertas de una hoja y en un máximo de 410 mm para puertas de dos hojas.

Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.



## Estándar

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 / 125 mm Hueco interior 69 / 89 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	OR00102S	2.223,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00202S	2.352,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00302S	2.411,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00402S	2.470,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR00502S	2.647,00
2000 x 2100		

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

## Medidas extra

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 / 125 mm Hueco interior 69 / 89 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2110-2500	OR01102S	2.705,00
1400 x 2110-2500	OR01202S	2.916,00
1600 x 2110-2500	OR01302S	2.999,00
1800 x 2110-2500	OR01402S	3.081,00
2000 x 2110-2500	OR01502S	3.235,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La medida del radio se calcula utilizando como referencia el eje de la pared)



Una hoja con apertura a la izquierda




Una hoja con apertura a la derecha

La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm para puertas de una hoja y en un máximo de 410 mm para puertas de dos hojas.

Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja.



### Estándar

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 125 mm Hueco interior 80 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	OR00602S	2.223,00
1200 x 2100		
1400 x 2000	OR00702S	2.352,00
1400 x 2100		
1600 x 2000	OR00802S	2.411,00
1600 x 2100		
1800 x 2000	OR00902S	2.470,00
1800 x 2100		
2000 x 2000	OR01002S	2.647,00
2000 x 2100		

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

### Medidas extra

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 125 mm Hueco interior 80 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2110-2400	OR01602S	2.705,00
1400 x 2110-2400	OR01702S	2.916,00
1600 x 2110-2400	OR01802S	2.999,00
1800 x 2110-2400	OR01902S	3.081,00
2000 x 2110-2400	OR02002S	3.235,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Radio estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
----------------	---------	---------	---------	---------	---------

(La medida del radio se calcula utilizando como referencia el eje de la pared)



Una hoja con apertura a la izquierda



Una hoja con apertura a la derecha

La luz de paso en altura para los medidas extra, varía de 10 en 10 mm.


La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm para puertas de una hoja y en un máximo de 410 mm para puertas de dos hojas.

Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

Los productos Orbitale se pueden personalizar con estos accesorios.

Scrigno Switch [pág. 377](#)



Puertas Trésor [pág. 188](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)





## Scrigno Gold: casos particulares

Para satisfacer las necesidades de luces de paso especiales, no previstas en las opciones estándar y medida extra (enfoscado y cartón-yeso), se proponen soluciones personalizadas, que conllevan un coste adicional para los premarcos estándar o medida extra correspondientes.

### SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO


Se pueden suministrar premarcos con anchos de luz de paso intermedios entre dos medidas estándar, mediante modificaciones del travesaño superior. Hay anchos especiales de luz de paso disponibles para SCRIGNO GOLD Base, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE y PRATICO.

Para SCRIGNO GOLD Base, VARIO, CONTATTO, GRANLUCE y PRATICO, el suplemento para medidas especiales de luz de paso es del 15% sobre el precio del producto correspondiente en la lista de precios.

El ejemplo muestra cómo calcular el precio del modelo Scrigno Gold Base estándar para paredes enlucidas.  
Ejemplo: una hoja - pared acabada 105 mm.

Desaparición parcial de la puerta - armazón de 900 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4422N + 15%  
 $4422N + 15\% = 444,00 + 67,00 = 511,00 \text{ €}$

Desaparición parcial de la puerta - armazón de 1000 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4423N + 15%  
 $4423N + 15\% = 503,00 + 75,00 = 578,00 \text{ €}$



Para solicitar premarcos con medidas especiales de luz de paso, utilice los códigos indicados en la siguiente tabla, en función del modelo y el tipo de puerta (una o dos hojas).

MODELOS	PUERTA DE UNA HOJA	PUERTA DE DOS HOJAS	SUPLEMENTO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	código	código	%	%
BASE	FM980SN	FM981DN	15%	15%
VARIO (*)	FM980SN	FM981DN	15%	15%
CONTATTO (*)	FM980SN	FM981DN	15%	15%
GRANLUCE	FM982S	FM983D	15%	-
PRATICO	FM984S		15%	-

(\*) Para Scrigno Vario y Contatto, la descripción correspondiente en la documentación siempre se refiere al premarco Scrigno Base

Se pueden fabricar premarcos modelo Base en las versiones solicitadas 145 para enfoscado y 125 para cartón-yeso para PUERTAS de una hoja con luz de paso 1300/1400/1500/1600/1700/1800 mm.

## Gold Base luz de paso

### Enfoscado

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2600	FM530S	<b>1.865,00</b>
1500/1600 X 2000 ÷ 2600		<b>1.970,00</b>
1700/1800 X 2000 ÷ 2600		<b>2.110,00</b>

### Cartón-yeso

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm Hueco interior 69 mm	
Luz de paso (mm)	código	€
1300/1400 x 2000 ÷ 2400	FM530S	<b>1.649,00</b>
1500/1600 X 2000 ÷ 2400		<b>1.766,00</b>
1700/1800 X 2000 ÷ 2400		<b>1.923,00</b>

La luz de paso en altura para Scrigno Base equivale a la luz de paso + 110 mm.  
La luz de paso en altura varía de 10 en 10 mm.






# ESSENTIAL CORREDERA



ESSENTIAL



### Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm
	Luz de paso mm	código	€	código	
600 x 2000	4940N*	530,00	26217*	564,00	Consulte <a href="#">pág. 70</a>
600 x 2100	4947N	530,00	26224*	564,00	
700 x 2000	4941N	560,00	26218*	596,00	
700 x 2100	4948N	560,00	26225*	596,00	
750 x 2000	26275	622,00			
750 x 2100	26276	622,00			
800 x 2000	4942N	596,00	26219*	635,00	
800 x 2100	4949N	596,00	26226*	635,00	
900 x 2000	4943N	650,00	26220*	691,00	
900 x 2100	4950N	650,00	26227*	691,00	
1000 x 2000	4944N*	713,00	26221*	759,00	
1000 x 2100	4951N	713,00	26228*	759,00	
1100 x 2000	4945N*	763,00	26222*	814,00	
1100 x 2100	4952N	763,00	26229*	814,00	
1200 x 2000	4946N*	812,00	26223*	864,00	
1200 x 2100	4953N	812,00	26230*	864,00	

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

### Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código		€	Luz de paso mm	código	€
600 x 800-1990	FM482S	619,00	FM482S	660,00	600 x 2110 ÷ 2700	FM342S	755,00	FM342S	803,00
600 x 2010-2090					1.006,00				
700 x 800-1990		655,00		698,00	700 x 2110 ÷ 2700		850,00		
700 x 2010-2090					1.064,00				
800 x 800-1990		699,00		744,00	800 x 2110 ÷ 2700		903,00		
800 x 2010-2090					1.130,00				
900 x 800-1990		759,00		809,00	900 x 2110 ÷ 2700		986,00		
900 x 2010-2090					1.233,00				
1000 x 800-1990		837,00		890,00	1000 x 2110 ÷ 2700		1.082,00		
1000 x 2010-2090					1.354,00				
1100 x 800-1990		895,00		954,00	1000 x 2710 ÷ 3000		1.354,00		
1100 x 2010-2090					1.157,00				
1200 x 800-1990		950,00		1.010,00	1100 x 2110 ÷ 2700		1.448,00		
1200 x 2010-2090					1.230,00				
					1.448,00				
					1.539,00				

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.


Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 10 mm en puertas de una hoja.

Essential para enfoscado permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm.

Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar (solo para puertas de una hoja) • guarniciones y escobillas.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)



### Premarcos fuera de medida disponibles a stock (almacén Italia)

Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
700 x 2400	30059	799,00
800 x 2400	30060	848,00
900 x 2400	30061	925,00
700 x 2600	30062	799,00
800 x 2600	30063	848,00
900 x 2600	30064	925,00
700 x 2700	30065	799,00
800 x 2700	30066	848,00
900 x 2700	30067	925,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

### SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO


Para premarcos ESSENTIAL, se pueden suministrar anchos de luz de paso intermedios entre dos medidas estándar, mediante modificaciones del travesaño superior.

El coste adicional es del 20% sobre el precio del producto correspondiente en la lista de precios.


Ejemplo para calcular el precio del modelo Essential de una hoja para pared acabada de 105 mm.

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 900 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4950N + 20%  
650,00 + 130,00 = 780,00 €

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 1000 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4951N + 20%  
713,00 + 143,00 = 856,00 €



MODELOS	UNA HOJA	DOS HOJAS	SUPLEMENTO DE PRECIO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	código	código	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
600 x 2000	4968R**	547,00	26245**	571,00
600 x 2100	4973R	547,00	26253**	571,00
700 x 2000	4969R	581,00	26246*	608,00
700 x 2100	4974R	581,00	26254*	608,00
750 x 2000	37966R	642,00	26247*	661,00
750 x 2100	37967R	642,00	26255*	661,00
800 x 2000	4970R	617,00	26248*	645,00
800 x 2100	4975R	617,00	26256*	645,00
900 x 2000	4971R	660,00	26249*	690,00
900 x 2100	4976R	660,00	26257*	690,00
1000 x 2000	4972R**	726,00	26250**	758,00
1000 x 2100	4977R	726,00	26258**	758,00
1100 x 2000			26251**	836,00
1100 x 2100			26259**	836,00
1200 x 2000			26252**	918,00
1200 x 2100			26260*	918,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\* El plazo de envío de este producto es de 8 días.

\*\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 100 mm Huevo interior 54 mm Estructura 75mm				
	Luz de paso mm	código	€	código		€	Luz de paso mm	código	€	
600 x 800-1990 600 x 2010-2090	FM482S			FM482S		FM346S	600 x 2110 ÷ 2400	818,00		
700 x 800-1990 700 x 2010-2090							682,00	713,00	700 x 2110 ÷ 2400	818,00
800 x 800-1990 800 x 2010-2090							724,00	756,00	800 x 2110 ÷ 2400	865,00
900 x 800-1990 900 x 2010-2090							775,00	809,00	900 x 2110 ÷ 2400	930,00
1000 x 800-1990 1000 x 2010-2090							851,00	890,00	1000 x 2110 ÷ 2400	1.000,00
1100 x 800-1990 1100 x 2010-2090										967,00
1200 x 800-1990 1200 x 2010-2090										1.049,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 10 mm en puertas de una hoja.

Essential para un grosor de pared acabada de 100 mm permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 40 mm.


Essential para un grosor de pared acabada de 125 mm permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm.

Los perfiles de aluminio alrededor de las partes superior y laterales de la puerta, para un grosor de pared acabada de 100 mm, tienen un grosor de 105 mm, y los espacios deben alisarse con un acabado de yeso.

Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar (solo para puertas de una hoja) • guarniciones y escobillas.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)



Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
600 x 2110 ÷ 2400	FM342S	820,00
600 x 2410 ÷ 2700		944,00
700 x 2110 ÷ 2400		869,00
700 x 2410 ÷ 2700		1.000,00
800 x 2110 ÷ 2400		921,00
800 x 2410 ÷ 2700		1.061,00
900 x 2110 ÷ 2400		1.006,00
900 x 2410 ÷ 2700		1.157,00
1000 x 2110 ÷ 2400		1.103,00
1000 x 2410 ÷ 2700		1.270,00
1100 x 2110 ÷ 2400		1.179,00
1100 x 2410 ÷ 2700		1.359,00
1200 x 2110 ÷ 2400		1.254,00
1200 x 2410 ÷ 2700		1.444,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

## Premarcos fuera de medida disponibles a stock (almacén Italia)

Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE UNA HOJA	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
700 x 2400	30077	869,00
800 x 2400	30078	921,00
900 x 2400	30079	1.006,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

## SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO


Para premarcos ESSENTIAL, se pueden suministrar anchos de luz de paso intermedios entre dos medidas estándar, mediante modificaciones del travesaño superior.

El coste adicional es del 20% sobre el precio del producto correspondiente en la lista de precios.


Ejemplo para calcular el precio del modelo Essential de una hoja para pared acabada de 105 mm.

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 900 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4950N + 20%  
650,00 + 130,00 = 780,00 €

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 1000 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4951N + 20%  
713,00 + 143,00 = 856,00 €



MODELOS	UNA HOJA	DOS HOJAS	SUPLEMENTO DE PRECIO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	código	código	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%
ESSENTIAL 100 yeso Altura superior a 2100	FM346S	FM346D	20%	20%



**Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\***

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		Pared acabada 145 mm Hueco interior 89 mm
	Luz de paso mm	código	€	código	
1200 x 2000	4954N*	1.057,00	26231*	1.127,00	Consulte <a href="#">pág. 70</a>
1200 x 2100	4961N	1.057,00	26238*	1.127,00	
1400 x 2000	4955N*	1.121,00	26232*	1.194,00	
1400 x 2100	4962N	1.121,00	26239*	1.194,00	
1600 x 2000	4956N*	1.193,00	26233*	1.269,00	
1600 x 2100	4963N	1.193,00	26240*	1.269,00	
1800 x 2000	4957N*	1.296,00	26234*	1.381,00	
1800 x 2100	4964N*	1.296,00	26241*	1.381,00	
2000 x 2000	4958N*	1.426,00	26235*	1.520,00	
2000 x 2100	4965N*	1.426,00	26242*	1.520,00	
2200 x 2000	4959N*	1.528,00	26236*	1.626,00	
2200 x 2100	4966N*	1.528,00	26243*	1.626,00	
2400 x 2000	4960N*	1.623,00	26237*	1.730,00	
2400 x 2100	4967N*	1.623,00	26244*	1.730,00	

Para anchuras de 1200 a 2000 mm, el número de bultos es 2.  
Para anchuras de 2200 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

\*El plazo de envío de este producto es de 5 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

**Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\***

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm		PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 105 mm Hueco interior 69 mm		Pared acabada 125 mm Hueco interior 89 mm			
	Luz de paso mm	código	€	código		€	Luz de paso mm	código	€	código	€
1200 x 800-1990	FM483D	1.240,00	FM483D	1.320,00	1200 x 210 ÷ 2700	FM343D	1.508,00	FM343D	1200 x 210 ÷ 2700	1.607,00	
1200 x 2010-2090					1200 x 2710 ÷ 3000				2.012,00		
1400 x 800-1990					1400 x 210 ÷ 2700				1.597,00	1400 x 210 ÷ 2700	1.700,00
1400 x 2010-2090					1400 x 2710 ÷ 3000				2.127,00		
1600 x 800-1990					1600 x 210 ÷ 2700				1.698,00	1600 x 210 ÷ 2700	1.808,00
1600 x 2010-2090					1600 x 2710 ÷ 3000				2.261,00		
1800 x 800-1990					1800 x 210 ÷ 2700				1.850,00	1800 x 210 ÷ 2700	1.970,00
1800 x 2010-2090					1800 x 2710 ÷ 3000				2.464,00		
2000 x 800-1990					2000 x 210 ÷ 2700				2.032,00	2000 x 210 ÷ 2700	2.165,00
2000 x 2010-2090					2000 x 2710 ÷ 3000				2.708,00		
2200 x 800-1990					2200 x 210 ÷ 2700				2.171,00	2200 x 210 ÷ 2700	2.312,00
2200 x 2010-2090					2200 x 2710 ÷ 3000				2.893,00		
2400 x 800-1990					2400 x 210 ÷ 2700				2.309,00	2400 x 210 ÷ 2700	2.460,00
2400 x 2010-2090					2400 x 2710 ÷ 3000				3.077,00		


Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

Para anchuras de 1200 a 2000 mm, el número de bultos es 2.  
Para anchuras de 2200 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

Essential para enfoscado permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm.  
El kit de apertura simultánea no puede instalarse en puertas Essential de dos hojas.

Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar (solo para puertas de una hoja) • guarniciones y escobillas.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)



### Premarcos fuera de medida disponibles a stock (almacén Italia)

Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE DOS HOJAS		Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€	
1400 x 2400	30068	1.597,00	
1600 x 2400	30069	1.698,00	

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

PUERTA DE DOS HOJAS		Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€	
1800 x 2400	30070*	1.850,00	
1400 x 2600	30071*	1.597,00	
1600 x 2600	30072*	1.698,00	
1800 x 2600	30073*	1.850,00	
1400 x 2700	30074*	1.597,00	
1600 x 2700	30075*	1.698,00	
1800 x 2700	30076*	1.850,00	

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 8 días.

### SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO


Para premarcos ESSENTIAL, se pueden suministrar anchos de luz de paso intermedios entre dos medidas estándar, mediante modificaciones del travesaño superior.

El coste adicional es del 20% sobre el precio del producto correspondiente en la lista de precios.


Ejemplo para calcular el precio del modelo Essential de una hoja para pared acabada de 105 mm.

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 900 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4950N + 20%  
650,00 + 130,00 = 780,00 €

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 1000 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4951N + 20%  
713,00 + 143,00 = 856,00 €



MODELOS	UNA HOJA	DOS HOJAS	SUPLEMENTO DE PRECIO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	códigos	códigos	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%



Estándar - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	Luz de paso mm	código	€	código
1200 x 2000	4978R*	1.092,00	26261*	1.141,00
1200 x 2100	4983R*	1.092,00	26268*	1.141,00
1400 x 2000	4979R*	1.165,00	26262*	1.216,00
1400 x 2100	4984R*	1.165,00	26269*	1.216,00
1600 x 2000	4980R*	1.235,00	26263*	1.290,00
1600 x 2100	4985R*	1.235,00	26270*	1.290,00
1800 x 2000	4981R*	1.322,00	26264*	1.381,00
1800 x 2100	4986R*	1.322,00	26271*	1.381,00
2000 x 2000	4982R*	1.455,00	26265*	1.521,00
2000 x 2100	4987R*	1.455,00	26272*	1.521,00
2200 x 2000			26266*	1.671,00
2200 x 2100			26273*	1.671,00
2400 x 2000			26267*	1.839,00
2400 x 2100			26274*	1.839,00

Para anchuras de 1200 a 2000 mm, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 2200 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

\*El plazo de envío de este producto es de 8 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 125 mm Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 125 mm Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm							
	Luz de paso mm	código	€	código		€	Luz de paso mm	código	€				
1200 x 800-1990 1200 x 2010-2090	FM483D	1.282,00		FM483D		1.338,00		1200 x 2110 ÷ 2400	FM343D	1.640,00			
1400 x 800-1990 1400 x 2010-2090								1.362,00			1.421,00	1200 x 2410 ÷ 2700	1.886,00
1600 x 800-1990 1600 x 2010-2090								1.448,00			1.511,00	1400 x 2110 ÷ 2400	1.735,00
1800 x 800-1990 1800 x 2010-2090								1.548,00			1.618,00	1400 x 2410 ÷ 2700	1.996,00
2000 x 800-1990 2000 x 2010-2090								1.704,00			1.781,00	1600 x 2110 ÷ 2400	1.844,00
2200 x 800-1990 2200 x 2010-2090											1.931,00	1600 x 2410 ÷ 2700	2.121,00
2400 x 800-1990 2400 x 2010-2090											2.096,00	1800 x 2110 ÷ 2400	2.009,00
												1800 x 2410 ÷ 2700	2.313,00
												2000 x 2110 ÷ 2400	2.209,00
												2000 x 2410 ÷ 2700	2.541,00
			2200 x 2110 ÷ 2400	2.358,00									
			2200 x 2410 ÷ 2700	2.714,00									
			2400 x 2110 ÷ 2400	2.508,00									
			2400 x 2410 ÷ 2700	2.886,00									

Para todas las medidas, el número de bultos es 3.

Para anchuras de 1200 a 2000 mm, el número de bultos es 2.

Para anchuras de 2200 a 2400 mm, el número de bultos es 3.

Essential para un grosor de pared acabada de 100 mm permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 40 mm.


Essential para un grosor de pared acabada de 125 mm permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm.

Los perfiles de aluminio alrededor de las partes superior y laterales de la puerta, para un grosor de pared acabada de 100 mm, tienen un grosor de 105 mm, y los espacios deben alisarse con un acabado de yeso.

Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar (solo para puertas de una hoja) • guarniciones y escobillas.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374



Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2110 ÷ 2400	FM346D	1.623,00
1400 x 2110 ÷ 2400		1.623,00
1600 x 2110 ÷ 2400		1.717,00
1800 x 2110 ÷ 2400		1.847,00
2000 x 2110 ÷ 2400		1.988,00

Para anchuras de 1200 a 2000 mm, el número de bultos es 2.

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

### Alturas de premarco superiores a 2100 mm

Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

PUERTA DE DOS HOJAS	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
Luz de paso mm	código	€
1400 x 2400	30080*	1.735,00
1600 x 2400	30081*	1.844,00
1800 x 2400	30082*	2.009,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

\*El plazo de envío de este producto es de 8 días.

\*\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

### SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO


Para premarcos ESSENTIAL, se pueden suministrar anchos de luz de paso intermedios entre dos medidas estándar, mediante modificaciones del travesaño superior.

El coste adicional es del 20% sobre el precio del producto correspondiente en la lista de precios.

Ejemplo para calcular el precio del modelo Essential de una hoja para pared acabada de 105 mm.

Desaparición parcial de la puerta con armazón de 900 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4950N + 20%  
650,00 + 130,00 = 780,00 €


Desaparición parcial de la puerta con armazón de 1000 mm  
luz de paso 950 x 2100 mm = precio del código 4951N + 20%  
713,00 + 143,00 = 856,00 €



MODELOS	UNA HOJA	DOS HOJAS	SUPLEMENTO DE PRECIO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	códigos	códigos	%	%
ESSENTIAL	FM985SN	FM986DN	20%	20%
ESSENTIAL 100 yeso Altura superior a 2100	FM346S	FM346D	20%	20%

## Essential L2 (doble placa de carton yeso) una hoja

CARTÓN-YESO




UNA HOJA - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

Luz de paso mm	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 150 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	código	€	código	€
600 x 2000	38149	571,00	38227	601,00
600 x 2100	38203		38312	
700 x 2000	38150	608,00	38228	638,00
700 x 2100	38204		38313	
750 x 2000	38151	661,00	38229	694,00
750 x 2100	38205		38314	
800 x 2000	38152	645,00	38230	679,00
800 x 2100	38206		38315	
900 x 2000	38153	690,00	38231	726,00
900 x 2100	38207		38316	
1000 x 2000	38154	758,00	38232	796,00
1000 x 2100	38208		38317	
1100 x 2000			38233	876,00
1100 x 2100			38318	
1200 x 2000			38234	964,00
1200 x 2100			38319	

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

## Essential L2 (doble placa de carton yeso) dos hojas

CARTÓN-YESO




DOS HOJAS - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

Luz de paso mm	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		Pared acabada 150 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm	
	código	€	código	€
1200 x 2000	38395	1.141,00	38436	1.198,00
1200 x 2100	38426		38479	
1400 x 2000	38396	1.216,00	38437	1.277,00
1400 x 2100	38427		38480	
1600 x 2000	38397	1.290,00	38438	1.355,00
1600 x 2100	38428		38481	
1800 x 2000	38398	1.381,00	38439	1.450,00
1800 x 2100	38429		38482	
2000 x 2000	38399	1.521,00	38440	1.597,00
2000 x 2100	38430		38483	
2200 x 2000			38441	1.755,00
2200 x 2100			38484	
2400 x 2000			38442	1.931,00
2400 x 2100			38485	

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

## Essential L2 (doble placa de carton yeso) una hoja

CARTÓN-YESO



Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*


Una hoja		código FM353S	
Luz de paso mm	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		
	Altura mm		
	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700	de 2710 a 3000
	€		
600	846,00	972,00	
700	895,00	1.030,00	
800	950,00	1.092,00	
900	1.037,00	1.193,00	
1000	1.137,00	1.308,00	
1100			
1200			

Una hoja		código FM354S	
Luz de paso mm	Pared acabada 150 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		
	Altura mm		
	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700	de 2710 a 3000
	€		
600	888,00	1.020,00	1.073,00
700	940,00	1.082,00	1.135,00
800	997,00	1.147,00	1.204,00
900	1.089,00	1.251,00	1.315,00
1000	1.195,00	1.373,00	1.443,00
1100	1.277,00	1.468,00	1.543,00
1200	1.359,00	1.561,00	1.640,00

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

## Essential L2 (doble placa de carton yeso) dos hojas

CARTÓN-YESO



Medida extra - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

Puerta dos hojas		código FM353D	
Luz de paso mm	Pared acabada 125 mm / Huevo interior 54 mm Estructura 75 mm		
	Altura mm		
	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700	de 2710 a 3000
	€		
1200	1.690,00	1.943,00	
1400	1.788,00	2.055,00	
1600	1.901,00	2.185,00	
1800	2.071,00	2.382,00	
2000	2.276,00	2.617,00	
2200			
2400			

Puerta dos hojas		código FM354D	
Luz de paso mm	Pared acabada 150 mm / Huevo interior 69 mm Estructura 100 mm		
	Altura mm		
	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700	de 2710 a 3000
	€		
1200	1.774,00	2.041,00	2.141,00
1400	1.878,00	2.158,00	2.266,00
1600	1.995,00	2.295,00	2.409,00
1800	2.176,00	2.501,00	2.628,00
2000	2.390,00	2.748,00	2.886,00
2200	2.552,00	2.936,00	3.081,00
2400	2.714,00	3.121,00	3.277,00


\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la pág. 374

### SUPLEMENTO PARA MEDIDAS ESPECIALES DE LUZ DE PASO

MODELOS	UNA HOJA	DOS HOJAS	SUPLEMENTO DE PRECIO	AUMENTO CON DISTANCIA DEL CONTRAMARCO 50 MM
	código	código	%	%
ESSENTIAL L2 grosor 125	FM353S	FM353D	20%	20%
ESSENTIAL L2 grosor 150	FM354S	FM354D	20%	20%

# Essential 145 una hoja

ENFOSCADO



**Premarcos puerta DISPONIBLES PARA ENTREGA INMEDIATA** - Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*\*

UNA HOJA

Luz de paso mm	Pared acabada 145 mm / Huevo interior 89 mm	
	código	€
700 x 2100	37350	627,00
800 x 2100	37351	666,00
900 x 2100	37352	727,00
1000 x 2100	39666	797,00


\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

UNA HOJA código **FM344S**

Luz de paso mm	Pared acabada 145 mm / Huevo interior 89 mm			
	Altura mm			
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700	de 2701 a 3000
	€			
600	592,00	804,00	852,00	895,00
700	627,00	851,00	902,00	949,00
750	688,00	886,00	939,00	995,00
800	666,00	904,00	959,00	1.006,00
900	728,00	987,00	1.047,00	1.100,00
1000	797,00	1.083,00	1.148,00	1.205,00
1100	856,00	1.158,00	1.226,00	1.288,00
1200	908,00	1.231,00	1.306,00	1.370,00

# Essential 145 dos hojas

ENFOSCADO



Es posible añadir un amortiguador de doble sentido\*

UNA HOJA

código **FM345D**

Luz de paso mm	Pared acabada 145 mm / Huevo interior 89 mm			
	Altura mm			
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700	de 2701 a 3000
	€			
1200	1.175,00	1.596,00	1.692,00	1.776,00
1400	1.241,00	1.690,00	1.792,00	1.883,00
1600	1.363,00	1.758,00	1.865,00	1.960,00
1800	1.322,00	1.796,00	1.906,00	2.003,00
2000	1.441,00	1.961,00	2.080,00	2.184,00
2200	1.584,00	2.154,00	2.283,00	2.397,00
2400	1.698,00	2.304,00	2.443,00	2.564,00

\*Amortiguador de doble sentido disponible como accesorio en la [pág. 374](#)

# Essential: casos particulares

## APERTURA MAYOR

### ENFOSCADO

UNA HOJA		Pared acabada 125 mm / Hueco interior 89 mm Pared acabada 145 mm / Hueco interior 89 mm	
Luz de paso mm	código	€	
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2600	FM355S	1.941,00	
1450/1500 x 2000 ÷ 2600		2.117,00	

### CARTÓN-YESO

UNA HOJA		Pared acabada 125 mm / Hueco interior 89 mm	
Luz de paso mm	código	€	
1250/1300/1350/1400 x 2000 ÷ 2400	FM355S	1.941,00	
1450/1500 x 2000 ÷ 2400		2.117,00	

La medida total en altura para Essential con luz aumentada equivale a la luz de paso + 75 mm.

La luz de paso en altura varía de 10 en 10 mm.

Los productos Essential se pueden personalizar con estos accesorios.

Amortiguador de doble sentido [pág. 374](#)



Puertas Comfort [pág. 168](#)



Scrigno Slow Glass [pág. 375](#)




Puertas Trésor [pág. 206](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)




Puertas Acqua [pág. 334](#)



Herrajes para puertas de cristal  
[pág. 312](#)



Puertas Mirr [pág. 126](#)



Kits chiudiscrigno [pág. 380](#)








# ESSENTIAL PRO



ESSENTIAL

# Essential Pro

ENFOSCADO



UNA HOJA		Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€	
600 x 2000	32537	554,00	
600 x 2100	32544		
700 x 2000	32538	584,00	
700 x 2100	32545		
800 x 2000	32539	619,00	
800 x 2100	32546		
900 x 2000	32540	674,00	
900 x 2100	32547		
1000 x 2000	32541	737,00	
1000 x 2100	32548		
1100 x 2000	32542	785,00	
1100 x 2100	32549		
1200 x 2000	32543	836,00	
1200 x 2100	32550		

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 10 mm en puertas de una hoja. Essential Pro para enfoscado permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 43 mm  
Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar • guarniciones y escobillas.


## Medida extra

UNA HOJA		Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm		código FM522S
Luz de paso mm	Altura mm		€	
	de 2010 a 2090	de 2110 a 2700		
600	619,00	755,00		
700	655,00	799,00		
800	699,00	848,00		
900	759,00	925,00		
1000	837,00	1.015,00		
1100	895,00	1.085,00		
1200	950,00	1.156,00		

# Essential Pro

CARTÓN-YESO

UNA HOJA		Pared acabada 100 mm / Huevo interior 54 mm	
Luz de paso mm	código	€	
600 x 2000	32551R	571,00	
600 x 2100	32556R		
700 x 2000	32552R	606,00	
700 x 2100	32557R		
800 x 2000	32553R	642,00	
800 x 2100	32558R		
900 x 2000	32554R	684,00	
900 x 2100	32559R		
1000 x 2000	32555R	750,00	
1000 x 2100	32560R		



Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 10 mm en puertas de una hoja. Essential Pro para un grosor de pared acabada de 100 mm permite instalar un panel de puerta con un grosor máximo de 40 mm. Los perfiles alrededor de las partes superior y laterales de la puerta, para un grosor de pared acabada de 100 mm, tienen un grosor de 105 mm, y los espacios deben alisarse con un acabado de yeso.

Dotación de serie: • carros con 120 kg de carga por hoja • batiente anterior de aluminio para pintar • guarniciones y escobillas.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

Los productos Essential Pro se pueden personalizar con estos accesorios.


Scrigno Open 2.0 [pág. 376](#)




Puertas Comfort [pág. 168](#)



Puertas Acqua [pág. 334](#)



Puertas Trésor [pág. 206](#)



Scrigno Switch [pág. 377](#)



Kit chiudiscrigno sin cerradura  
[pág. 380](#)









# ESSENTIAL CORREDERA EI 30


ESSENTIAL



<p>Operación</p>		<p>Essential corredera Ei30 es un premarco para interiores que combina resistencia al fuego con un diseño sofisticado. El montante de madera, las juntas para jambas y las guarniciones se han sustituido por perfiles de aluminio, contra los cuales el cartón-yeso se puede alisar directamente con un nivelante. Cuando se pintan, los perfiles permiten que la puerta se fusione perfectamente con la pared, libre ahora de todas las juntas.</p>
<p>Formas disponibles</p>		<p>Tamaño:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura (en mm) de 596* a 1196* que varía en pasos de 100 mm</li> <li>• Altura (en mm) de 1900* a 2400* que varía en pasos de 1 mm</li> </ul> <p>* la luz de paso efectiva se ve reducida 10 mm</p>
<p>Tipos de apertura</p>		<p>Puerta de una hoja corredera y empotrada</p>
<p>Grosor pared</p>	<p>Pared acabada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 mm en cartón-yeso</li> </ul>	
<p>Clase de resistencia al fuego</p>	<p>Disponible:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EI 130</li> </ul>	
<p>Certificaciones</p>	<p>Producto con certificación EN 1363-1: 2012 and EN 1634-1: 2014 Solicitud de homologación de tipo: RN284EI2030P002</p>	
<p>Panel de acabados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MDF basto</li> </ul>	
<p>Panel</p>	<p>Grosor de 40 mm, compuesto por un bastidor de madera maciza y material de aislamiento térmico, revestido con MDF de 4 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel estándar preinstalado con orificio para tirador y cerradura.</li> </ul>	
<p>Juntas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco para el montante frontal</li> <li>• Negro para las juntas intumescentes</li> </ul>	
<p>Cierrapuertas</p>		<p>Cierrapuertas por gravedad.</p>
<p>Amortiguador</p>		<p>Amortiguador Siempre debe utilizarse con un contrapeso para reducir el impacto de la puerta contra el montante.</p>
<p>Tipo de cierre</p>		<p>Predisposición (solo con orificio) para el kit Chiodisrigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cerradura</li> <li>• sin cerradura</li> </ul>



La solución EI 30 consta de todos los componentes indicados:



1

## código FM350S

Luz de paso		
Ancho mm*	Altura mm	
	de 1900 a 2100	de 2101 a 2400
	€	
596		
696	<b>909,00</b>	<b>969,00</b>
796		
896	<b>1.065,00</b>	<b>1.127,00</b>
996		
1096	<b>1.090,00</b>	<b>1.151,00</b>
1196	<b>1.127,00</b>	<b>1.163,00</b>

\* La anchura real de la luz de paso se ve reducida 10 mm

El premarco se suministra con las juntas intumescentes y los tornillos necesarios para instalar la puerta.

# Essential corredera EI 30

CARTÓN-YESO

Kit dispositivo de cierre automático para Essential EI 30


2

Descripción	código	€
Kit dispositivo de cierre automático para Essential EI 30 L=1196	35173	85,00

Se obtienen medidas más cortas cortando el cable

Amortiguador para Essential EI 30

Descripción	código	€
Amortiguador para Essential EI 30	35175	73,00




Puerta para Essential EI 30 en MDF basto listo para pintar (se vende junto con el premarco).

3

código BPL33010

Ancho mm*	Luz de paso	
	Altura mm	
	de 1900 a 2100	de 2101 a 2400
	€	
596		
696	327,00	442,00
796		
896		
996	374,00	507,00
1096		
1196	412,00	557,00



4

Elaboración del tirador

Kit Chiudiscigno - Redondo	Cromado pulido		Cromado satinado		Latón pulido		Latón satinado	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36066	84,00	36070	84,00	36058	69,00	36062	69,00
Tirador sin cerradura	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00

Kit Chiudiscigno - Cuadrado	Cromado satinado		Cromado pulido		Blanco R9016 25 mate brillante		Negro R9005 25 mate brillante	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36074	91,00	36078	91,00	43256	91,00	43258	91,00
Tirador sin cerradura	36075	47,00	36079	47,00	43257	47,00	43259	47,00

\* No es posible instalar tiradores con llave plegable






# Essential Trial



ESSENTIAL



## Estándar

UNA HOJA	Pared acabada 140 mm / Huevo interior 102 mm	
Luz de paso mm	código	€
1650 x 2100	32519	1.308,00
1800 x 2100	32520	1.357,00
1950 x 2100	32521	1.406,00
2100 x 2100	32522	1.454,00
2250 x 2100	32523	1.502,00
2400 x 2100	32524	1.538,00
2550 x 2100	32525	1.575,00
2700 x 2100	32526	1.612,00
2850 x 2100	32527	1.648,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

## Medida extra


### Puerta una hoja

código FM521S

Luz de paso mm	Pared acabada 140 mm / Huevo interior 102 mm
	Altura mm de 1800 a 2400*
	€
1650	1.700,00
1800	1.764,00
1950	1.827,00
2100	1.889,00
2250	1.952,00
2400	2.000,00
2550	2.047,00
2700	2.094,00
2850	2.141,00

\* Excepto la medida estándar 2100.

Las características especiales del premarco Essential Trim hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes. Antes de encargar paneles de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco. Los perfiles alrededor de la abertura de la puerta están hechos de aluminio basto para pintar. Dotación de serie: panel posterior en aluminio basto para pintar.



## Estándar

UNA HOJA	Pared acabada 158 mm / Huevo interior 102 mm	
Luz de paso mm	código	€
1650 x 2100	32528	1.333,00
1800 x 2100	32529	1.381,00
1950 x 2100	32530	1.429,00
2100 x 2100	32531	1.478,00
2250 x 2100	32532	1.527,00
2400 x 2100	32533	1.562,00
2550 x 2100	32534	1.599,00
2700 x 2100	32535	1.636,00
2850 x 2100	32536	1.671,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

## Medida extra

### Puerta de una hoja

código FM521S

Luz de paso mm	Pared acabada 158 mm / Huevo interior 102 mm	
	Altura mm de 1800 a 2400*	
	€	
1650	1.733,00	
1800	1.794,00	
1950	1.858,00	
2100	1.922,00	
2250	1.984,00	
2400	2.031,00	
2550	2.078,00	
2700	2.126,00	
2850	2.173,00	

\* Excepto la medida estándar 2100.

Las características especiales del premarco Essential Trim hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes.

Antes de encargar paneles de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.

Los perfiles alrededor de la abertura de la puerta están hechos de aluminio basto para pintar.

Dotación de serie: panel posterior en aluminio basto para pintar.

Los premarcos de puertas correderas para cartón-yeso están pensados para placas de 12,5 mm de grosor por cada lado.

## EL PRODUCTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:


### COMPOSICIÓN PUERTA




### COMPOSICIÓN CON PAR DE TIRADORES






### Puerta con montaje a la izquierda



### Puerta con montaje a la derecha



### versiones elaboración del cristal



Cristal templado grosor 10 mm.


Paneles de cristal completos con elaboración para la instalación de herrajes específicos (pinzas y arrastradores) y para el tirador, si es necesario.

En las versiones "sin elaboración para el tirador" y "elaboración para par de tiradores", la luz de paso real se ve reducida 100 mm, y se debe usar el distanciador para ocultar parcialmente el panel.

Antes de encargar paneles de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso una vez instalado el premarco.

Herrajes para cristal para apertura a la izquierda	<b>código</b> <b>32412</b>	<b>€</b> <b>933,00</b>
--	-------------------------------	---------------------------

### Kit de arrastradores para apertura a la izquierda



#### Accesorios:


1 kit de arrastradores para 3 paneles de cristal (apertura a la izquierda)  
6 pinzas 170 cárter  
6 carros con tornillos M8 x 35  
3 topes

Acabado de pinzas y arrastradores: aluminio con efecto acero inoxidable.

Kits adecuados para cristal templado con grosor 10 mm.

Herrajes para cristal para apertura a la derecha	<b>código</b> <b>32413</b>	<b>€</b> <b>933,00</b>
--	-------------------------------	---------------------------

### Kit de arrastradores para apertura a la derecha



#### Accesorios:

1 kit de arrastradores para 3 paneles de cristal (apertura a la derecha)  
6 pinzas 170 cárter  
6 carros con tornillos M8 x 35  
3 topes

Acabado de pinzas y arrastradores: aluminio con efecto acero inoxidable.


Kits adecuados para cristal templado con grosor 10 mm.

Tiradores	código	€
Distanciador para empotrado parcial en aluminio con efecto acero inoxidable.	32419	36,00
Par de tiradores Ø 14 H 310 INT. 224 en níquel satinado	32420*	146,00
Arandelas para par de tiradores en níquel satinado (4 unidades)	32421*	34,00
Tirador empotrado sin cerradura con efecto de acero satinado.	32422	123,00
Tubo - Par de tiradores verticales Ø 25 h 300 int. 200 acero inoxidable**	34619	96,00
Tubo - Par de tiradores verticales Ø 25 h 500 int. 300 acero inoxidable**	34620	146,00
Tubo - Par de tiradores verticales Ø 25 h 800 int. 400 acero inoxidable**	34621	194,00

\* Art. 32420-32421 disponibles hasta fin de existencias

Los Art. 32419-32420-32421 deben comprarse juntos.

\*\* Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de Ø 25 mm adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.



Amortiguador	<b>código</b> <b>32423</b>	<b>€</b> <b>206,00</b>
Amortiguador para panel de puerta Trial (no se puede instalar en una apertura de 1650 mm de anchura)		

# Puertas de cristal para Essential Trial

## PUERTAS DE CRISTAL

Transparente



### código AVVT0201

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.454,00	1.515,00	1.572,00
1800	1.527,00	1.581,00	1.637,00
1950	1.599,00	1.661,00	1.716,00
2100	1.671,00	1.746,00	1.807,00
2250	1.757,00	1.831,00	1.891,00
2400	1.829,00	1.910,00	1.989,00
2550	1.913,00	1.995,00	2.073,00
2700	1.999,00	2.085,00	2.164,00
2850	2.096,00	2.177,00	2.256,00

No incluye herrajes.

Acidado



### código AVVT0101

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.575,00	1.649,00	1.697,00
1800	1.660,00	1.727,00	1.782,00
1950	1.744,00	1.812,00	1.867,00
2100	1.841,00	1.928,00	1.989,00
2250	1.938,00	2.025,00	2.085,00
2400	2.035,00	2.121,00	2.177,00
2550	2.132,00	2.231,00	2.298,00
2700	2.229,00	2.322,00	2.395,00
2850	2.326,00	2.425,00	2.492,00

No incluye herrajes.

Transparente extrabrillante




### código AVVT0401

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.757,00	1.855,00	1.938,00
1800	1.811,00	1.907,00	1.992,00
1950	1.872,00	1.969,00	2.053,00
2100	1.950,00	2.047,00	2.132,00
2250	2.047,00	2.144,00	2.229,00
2400	2.168,00	2.241,00	2.326,00
2550	2.241,00	2.302,00	2.386,00
2700	2.362,00	2.411,00	2.495,00
2850	2.411,00	2.460,00	2.544,00

No incluye herrajes.

Acidado extrabrillante




### código AVVT0301

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.999,00	2.108,00	2.229,00
1800	2.060,00	2.168,00	2.289,00
1950	2.120,00	2.229,00	2.350,00
2100	2.241,00	2.350,00	2.471,00
2250	2.362,00	2.471,00	2.592,00
2400	2.484,00	2.592,00	2.713,00
2550	2.544,00	2.653,00	2.774,00
2700	2.664,00	2.774,00	2.895,00
2850	2.726,00	2.835,00	2.956,00

No incluye herrajes.

Bronce



### código AVVT0501

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.757,00	1.855,00	1.938,00
1800	1.811,00	1.907,00	1.992,00
1950	1.872,00	1.969,00	2.053,00
2100	1.950,00	2.047,00	2.132,00
2250	2.047,00	2.144,00	2.229,00
2400	2.168,00	2.241,00	2.326,00
2550	2.241,00	2.302,00	2.386,00
2700	2.362,00	2.411,00	2.495,00
2850	2.411,00	2.460,00	2.544,00

No incluye herrajes.

Bronce Acidado



### código AVVT0701


Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	3.052,00	3.096,00	3.142,00
1800	3.074,00	3.119,00	3.165,00
1950	3.096,00	3.142,00	3.189,00
2100	3.119,00	3.165,00	3.212,00
2250	3.142,00	3.189,00	3.237,00
2400	3.165,00	3.212,00	3.261,00
2550	3.189,00	3.237,00	3.287,00
2700	3.212,00	3.261,00	3.312,00
2850	3.237,00	3.287,00	3.338,00

No incluye herrajes.


# Puertas de cristal para Essential Trial

# PUERTAS DE CRISTAL

Gris ahumado



Gris ahumado Acidado



## código AVVT0601

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.757,00	1.855,00	1.938,00
1800	1.811,00	1.907,00	1.992,00
1950	1.872,00	1.969,00	2.053,00
2100	1.950,00	2.047,00	2.132,00
2250	2.047,00	2.144,00	2.229,00
2400	2.168,00	2.241,00	2.326,00
2550	2.241,00	2.302,00	2.386,00
2700	2.362,00	2.411,00	2.495,00
2850	2.411,00	2.460,00	2.544,00


No incluye herrajes.

## código AVVT0801

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	3.052,00	3.096,00	3.142,00
1800	3.074,00	3.119,00	3.165,00
1950	3.096,00	3.142,00	3.189,00
2100	3.119,00	3.165,00	3.212,00
2250	3.142,00	3.189,00	3.237,00
2400	3.165,00	3.212,00	3.261,00
2550	3.189,00	3.237,00	3.287,00
2700	3.212,00	3.261,00	3.312,00
2850	3.237,00	3.287,00	3.338,00

No incluye herrajes.

Negro




## código AVVT0901

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	2.813,00	2.854,00	2.895,00
1800	2.834,00	2.875,00	2.918,00
1950	2.854,00	2.895,00	2.939,00
2100	2.875,00	2.918,00	2.961,00
2250	2.895,00	2.939,00	2.984,00
2400	2.918,00	2.961,00	3.006,00
2550	2.939,00	2.984,00	3.030,00
2700	2.961,00	3.006,00	3.053,00
2850	2.984,00	3.030,00	3.077,00

No incluye herrajes.

Los productos Essential Trial se pueden personalizar con estos accesorios.

Scrigno Switch [pág. 377](#)








# Essential Dual

ESSENTIAL

# Essential Dual

ENFOSCADO



## Estándar

UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2000	27242	1.165,00
1200 x 2100	27245	1.165,00
1400 x 2000	27243	1.230,00
1400 x 2100	27246	1.230,00
1600 x 2000	27244	1.310,00
1600 x 2100	27247	1.310,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

## Medida extra

UNA HOJA	Pared acabada 105 mm / Huevo interior 69 mm	
Luz de paso mm	código	€
1200 x 2010-2090	FM520S	1.746,00
1200 x 2110-2400		1.746,00
1400 x 2010-2090		1.847,00
1400 x 2110-2400		1.847,00
1600 x 2010-2090		1.968,00
1600 x 2110-2400		1.968,00

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.


## IMPORTANTE

Una vez instalada la puerta la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm. Las características especiales del premarco Essential Dual hacen que sea indispensable combinarlo con su puerta de cristal acabada o con los herrajes correspondientes. Antes de encargar o fabricar puertas, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.


Dotación de serie: carros de 80 kg por hoja, perfil posterior de la hoja, perfil de cierre de la hoja.

## EL PRODUCTO CONSTA DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

### COMPOSICIÓN PUERTA



### Sentidos de apertura



Nota:

Cristal templado grosor 10 mm.

Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.

Antes de encargar puertas, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.

Transparente



**código AVVD0201**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.048,00</b>	<b>1.229,00</b>
1400	<b>1.244,00</b>	<b>1.364,00</b>
1600	<b>1.364,00</b>	<b>1.500,00</b>

Acidado



**código AVVD0101**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	da 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.316,00</b>	<b>1.445,00</b>
1400	<b>1.464,00</b>	<b>1.613,00</b>
1600	<b>1.613,00</b>	<b>1.781,00</b>


Transparente extrabrillante



**código AVVD0401**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.400,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.669,00</b>	<b>1.848,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>


Acidado extrabrillante



**código AVVD0301**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.960,00</b>	<b>2.128,00</b>
1400	<b>2.128,00</b>	<b>2.408,00</b>
1600	<b>2.408,00</b>	<b>2.688,00</b>


Bronce



**código AVVD0501**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>


Bronce acidado



**código AVVD0701**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>


Gris ahumado



**código AVVD0601**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>


Gris ahumado acidado



**código AVVD0801**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>

Negro




**código AVVD0901**

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.240,00</b>	<b>2.352,00</b>
1400	<b>2.352,00</b>	<b>2.464,00</b>
1600	<b>2.464,00</b>	<b>2.688,00</b>

# Kit de herrajes puerta de cristal para Essential Dual

Luz de paso mm	código	€
1200	27248	794,00
1400	27249	813,00
1600	27250	836,00



Instalación de herrajes en puerta con apertura a la izquierda



Instalación de herrajes en puerta con apertura a la derecha




**Nota:**

Cristal templado tratadas adecuadamente con un grosor de 10 mm.  
Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.  
Antes de encargar el panel de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso.  
Esta se toma una vez instalado el premarco.

Los productos Essential Dual se pueden personalizar con estos accesorios.

Scrigno Switch [pág. 377](#)



Tiradores extra  
(solo con el kit de herrajes)  
[pág. 386](#)





# ESSENTIAL BATIENTE



ESSENTIAL

# Essential batiente

## Información técnica general

### Bastidor Essential batiente cartón-yeso 105/100 mm, estándar y de medidas extra

La versión de 105 mm tiene un perfil de aluminio con ancho equivalente al grosor de la pared acabada, y resulta adecuado para la instalación en paredes tanto de mampostería como de cartón-yeso.

Disponible en las siguientes versiones: de una hoja, de dos hojas, sin travesaño superior, de forma trapezoidal.

También disponible el modelo de "empujar/tirar" en las variantes con apertura a la derecha o a la izquierda.

- Bastidor de aleación de aluminio con ancho equivalente al grosor de la pared acabada. Se suministra ensamblado con escuadras de aluminio fundido a presión y de acero inoxidable debidamente encoladas. También se incluyen distanciadores para garantizar la alineación y la verticalidad. Predispuesto para alojar bisagras y topes de cerradura; los orificios están protegidos con tapones de plástico.
- Malla de fibra fina para cubrir las juntas antes de la realización del enfoscado.

Nota: la versión de empujar permite una apertura máxima de la hoja de 90/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.

### Bastidor Essential batiente 90 Plus enfoscado, 100/125 cartón-yeso, estándar y de medidas extra

La versión de 90 mm (enfoscado) es adecuada para todos los grosores de paredes de mampostería a partir de 90 mm o en cartón-yeso de 100/125 mm.

La forma especial del perfil utilizado para el bastidor de aluminio permite decidir in situ si instalar la puerta como versión de empujar o de tirar. La elección del sentido de apertura se debe comunicar al realizar el pedido.

Disponible en las siguientes versiones: de una hoja, de dos hojas, sin travesaño superior, de forma trapezoidal.

- Bastidor de aleación de aluminio sin ancho equivalente al grosor de la pared acabada. Se suministra ensamblado con escuadras de aluminio fundido a presión y de acero inoxidable debidamente encoladas. También se incluyen distanciadores para garantizar la alineación y la verticalidad. Una malla de acero galvanizado se atornilla a los bordes del bastidor para facilitar la adherencia del mortero. Predispuesto para alojar bisagras y topes de cerradura; los orificios están protegidos con tapones de plástico.

Nota: la versión de empujar permite una apertura máxima de la hoja de 90/100°, con la consiguiente reducción de la luz de paso.

## Puerta Essential batiente

- Panel contrachapado de 55 mm de grosor. El panel tiene topes en los tres lados y predisposición para la introducción de las guarniciones, la caja para la cerradura y los orificios para las bisagras.
- Para ver los acabados disponibles, consulte la [pág. 248](#).

## Kit de herrajes para Essential batiente

El kit incluye bisagras y guarniciones de color blanco.

Cerraduras magnéticas con acabado cromado satinado y cerradura de rodillo con acabado de níquel brillante.


Para ver las versiones disponibles, consulte la [pág. 108](#).

### Nota:


En caso de que se coloquen puertas de empujar y tirar en la misma pared, entre los dos modelos, la luz de paso real en el modelo de tirar presenta una diferencia en altura de +10 mm y en anchura de +20 mm respecto al modelo de empujar.

# Essential batiente • Bastidor


estándar




Empujar 105i/100c



Tirar 105i/100c





Tirar / Empujar  
90i Plus  
100/125c



## Bastidor Essential batiente enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm



Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	Tirar izquierda	Tirar derecha	Apertura empujando a la izquierda	Apertura empujando a la derecha	€
				código				
600	2100	730	2165	30215	30219	30223	30227	672,00
700		830		30216	30220	30224	30228	
800		930		30217	30221	30225	30229	
900		1030		30218	30222	30226	30230	



ESSENTIAL

## Bastidor Essential batiente enfoscado de 90 mm y superior y cartón-yeso de 100/125 mm





Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	Tirar izquierda Apertura empujando a la derecha	Tirar derecha Apertura empujando a la izquierda	€
				código		
600	2100	750	2175	30231	30235	672,00
700		850		30232	30236	
800		950		30233	30237	
900		1050		30234	30238	



Las características especiales del bastidor Essential batiente hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes (pág. 108).

# Essential batiente una hoja • Bastidor

MEDIDAS EXTRA





## Bastidor Essential batiente enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm

Tirar izquierda • Tirar derecha - Empujar izquierda • Empujar derecha

UNA HOJA

código **BPL31051**

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 730 a 930	de 1865 a 2165	<b>749,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2166 a 2464	<b>872,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2465 a 2765	<b>913,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 931 a 1130	de 1865 a 2165	<b>784,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2166 a 2464	<b>896,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2465 a 2765	<b>926,00</b>





## Bastidor Essential batiente enfoscado de 90 mm y superior y cartón-yeso de 100/125 mm

Tirar izquierda / Tirar derecha - Empujar derecha / Empujar izquierda

UNA HOJA

código **BPL31053**

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 750 a 950	de 1875 a 2175	<b>749,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2176 a 2474	<b>872,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2475 a 2775	<b>913,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 951 a 1150	de 1875 a 2175	<b>784,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2176 a 2474	<b>896,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2475 a 2775	<b>926,00</b>



### Accesorios opcionales para bastidores para una hoja





Elaboración	
Cierre incluido	Ver <a href="#">pág. 109</a>
Tope eléctrico	

Información técnica: [pág. 104](#)

Las características especiales del bastidor Essential batiente hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes ([pág. 108](#)).

# Essential batiente dos hojas • Bastidor

MEDIDAS EXTRA




## Bastidor Essential batiente enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm

Tirar izquierda • Tirar derecha - Empujar izquierda • Empujar derecha

DOS HOJA

código BPL31052

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	de 1330 a 1730	de 1865 a 2165	<b>1.497,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2166 a 2464	<b>1.744,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2465 a 2765	<b>1.824,00</b>
de 1601 a 1800	de 1800 a 2100	de 1731 a 1930	de 1865 a 2165	<b>1.570,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2166 a 2464	<b>1.792,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2465 a 2765	<b>1.854,00</b>




## Bastidor Essential batiente enfoscado de 90 mm y superior y cartón-yeso de 100/125 mm

Tirar izquierda / Tirar derecha - Empujar derecha / Empujar izquierda

DOS HOJA

código BPL31054

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	de 1350 a 1750	de 1875 a 2175	<b>1.497,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2176 a 2474	<b>1.744,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2475 a 2775	<b>1.824,00</b>
de 1601 a 1800	de 1800 a 2100	de 1751 a 1950	de 1875 a 2175	<b>1.570,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2176 a 2474	<b>1.792,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2475 a 2775	<b>1.854,00</b>



Información técnica: [pág. 104](#)


Las características especiales del bastidor Essential batiente hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes ([pág. 108](#)).

## Herrajes para Essential batiente


Altura mm	Descripción	código	€
1800-2399	Bisagras + Cerradura magnética con llave	30271	204,00
2400-3000	Bisagras + Cerradura magnética con llave	30272	251,00
1800-2399	Bisagras + Cerradura magnética con cuadro	30273	228,00
2400-3000	Bisagras + Cerradura magnética con cuadro	30274	276,00
1800-2399	Bisagras + Cerradura magnética con orificio para cilindro europeo	30275	228,00
2400-3000	Bisagras + Cerradura magnética con orificio para cilindro europeo	30276	276,00
1800-2399	Bisagras + Imán	45803	235,00
2400-3000	Bisagras + Imán	45804	283,00
1800-2399	Bisagras + Cerrojos para puerta fija de dos hojas	30279	228,00
2400-2700	Bisagras + Cerrojos para puerta fija de dos hojas	30280	276,00
1800-2399	Bisagras + Cerradura y tope eléctricos	30281	389,00
2400-2700	Bisagras + Cerradura y tope eléctricos	30282	437,00

Para la Essential batiente de dos hojas, el bastidor debe combinarse con un kit de bisagras y cerradura magnética para la puerta móvil, más un kit de bisagras y cerrojos para la puerta fija.


### Bisagras + Cerradura magnética con llave




### Bisagras + Cerradura magnética con cuadro




### Bisagras + Cerradura magnética con orificio para cilindro europeo




### Bisagras + Cerradura magnética



### Bisagras + Cerrojos para puerta fija de dos hojas



### Bisagras + Cerradura y tope eléctricos



El kit incluye bisagras y guarniciones de color blanco. El kit de bisagras con acabado plateado y guarniciones negras también está disponible bajo pedido.

# Cierre para Essential batiente

OPCIONAL



Disponible para la versión de una hoja con travesaño superior.

El producto consta de los siguientes componentes:




## Opcional

Descripción	código	€
Cierre empotrado para Essential batiente versión Tirar derecha / Empujar izquierda	30287	617,00
Cierre empotrado para Essential batiente versión Tirar izquierda / Empujar derecha	30288	



+



+



## Preparación del bastidor

Descripción	€
Elaboración en bastidores	139,00

## Preparación de la puerta

Descripción	€
Elaboración en puertas	116,00


ESSENTIAL

# Essential batiente de una hoja con tope eléctrico

## Elaboración para tope eléctrico

Descripción	€
Elaboración en bastidores	65,00

Para combinar con el kit de bisagras correspondiente (Art. 30281 - 30282)



Los productos Essential batiente se pueden personalizar con estos accesorios.

Puertas Trésor batiente [pág. 248](#)



Kit chiudiscigno para  
puertas batientes [pág. 384](#)











# ESSENTIAL BATIENTE SIN TRAVESAÑO

ESSENTIAL

# Essential batiente • Sin travesaño

MEDIDA EXTRA





**Bastidor Essential batiente sin travesaño enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm**  
Tirar izquierda • Tirar derecha - Empujar izquierda • Empujar derecha

UNA HOJA

código **BPL31055**

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 730 a 930	de 1805 a 2105	<b>839,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2106 a 2404	<b>977,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2405 a 2705	<b>1.020,00</b>
	de 2701 a 3000		de 2706 a 3005	<b>1.052,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 931 a 1130	de 1805 a 2105	<b>879,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2106 a 2404	<b>1.005,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2405 a 2705	<b>1.038,00</b>
	de 2701 a 3000		de 2706 a 3005	<b>1.073,00</b>




**Bastidor Essential batiente enfoscado de 90 mm y superior y cartón-yeso de 100/125 mm sin travesaño**  
Tirar izquierda / Tirar derecha - Empujar derecha / Empujar izquierda

UNA HOJA

código **BPL31057**

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 750 a 950	de 1805 a 2105	<b>839,00</b>
	de 2101 a 2400		de 2106 a 2405	<b>977,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 951 a 1150	de 1805 a 2105	<b>879,00</b>
	de 2101 a 2400		de 2106 a 2405	<b>1.005,00</b>



Información técnica: [pág. 104](#)

Las características especiales del bastidor Essential batiente hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes ([pág. 108](#)).

Los puertas batientes Essential sin travesaño se pueden personalizar con estos accesorios.

Puertas Trésor batiente [pág. 248](#)



Kit chiudiscigno para  
puertas batientes [pág. 384](#)








# ESSENTIAL BATIENTE TRAPEZOIDAL

ESSENTIAL



# Essential batiente • Trapezoidal

MEDIDA EXTRA



Bastidores Essential trapezoidal enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm

Tirar izquierda • Tirar derecha


UNA HOJA

código BPL31059

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi*	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 730 a 930	de 1905 a 2205	<b>964,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2206 a 2504	<b>1.123,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2505 a 2805	<b>1.175,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 931 a 1130	de 1905 a 2205	<b>1.011,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2206 a 2504	<b>1.155,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2505 a 2805	<b>1.194,00</b>

Las puertas trapezoidales se venden solo combinadas con su bastidor.

\* Tamaño máximo de apertura con ángulo de 60°



Bastidor Essential batiente trapezoidal enfoscado de 90 mm y superior y cartón-yeso de 100/125 mm

Tirar izquierda • Tirar derecha


UNA HOJA

código BPL31061

Anchura mm L	Altura mm H	Espacio ocupado Anchura mm Li	Espacio ocupado Altura mm Hi*	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	de 750 a 950	de 1920 a 2220	<b>964,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2399 a 2519	<b>1.123,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2520 a 2820	<b>1.175,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	de 951 a 1150	de 1920 a 2220	<b>1.011,00</b>
	de 2101 a 2399		de 2399 a 2519	<b>1.155,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2520 a 2820	<b>1.194,00</b>

Las puertas trapezoidales se venden solo combinadas con su bastidor.

\* Tamaño máximo de apertura con ángulo de 60°



Información técnica: [pág. 104](#)

Las características especiales del bastidor Essential batiente hacen que sea indispensable combinarlo con los herrajes correspondientes ([pág. 108](#)).

Los productos Essential batiente trapezoidal se pueden personalizar con estos accesorios.

Puertas Trésor batiente [pág. 248](#)



Kit chiudiscigno para  
puertas batientes [pág. 384](#)








# ESSENTIAL BATIENTE EI 30/60


ESSENTIAL

# Essential batiente EI 30/60 (LIZZ)

Scrigno ha extendido sus características de resistencia al fuego a los modelos Essential batiente, conservando todas las características de apariencia y las funciones que los caracterizan.

Operación	 <p>Puerta enrasada con la pared con un juego de aproximadamente 3 mm entre el panel de la puerta y el marco. Rotación en bisagras empotradas. Apertura máxima de 90°.</p>
Modelos tamaños	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura de 600 to 1100 mm.*</li> <li>• Altura: todos los tamaños de 2000 a 2650 mm.</li> </ul> <p>* Para una anchura de 1100 mm, la altura máxima es 2530 mm.</p>
Luz de paso tipos	 <p>Modelo con apertura empujando a la izquierda</p>  <p>Modelo con apertura empujando a la derecha</p> <p>La apertura empujando permite que las puertas se abran o 90°, pero esto reduce la luz de paso unos 60 mm.</p>
Clase de resistencia al fuego	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EI30 _ EI1 30'</li> <li>• EI60 _ EI1 60'</li> </ul>
Certificaciones	<p>Producto con certificación UNI EN 1634-1:2009 y homologado de conformidad con el Decreto Ministerial 21/06/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Solicitud de homologación RN284EI1060P001 (EI60)</li> <li>• Solicitud de homologación RN284EI1060P001D30 (EI30)</li> <li>• Certificado de prueba de resistencia al fuego n.º 52/U/12-164FR.</li> </ul> <p>Aislamiento acústico: Rw 23(-1;0) dB con certificación ISO 717-1 (2000). Resultado obtenido con el cierre Dorma incorporado y burlete.</p>
Panel de la puerta acabado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imprimación</li> </ul>
Grosor pared	<p>Pared acabada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 125 mm o superior con enlucido.</li> <li>• 125 mm o superior con cartón-yeso.</li> </ul>
Panel	<p>Grosor de 60 mm, compuesto por un bastidor de madera maciza y material de aislamiento térmico, revestido con MDF de 3 mm con guarniciones en los cierres. Panel de puerta preinstalado con orificio para tirador y cilindro de bloqueo.</p>
Juntas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En PVC negro o blanco para evitar corrientes de aire</li> <li>• Guarniciones intumescentes negras o blancas para evitar vapores calientes.</li> </ul> <p>Accesorios opcionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Junta inferior (burlete)</li> </ul>
Pernos para puertas cortafuegos	<p>3 SC-Firebolts pasivos de acero galvanizado 3 SC-Firebolts activos de acero galvanizado</p>
Bisagras	<p>5 bisagras empotradas regulables en los tres ejes, pintadas en color plateado. Posibles ajustes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste vertical <math>\pm 2</math> mm</li> <li>• Ajuste de presión <math>\pm 1</math> mm</li> <li>• Ajuste horizontal <math>\pm 1,5</math> mm</li> </ul>

# Essential batiente EI 30/60 (X1'zz)

<p>Cierrapuertas</p>	<p>Dorma ITS 96 EN 2-4 incluida. Cierrapuertas con operación de leva incorporada en la puerta, marcado CE de conformidad con la norma EN 1154 A, con apertura rápida/disminución del par de fuerza. Fuerza de cierre variable, velocidad de cierre y acción de bloqueo.</p> 
<p>Tipo de cierre</p>	 <p>Cerradura: A. E70 F22 cierre de seguridad B. Opera SL E70 F22 (sin sistema anti-intrusión) C. Opera DQ SL E70 F22</p>
<p>Cierre y tope eléctrico acabado</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cromado mate</li> </ul>
<p>Descripción operación cerradura</p>	<p>Cierre de seguridad SL, entrada de 70 mm, placa frontal de 22 mm. Cerradura convencional con pestillo y perno accionados por un cilindro con perfil DIN V 18254. El pestillo de la palanca garantiza un cierre de la puerta silencioso, especialmente cuando también se instala un cierrapuertas automático. La cerradura tiene la marca CE de conformidad con la norma EN 12209:2003/AC:2005, y por lo tanto, está certificada para usarse en puertas cortafuegos. No se pueden montar tiradores con tornillos pasantes.</p> <p>Opera Hotel SL, entrada de 70 mm, placa frontal de 22 mm, sin sistema anti-intrusión. Cerradura antipánico para puertas de hoteles y edificios públicos. Cuando se baja el tirador desde el interior, el pestillo y la cerradura se liberan inmediatamente, lo que permite una salida rápida en caso de emergencia. La cerradura OPERA SL permite utilizar cualquier tipo de tirador. El indicador de ocupación está conectado directamente al cilindro. Solo se puede usar con un cilindro OPERA con rotación limitada. Cuando se instala un tope eléctrico, la apertura de la puerta se puede automatizar utilizando una placa y un transpondedor. La cerradura tiene la marca CE de conformidad con la norma EN 12209:2003/AC:2005, y por lo tanto, está certificada para usarse en puertas cortafuegos.</p> <p>Opera hotel DQ SL, entrada de 70 mm, placa frontal de 22 mm (cerradura con un lado antipánico). Cerradura antipánico para puertas de hoteles y edificios públicos (centros de salud, residencias para ancianos y equipamientos turísticos, baños, vestíbulos de edificios públicos, donde utilizar el tirador desde ambos lados de la puerta es necesario). Cuando se baja el tirador desde el interior, el pestillo y la cerradura se liberan inmediatamente, lo que permite una salida rápida en caso de emergencia. Cuando se baja el tirador desde el lado antipánico, el pestillo y el perno se retraen en la cerradura. Desde el lado opuesto, al bajar el tirador se retrae solo el pestillo. Solo se puede usar con un cilindro OPERA con rotación completa. Cuando se instala un tope eléctrico específico, la apertura de la puerta se puede automatizar mediante una placa y un transpondedor. La cerradura tiene la marca CE de conformidad con la norma EN 12209:2003/AC:2005, y por lo tanto, está certificada para usarse en puertas cortafuegos.</p>
<p>Tope en bastidor (indicado para cierre de seguridad y cerraduras Opera)</p>	<p>Descripción: Tope con cámara ajustable (puede electrificarse posteriormente). Uso: Las cerraduras antipánico Opera y los cierres de seguridad SL cuentan con un tope normal que luego se puede convertir en un tope eléctrico reemplazando la cámara con una unidad eléctrica. No se puede combinar con cerraduras Opera con protección anti-intrusión.</p>
<p>Unidad eléctrica</p>	<p>Unidad eléctrica 12 V. AC 250/DC 280 mA, 24 V AC 500/DC 560 mA, sin memoria de apertura, sin palanca manual.</p>
<p>Embalaje composition</p>	<p>Incluye dos paquetes: • paquete marco • paquete panel de la puerta Todos los accesorios, incluyendo bisagras, juntas, cierrapuertas, Firebolts y cerradura, se suministran en el paquete del marco, y deben instalarse al montar la puerta.</p>

# Essential batiente E11 30 (X12'2) • 1/2 nora

Paredes con grosor de 125 mm o más para enfoscado/cartón-yeso

código BPL33001

Ancho de luz de paso mm	Modelo empujando a la izquierda		Modelo empujando a la derecha	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2650	de 2000 a 2100	de 2110 a 2650
	€			
600				
700	<b>2.300,00</b>	<b>2.513,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.513,00</b>
800				
900				
1000	<b>2.484,00</b>	<b>2.719,00</b>	<b>2.484,00</b>	<b>2.719,00</b>
1100*		<b>2.719,00*</b>		<b>2.719,00*</b>

\* Altura máxima 2530 mm.

Producto con certificación UNI EN 1634-1:2009

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 60 mm.

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

## Tipo de cerradura

	€
SL Safety*	<b>62,00</b>
Opera SL sin sistema anti-intrusión*	<b>139,00</b>
Opera DQ SL*	<b>151,00</b>

\* Los cilindros, tiradores y cuadros no están incluidos.

## Tope eléctrico

	€
Tope eléctrico	<b>139,00</b>

## Color guarniciones

	€
Guarniciones tumescentes blancas	<b>27,00</b>
Guarniciones tumescentes negras	<b>estándar</b>



## Suplemento para burlete (ofrece una reducción de ruido de 23 dB)

	€
Junta inferior (burlete)	<b>62,00</b>

# Essential batiente EI1 60 (X122) • 1 nora

Paredes con grosor de 125 mm o más para enfoscado/cartón-yeso

código BPL33003

Luz de paso mm	 Modelo empujando a la izquierda		 Modelo empujando a la derecha	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2650	de 2000 a 2100	de 2110 a 2650
	€			
600				
700	<b>2.785,00</b>	<b>3.059,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>3.059,00</b>
800				
900				
1000	<b>2.908,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>2.908,00</b>	<b>3.174,00</b>
1100*		<b>3.174,00*</b>		<b>3.174,00*</b>

\* Altura máxima 2530 mm.

Para todas las medidas, el número de bultos es 2.

Producto con certificación UNI EN 1634-1:2009

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 60 mm.

## Tipo de cerradura

	€
SL Safety*	<b>62,00</b>
Opera SL sin sistema anti-intrusión*	<b>139,00</b>
Opera DQ SL*	<b>151,00</b>

\* Los cilindros, tiradores y cuadros no están incluidos.

## Tope eléctrico

	€
Tope eléctrico	<b>139,00</b>

## Color guarniciones

	€
Guarniciones tumescentes blancas	<b>27,00</b>
Guarniciones tumescentes negras	<b>estándar</b>

## Suplemento para burlete (ofrece una reducción de ruido de 23 dB)








	€
Junta inferior (burlete)	<b>62,00</b>




# ESSENTIAL MIRR PUERTA CORREDERA DE CRISTAL


ESSENTIAL  
MIRR CRISTAL

# MIRR puerta corredera de cristal


<p>Descripción</p>	 <p>MIRR corredera para Essential es una puerta con estructura de cerramiento en aluminio y cristal con tirador.</p>	
<p>Modelos disponibles</p>	<p>MIRR Puerta de cristal de una hoja</p>  <p>MIRR Puerta de cristal de dos hojas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRR1: Puerta con estructura de aluminio y un cristal divisorio (cristal solo en un lado)</li> <li>• MIRR2: Puerta con estructura de aluminio y dos cristales divisorios (cristal en los dos lados)</li> </ul>
<p>Tipos de apertura</p>	<p><b>MIRR1 puerta de cristal de una hoja</b></p> <p>Apertura a la izquierda</p>  <p>MIRR1 puerta de cristal de dos hojas</p> 	<p><b>MIRR2 puerta de cristal de dos hojas</b></p> <p>Apertura a la derecha</p>  <p>MIRR1 puerta de cristal de dos hojas</p> 
<p>Grosor pared</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura de luz de paso puerta de una hoja 600 a 1200 mm paso 10 mm</li> <li>• Anchura de luz de paso puerta de dos hojas 1200 a 2400 mm paso 10 mm</li> <li>• Altura de luz de paso de 1800 a 2700 mm paso 1 mm</li> </ul>	
<p>Acabados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de aluminio: efecto anodizado plateado, pintura blanca, pintura marrón, imprimación grafito.</li> <li>• Cristal templado: brillante, acabado satinado, extrabrillante, ahumado, reflejo ahumado, bronce, reflejo bronce, satinado extrabrillante, acabado satinado con bandas, satinado ahumado, bronce satinado, reflejo bronce satinado, reflejo brillante, reflejo ahumado satinado, reflejo satinado brillante, reflejo blanco, reflejo ceniza, lacado brillante, lacado satinado.</li> <li>• Cristal de espejo: espejo, espejo ahumado, espejo bronce.</li> </ul>	
<p>Tipo de cierre</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>UNA HOJA</p>  <p>sin cerradura    cerradura con pasador    cerradura con cilindro para llave</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>DOS HOJAS</p>  <p>sin cerradura</p> </div> </div>	



Sin cerradura



Con cerradura



Cilindro europeo

**Elección de cerradura para UNA HOJA**

Descripción	Cargo adicional
	€
Sin cerradura	<b>estándar</b>
Con cerradura	<b>188,00</b>
Cilindro europeo	<b>188,00</b>

**Elección de cerradura para DOS HOJAS**

Descripción	Cargo adicional
	€
Sin cerradura	<b>estándar</b>

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado de la estructura de aluminio sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

# MIRR puerta corredera de cristal

## ACABADOS CRISTAL

### CRISTALES

TRANSPARENTE 03	TRANSPARENTE EXTRABRILLANTE 22	ESMERILADO 04	SATINADO EXTRABRILLANTE 23	SATINADO CON BANDAS 16
AHUMADO 11	AHUMADO SATINADO 12	REFLEJO AHUMADO 07	REFLEJO AHUMADO SATINADO ACABADO 80	BRONCE 81
ACABADO SATINADO 13	REFLEJO BRONCE 08	REFLEJO BRONCE SATINADO ACABADO 10	REFLEJO BRILLANTE 06	REFLEJO BLANCO 17
REFLEJO CENIZA 19	ESPEJO 14	ESPEJO AHUMADO 82	ESPEJO BRONCE 83	

### LACADO

BLANCO 24	BLANCO NIEVE 25	GRIS CLARO 27	GRIS OSCURO 28
NEGRO 30	MAGNOLIA 31	TÓRTOLA 32	CÁÑAMO 33
TIERRA 34	CUERDA 35	CENIZA 36	VERDE 37
MARINA 38	PETRÓLEO 39	CACAO 40	MARRÓN 41
ROJO OSCURO 42	GRAFITO 43		

\* Blanco nieve (25) no disponible en versión de cristal de dos caras

Grosor puerta: 40 mm\*

\*Excepto cristal reflejo ahumado y cristal reflejo ahumado satinado (un cristal Mirr 41 mm - dos cristales Mirr 42 mm)

Las muestras indicadas son aproximadas. Cualquier tolerancia y acabado de color se considerarán aceptables.


### PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO	ALUMINIO BLANCO	ALUMINIO MARRÓN	ALUMINIO GRAFITO
ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO COBRE	ALUMINIO NEGRO	

Puerta y una hoja de cristal




Puerta y dos hojas de cristal



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

CRISTALES	Características	cat.F2	cat.F3	cat.F4	cat.F5	cat.F6	Cara acabada	
							• Interior	▲ Exterior
Cristal 03 Transparente	Templado	•					Pulido	Pulido
Cristal 04 Satinado	Templado	•					Pulido	Esmerilado
Cristal 22 Transparente extrabrillante	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 11 Ahumado	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 07 Reflejo ahumado	Templado		•				Pulido	Reflejo
Cristal 81 Bronce	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 08 Reflejo bronce	Templado		•				Pulido	Reflejo
Cristal 14 Espejo	Pintura "Gpsafe"		•				Pintura negra	Espejo
Cristal 23 Satinado extrabrillante	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 16 Satinado con bandas	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 12 Satinado ahumado	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 13 Satinado bronce	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 82 Espejo ahumado	Pintura "Gpsafe"			•			Pintura negra	Espejo
Cristal 83 Espejo bronce	Pintura "Gpsafe"			•			Pintura negra	Espejo
Cristal lacado brillante 24 Blanco	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 25 Blanco nieve	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 27 Gris claro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 28 Gris oscuro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 30 Negro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 31 Magnolia	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 32 Tórtola	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 33 Cábano	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 34 Tierra	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 35 Cuerda	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 36 Ceniza	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 37 Verde	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 38 Marina	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 39 Petróleo	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 40 Cacao	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 41 Marrón	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 42 Rojo oscuro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 43 Grafito	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal 10 Reflejo bronce satinado	Templado				•		Esmerilado	Reflejo
Cristal 06 Reflejo claro	Templado				•		Pulido	Reflejo
Cristal lacado satinado 24 Blanco	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 25 Blanco nieve	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 27 Gris claro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 28 Gris oscuro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 30 Negro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 31 Magnolia	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 32 Tórtola	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 33 Cábano	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 34 Tierra	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 35 Cuerda	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 36 Ceniza	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 37 Verde	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 38 Marina	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 39 Petróleo	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 40 Cacao	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 41 Marrón	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 42 Rojo oscuro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 43 Grafito	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal 80 Reflejo ahumado satinado	Templado					•	Esmerilado	Reflejo
Cristal 17 Reflejo blanco	Templado					•	Lacado	Reflejo
Cristal 19 Reflejo ceniza	Templado					•	Lacado	Reflejo



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

UNA HOJA		código UDM0003		
Luz de paso* mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
		€		
de 600 a 800	F2	1.353,00	1.411,00	1.471,00
	F3	1.471,00	1.529,00	1.588,00
	F4	1.588,00	1.646,00	1.764,00
	F5	1.823,00	1.941,00	2.059,00
	F6	2.117,00	2.176,00	2.352,00
de 810 a 1000	F2	1.411,00	1.471,00	1.529,00
	F3	1.588,00	1.646,00	1.706,00
	F4	1.706,00	1.823,00	1.882,00
	F5	1.999,00	2.117,00	2.294,00
	F6	2.294,00	2.470,00	2.647,00
de 1010 a 1200	F2	1.471,00	1.529,00	1.588,00
	F3	1.646,00	1.706,00	1.764,00
	F4	1.764,00	1.882,00	1.999,00
	F5	2.059,00	2.294,00	2.411,00
	F6	2.470,00	2.647,00	2.822,00

\* Distancia 10 mm

Tirador sin cerradura suministrado


Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 238,00.

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado de la estructura de aluminio sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

El uso de la puerta MIRR en premarcos con alojamiento interno de 54 mm podría hacer que la puerta no se oculte por completo



UNA HOJA		código UDM0005		
Luz de paso* mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
		€		
de 600 a 800	F2	1.941,00	1.999,00	2.059,00
	F3	2.176,00	2.234,00	2.352,00
	F4	2.411,00	2.529,00	2.647,00
	F5	2.882,00	3.058,00	3.235,00
	F6	3.352,00	3.587,00	3.881,00
de 810 a 1000	F2	2.059,00	2.117,00	2.234,00
	F3	2.352,00	2.470,00	2.587,00
	F4	2.647,00	2.764,00	2.999,00
	F5	3.235,00	3.410,00	3.763,00
	F6	3.881,00	4.116,00	4.528,00
de 1010 a 1200	F2	2.176,00	2.234,00	2.352,00
	F3	2.529,00	2.647,00	2.822,00
	F4	2.882,00	3.058,00	3.293,00
	F5	3.528,00	3.881,00	4.175,00
	F6	4.293,00	4.704,00	5.057,00

\* Distancia 10 mm

Tirador sin cerradura suministrado


Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 238,00.

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado de la estructura de aluminio sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

El uso de la puerta MIRR en premarcos con alojamiento interno de 54 mm podría hacer que la puerta no se oculte por completo



MIRR1 puerta de cristal de dos hojas



PUERTA DE CRISTAL DE UNA HOJA



LLAVE

- CARA ACABADA INTERIOR
- ▲ CARA ACABADA EXTERIOR

DOS HOJA		código UDM0004		
Luz de paso* mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
		€		
de 1200 a 1600	F2	2.705,00	2.822,00	2.940,00
	F3	2.940,00	3.175,00	3.293,00
	F4	3.175,00	3.410,00	3.528,00
	F5	3.646,00	3.998,00	4.116,00
	F6	4.234,00	4.586,00	4.939,00
de 1610 a 2000	F2	2.822,00	2.940,00	3.058,00
	F3	3.058,00	3.293,00	3.410,00
	F4	3.293,00	3.646,00	3.763,00
	F5	3.881,00	4.234,00	4.586,00
	F6	4.351,00	4.939,00	5.292,00
de 2010 a 2400	F2	2.940,00	3.058,00	3.175,00
	F3	3.175,00	3.410,00	3.528,00
	F4	3.528,00	3.763,00	3.998,00
	F5	4.116,00	4.586,00	4.822,00
	F6	4.704,00	5.292,00	5.645,00

\* Distancia 10 mm

Tirador sin cerradura suministrado


Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 475,00.

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado de la estructura de aluminio sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

El uso de la puerta MIRR en premarcos con alojamiento interno de 54 mm podría hacer que la puerta no se oculte por completo



DOS HOJA		código UDM0006		
Luz de paso* mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
		€		
de 1200 a 1600	F2	3.881,00	4.116,00	4.351,00
	F3	4.351,00	4.704,00	5.057,00
	F4	4.822,00	5.292,00	5.762,00
	F5	5.762,00	6.468,00	7.056,00
	F6	6.703,00	7.762,00	8.585,00
de 1610 a 2000	F2	3.998,00	4.234,00	4.469,00
	F3	4.469,00	4.939,00	5.292,00
	F4	5.057,00	5.527,00	6.115,00
	F5	6.115,00	6.821,00	7.762,00
	F6	7.174,00	8.232,00	9.408,00
de 2010 a 2400	F2	4.116,00	4.469,00	4.704,00
	F3	4.704,00	5.174,00	5.645,00
	F4	5.292,00	5.998,00	6.586,00
	F5	6.468,00	7.526,00	8.350,00
	F6	7.762,00	9.055,00	10.114,00

\* Distancia 10 mm

Tirador sin cerradura suministrado

Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 475,00.

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado de la estructura de aluminio sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

El uso de la puerta MIRR en premarcos con alojamiento interno de 54 mm podría hacer que la puerta no se oculte por completo













# ESSENTIAL MIRR PUERTA BATIENTE DE CRISTAL




ESSENTIAL  
MIRR CRISTAL

# Mirr puerta batiente de cristal


<p>Descripción</p>	 <p>MIRR está pensado para puerta batiente enrasada con la pared que no requiere perfiles tapajuntas. El sistema consta de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bastidor de aluminio extruido basto, indicado tanto para la instalación en paredes de mampostería como de cartón-yeso (disponible con y sin referencia de grosor de pared).</li> <li>• Puerta con estructura de aluminio y cristal divisorio, con cerradura magnética (con/sin tirador).</li> <li>• Kit de bisagras empotradas ajustables en tres ejes, contraplaca y guarniciones</li> </ul>					
<p>Modelos disponibles</p>	 <p><b>MODELOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIRR Un cristal Puerta con estructura de aluminio y un cristal divisorio (cristal solo en un lado)</li> <li>• MIRR Dos cristales Puerta con estructura de aluminio y dos cristales divisorios</li> </ul> <p><b>MEDIDAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura de luz de paso 600/700/750/800/900/1000 mm</li> <li>• Altura de luz de paso de 1800 a 2700 mm distancia 10</li> </ul>					
<p>Tipos de apertura</p>	<p><b>SENTIDOS MIRR Puerta de cristal de una hoja</b></p> <p>Tirar izquierda      Tirar derecha</p>  <p>Empujar derecha      Empujar izquierda</p>			<p><b>SENTIDOS MIRR Puerta de cristal de dos hojas</b></p> <p>Tirar izq. / Empujar dch.      Tirar dch. / Empujar izq.</p> 		
<p>Grosor pared</p>	<p>Pared acabada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bastidor para puerta batiente enrasada con pared de cartón yeso de 100 mm o enlucido de 105 mm</li> <li>• Bastidor para puerta batiente enrasada con pared de cartón yeso de 75 mm o enlucido de 90 mm o superior</li> </ul>					
<p>Acabados</p>	<p><b>PREMARCO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aluminio basto para pintar como la pared.</li> </ul> <p><b>PUERTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructura de aluminio: efecto anodizado plateado, pintura blanca, pintura marrón.</li> <li>• Cristal templado: transparente, acabado satinado, extrabrillante, ahumado, reflejo ahumado, bronce reflejo bronce, acabado satinado extrabrillante, acabado satinado con bandas, acabado satinado ahumado, bronce satinado, reflejo bronce satinado, reflejo brillante, reflejo ahumado satinado, reflejo satinado brillante, reflejo blanco, reflejo ceniza, lacado brillante, lacado satinado.</li> <li>• Cristal de espejo: espejo, espejo ahumado, espejo bronce.</li> </ul> <p><b>BISAGRAS:</b> cromado satinado <b>GUARNICIONES:</b> blanco</p>					
<p>Tipo de cierre</p>	 <p>Cerradura (A) Sin cierre con tirador</p>	 <p>Cerradura (B) con pasador (baño) con tirador</p>	 <p>Cerradura (E) Cilindro (llave) con tirador</p>	 <p>Cerradura (A) Sin cierre</p>	 <p>Cerradura (B) con pasador (baño)</p>	 <p>Cerradura (E) Cilindro (llave)</p>

# Mirr puerta batiente de cristal


BASTIDOR




Tirar  
105 enlucido  
100 cartón-yeso




Empujar  
105 enlucido  
100 cartón-yeso



Tirar  
90 enlucido  
75 y superior  
mediciones  
cartón-yeso



Empujar  
90 enlucido  
75 y superior  
mediciones  
cartón-yeso





Bastidor Essential para puerta batiente Mirr enfoscado de 105 mm y cartón-yeso de 100 mm - Tirar izq • Tirar dch - Empujar izq • Empujar dch

UNA HOJA

código BPL31001

Anchura mm L	Altura mm H	Dimensiones totales en anchura mm Li	Dimensiones totales en altura mm Hi	€
600 - 700 - 750 - 800	de 1800 a 2100	de 690 a 890	de 1845 a 2145	<b>342,00</b>
	de 2110 a 2390		de 2155 a 2435	<b>410,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2445 a 2745	<b>459,00</b>
900 - 1000	de 1800 a 2100	de 990 a 1090	de 1845 a 2145	<b>370,00</b>
	de 2110 a 2390		de 2155 a 2435	<b>424,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2445 a 2745	<b>473,00</b>





Bastidor Essential para puerta batiente Mirr enfoscado de 90 y cartón-yeso de 75 mm y superior - Tirar izq • Tirar dch - Empujar izq • Empujar dch

UNA HOJA

código BPL31002

Anchura mm L	Altura mm H	Dimensiones totales en anchura mm Li	Dimensiones totales en altura mm Hi	€
600 - 700 - 750 - 800	de 1800 a 2100	de 690 a 890	de 1845 a 2145	<b>342,00</b>
	de 2110 a 2390		de 2155 a 2435	<b>410,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2445 a 2745	<b>459,00</b>
900 - 1000	de 1800 a 2100	de 990 a 1090	de 1845 a 2145	<b>370,00</b>
	de 2110 a 2390		de 2155 a 2435	<b>424,00</b>
	de 2400 a 2700		de 2445 a 2745	<b>473,00</b>




## Kit de herrajes

ACCESORIOS


Kit bisagras h. 1800 ÷ 2200

Descripción	código	€
Kit bisagras puerta Mirr	38588	<b>133,00</b>



Kit bisagras h. 2210 ÷ 2700

Descripción	código	€
Kit bisagras puerta Mirr	38589	<b>169,00</b>



# Mirr puerta batiente de cristal

## ACABADOS CRISTAL

### CRISTALES



### LACADO



\* Blanco nieve (25) no disponible en versión de cristal de dos caras

CRISTALES TEMPLADOS • Hoja de cristal templado de 4 mm de grosor, de conformidad con la norma UNI EN 12150.

CRISTALES DE ESPEJO • Hoja de cristal de espejo de 3 mm de grosor, cubierta en un lado con pintura de seguridad "Gpsafe", probada de acuerdo con la norma UNI EN 12600.

Los cristales lacados por una cara en color claro no pueden cubrirse completamente. Por esta razón, en presencia de luz muy fuerte, el color podría variar y presentar diferentes matices. En este caso, es preferible una puerta enrasada de dos cristales.

Las muestras indicadas son aproximadas. Cualquier tolerancia y acabado de color se considerarán aceptables.


### PERFILES DE ALUMINIO




# Mirr puerta batiente de cristal

## ACABADOS CRISTAL

Puerta enrasada Mirr 1 • Un cristal




Puerta enrasada Mirr 2 • Dos cristales



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

CRISTALES	Características	cat.F2	cat.F3	cat.F4	cat.F5	cat.F6	Cara acabada	
							• Interior	▲ Exterior
Cristal 03 Transparente	Templado	•					Pulido	Pulido
Cristal 04 Satinado	Templado	•					Pulido	Esmerilado
Cristal 22 Transparente extrabrillante	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 11 Ahumado	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 07 Reflejo ahumado	Templado		•				Pulido	Reflejo
Cristal 81 Bronce	Templado		•				Pulido	Pulido
Cristal 08 Reflejo bronce	Templado		•				Pulido	Reflejo
Cristal 14 Espejo	Pintura "Gpsafe"		•				Pintura negra	Espejo
Cristal 23 Satinado extrabrillante	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 16 Satinado con bandas	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 12 Satinado ahumado	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 13 Satinado bronce	Templado			•			Pulido	Esmerilado
Cristal 82 Espejo ahumado	Pintura "Gpsafe"			•			Pintura negra	Espejo
Cristal 83 Espejo bronce	Pintura "Gpsafe"			•			Pintura negra	Espejo
Cristal lacado brillante 24 Blanco	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 25 Blanco nieve	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 27 Gris claro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 28 Gris oscuro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 30 Negro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 31 Magnolia	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 32 Tórtola	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 33 Cáñamo	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 34 Tierra	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 35 Cuerda	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 36 Ceniza	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 37 Verde	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 38 Marina	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 39 Petróleo	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 40 Cacao	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 41 Marrón	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 42 Rojo oscuro	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 43 Grafito	Templado			•			Lacado	Pulido
Cristal 10 Reflejo bronce satinado	Templado				•		Esmerilado	Reflejo
Cristal 06 Reflejo claro	Templado				•		Pulido	Reflejo
Cristal lacado satinado 24 Blanco	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 25 Blanco nieve	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 27 Gris claro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 28 Gris oscuro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 30 Negro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 31 Magnolia	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 32 Tórtola	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 33 Cáñamo	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 34 Tierra	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 35 Cuerda	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 36 Ceniza	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 37 Verde	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 38 Marina	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 39 Petróleo	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 40 Cacao	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 41 Marrón	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 42 Rojo oscuro	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 43 Grafito	Templado				•		Lacado	Esmerilado
Cristal 80 Reflejo ahumado satinado	Templado					•	Esmerilado	Reflejo
Cristal 17 Reflejo blanco	Templado					•	Lacado	Reflejo
Cristal 19 Reflejo ceniza	Templado					•	Lacado	Reflejo



UNA HOJA		código UDM0001		
Luz de paso mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.151,00	1.272,00	1.272,00
	F3	1.272,00	1.393,00	1.393,00
	F4	1.333,00	1.514,00	1.514,00
	F5	1.575,00	1.757,00	1.817,00
	F6	1.757,00	1.938,00	2.060,00
	900 / 1000	F2	1.212,00	1.333,00
F3		1.333,00	1.514,00	1.575,00
F4		1.454,00	1.636,00	1.696,00
F5		1.757,00	1.938,00	2.060,00
F6		1.999,00	2.241,00	2.423,00

Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 270,00.




El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado del premarco sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

# MIRR puerta batiente de cristal de una hoja

DOS CRISTALES



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

## UNA HOJA

código UDM0002

Luz de paso mm	Categoría panel	de 1800 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
600 / 700 / 750 / 800	F2	1.575,00	1.696,00	1.757,00
	F3	1.757,00	1.938,00	1.999,00
	F4	1.938,00	2.181,00	2.302,00
	F5	2.423,00	2.664,00	2.785,00
	F6	2.785,00	3.089,00	3.332,00
900 / 1000	F2	1.696,00	1.817,00	1.878,00
	F3	1.938,00	2.120,00	2.241,00
	F4	2.181,00	2.423,00	2.544,00
	F5	2.664,00	2.968,00	3.211,00
	F6	3.211,00	3.512,00	3.755,00

Suplemento para acabados premarco: cobre, bronce y negro € 270,00.







El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado del premarco sin suplemento.

Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro

# Mirr puerta batiente de cristal

## Elección de cerradura / Tirador

Descripción	Cargo adicional	
	€	
Cerradura (A) sin cierre + Tirador	<b>460,00</b>	
Cerradura (B) con pasador (baño) + Tirador	<b>545,00</b>	
Cerradura (E) cilindro (llave) + Tirador	<b>823,00</b>	
Cerradura (A) sin cierre	<b>254,00</b>	
Cerradura (B) con pasador (baño)	<b>327,00</b>	
Cerradura (E) cilindro (llave)	<b>606,00</b>	

El tirador y la placa de aluminio se pueden escoger con el mismo acabado del premarco sin suplemento.


Acabados disponibles:

- Anodizado/plateado
- Blanco
- Marrón
- Grafito
- Cobre
- Bronce
- Negro







# ESSENTIAL LITTLE



# Essential Little una hoja

## APERTURA LATERAL



### Una hoja - ESTÁNDAR - con cerradura de empujar-abrir

Luz de paso anchura mm	Luz de paso altura mm	código	€
400	400	31625	301,00
	600	31626	321,00
	800	31627	337,00
	1000	31628	351,00
	1200	31629	389,00
	1500	31630	424,00
	1800	31631	454,00
	*2100	31632	473,00
	*2400	31633	521,00

Luz de paso anchura mm	Luz de paso altura mm	código	€
600	400	31634	321,00
	600	31635	338,00
	800	31636	362,00
	1000	31637	375,00
	1200	31638	424,00
	1500	31639	460,00
	1800	31640	510,00
	*2100	31641	521,00
	*2400	31642	594,00

\* H=2100 y 2400: Bastidor de aluminio en los 3 lados con bloque de apertura tirando hacia la derecha

\* H=2100 y 2400: Bastidor de aluminio en los 3 lados con bloque de apertura tirando hacia la derecha

### Una hoja - MEDIDAS EXTRA -

código BPL32020

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm					
	de 300 a 400	de 410 a 500	de 510 a 600	de 610 a 700	de 710 a 800	de 810 a 900
	€					
de 300 a 400	363,00	370,00	375,00	381,00	389,00	432,00
de 410 a 500	372,00	377,00	384,00	391,00	396,00	440,00
de 510 a 600	379,00	385,00	392,00	398,00	403,00	448,00


Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm					
	de 910 a 1000	de 1010 a 1100	de 1110 a 1200	de 1210 a 1300	de 1310 a 1400	de 1410 a 1500
	€					
de 300 a 400	442,00	451,00	463,00	473,00	483,00	493,00
de 410 a 500	450,00	460,00	470,00	480,00	491,00	500,00
de 510 a 600	457,00	469,00	478,00	488,00	498,00	510,00

Opciones de cerradura para medidas extra	€
Cerradura Push Lock pomo blanco	7,00
Cerradura Push Lock pomo cromado mate	12,00
Cerradura Push Lock pomo cromado brillante	15,00
Cerradura de palanca con clavija triangular	43,00
Cerradura de palanca con cilindro	31,00
Cerradura de empujar-abrir	15,00

Essential Little en las medidas estándar solo está disponible con cerradura de empujar-abrir  
Para medidas extra habrá que elegir el tipo de cerradura deseado al realizar el pedido.

# Essential Little dos hojas

## APERTURA LATERAL



### Dos hojas - ESTÁNDAR - con cerradura de empujar-abrir

Luz de paso anchura mm	Luz de paso altura mm	código	€
816	400	31643	437,00
	600	31644	460,00
	800	31645	485,00
	1000	31646	510,00
	1200	31647	545,00
	1500	31648	600,00
	1800	31649	666,00
	*2100	31650	702,00
	*2400	31651	738,00

Luz de paso anchura mm	Luz de paso altura mm	código	€
1216	400	31652	473,00
	600	31653	502,00
	800	31654	521,00
	1000	31655	545,00
	1200	31656	592,00
	1500	31657	616,00
	1800	31658	752,00
	*2100	31659	763,00
	*2400	31660	872,00

\* H=2100 y 2400: Bastidor de aluminio en los 3 lados con bloque de apertura tirando hacia la derecha

\* H=2100 y 2400: Bastidor de aluminio en los 3 lados con bloque de apertura tirando hacia la derecha

El segundo bloque está fijado con pernos.

### Dos hojas - MEDIDAS EXTRA -

código BPL32023

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm					
	de 300 a 400	de 410 a 500	de 510 a 600	de 610 a 700	de 710 a 800	de 810 a 900
	€					
de 600 a 700	485,00	493,00	500,00	510,00	517,00	524,00
de 710 a 800	488,00	496,00	506,00	513,00	521,00	530,00
de 810 a 900	493,00	500,00	510,00	517,00	524,00	533,00
de 910 a 1000	496,00	506,00	513,00	521,00	530,00	536,00
de 1010 a 1100	500,00	510,00	517,00	524,00	533,00	541,00
de 1110 a 1200	506,00	513,00	521,00	530,00	536,00	545,00

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm					
	de 910 a 1000	de 1010 a 1100	de 1110 a 1200	de 1210 a 1300	de 1310 a 1400	de 1410 a 1500
	€					
de 600 a 700	541,00	549,00	558,00	566,00	572,00	581,00
de 710 a 800	545,00	554,00	569,00	569,00	578,00	585,00
de 810 a 900	549,00	558,00	566,00	572,00	581,00	590,00
de 910 a 1000	554,00	561,00	569,00	578,00	585,00	594,00
de 1010 a 1100	558,00	566,00	572,00	581,00	590,00	597,00
de 1110 a 1200	561,00	569,00	578,00	585,00	594,00	603,00




Opciones de cerradura para medidas extra	€
Cerradura Push Lock pomo blanco	7,00
Cerradura Push Lock pomo cromado mate	12,00
Cerradura Push Lock pomo cromado brillante	15,00
Cerradura de palanca con clavija triangular	43,00
Cerradura de palanca con cilindro	31,00
Cerradura de empujar-abrir	15,00

Essential Little en las medidas estándar solo está disponible con cerradura de empujar-abrir

Para medidas extra habrá que elegir el tipo de cerradura deseado al realizar el pedido.

# Essential Little una hoja

APERTURA HORIZONTAL



## Una hoja

código BPL32028

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 300 a 400	de 410 a 500	de 510 a 600
	€		
de 300 a 400	<b>400,00</b>	<b>408,00</b>	<b>416,00</b>
de 410 a 500	<b>405,00</b>	<b>414,00</b>	<b>421,00</b>
de 510 a 600	<b>412,00</b>	<b>420,00</b>	<b>428,00</b>
de 610 a 700	<b>418,00</b>	<b>427,00</b>	<b>433,00</b>
de 710 a 800	<b>424,00</b>	<b>432,00</b>	<b>440,00</b>
de 810 a 900	<b>469,00</b>	<b>476,00</b>	<b>485,00</b>
de 910 a 1000	<b>478,00</b>	<b>487,00</b>	<b>494,00</b>
de 1010 a 1100	<b>488,00</b>	<b>496,00</b>	<b>506,00</b>
de 1110 a 1200	<b>498,00</b>	<b>507,00</b>	<b>515,00</b>
de 1210 a 1300	<b>510,00</b>	<b>517,00</b>	<b>524,00</b>
de 1310 a 1400	<b>519,00</b>	<b>526,00</b>	<b>535,00</b>
de 1410 a 1500	<b>530,00</b>	<b>536,00</b>	<b>545,00</b>

Se pueden suministrar tamaños superiores bajo pedido.  
Limitador de apertura por fricción incluido.

Opciones de cerraduras	€
Cerradura Push Lock pomo blanco	<b>7,00</b>
Cerradura Push Lock pomo cromado mate	<b>12,00</b>
Cerradura Push Lock pomo cromado brillante	<b>15,00</b>
Cerradura de palanca con clavija triangular	<b>43,00</b>
Cerradura de palanca con cilindro	<b>31,00</b>

El tipo de cerradura deseado deberá indicarse en el pedido.







## LAS PUERTAS

<u>Comfort</u>	154
<u>Puertas correderas Comfort para Essential</u>	168
<u>Puertas batientes Comfort</u>	174
<u>Panel interno para puertas blindadas de seguridad</u>	180
<u>Kit de escuadras para puertas de seguridad</u>	180
<u>Kit de perfiles tapajuntas</u>	181
<u>Xterna</u>	182
<u>Trésor</u>	188
<u>Puertas correderas Trésor para Essential</u>	206
<u>Puertas batientes Trésor</u>	242
<u>Puertas batientes Trésor para Essential</u>	246

Puerta corredera



Puerta corredera para Essential



Puerta corredera Luce



Puerta batiente





Puerta corredera Comfort



Puerta batiente Comfort

Comfort es una nueva gama de puertas correderas y batientes que ofrece una variedad de soluciones refinadas y elegantes que se adaptan a todas las necesidades de diseño de interiores.

La gama tiene dos modelos: Prima con un panel liso y Sound, embellecido con dos insertos horizontales en acero satinado.

Las puertas Comfort están diseñadas para marcos de puertas Scrigno, en versiones con puertas correderas de una o dos hojas y puertas batientes convencionales. Las puertas batientes tienen características técnicas de un nivel excepcionalmente alto, que incluyen bisagras empotradas y una cerradura magnética.

Todas las soluciones Comfort son completamente reversibles y, además, están perfectamente enrasadas con el perfil tapajuntas en el lado del tirador.

Las puertas Comfort están disponibles en una gama de acabados modernos de gran calidad, pensados para responder plenamente a las últimas tendencias del mercado.

Toda la gama está disponible en estos colores: blanco, blanco veteado, blanco palisandro, gris palisandro, roble antracita, nogal.

La mayoría de las puertas de la gama Comfort están disponibles para entrega inmediata, lo que garantiza no solo productos con altos estándares técnicos, sino también un servicio de ventas de gran calidad.

## DETALLES



Detalle de la jamba

### Corredera

Las puertas tienen paneles alveolares con un bastidor de abeto juntado y acabados laminados.

Las puertas tienen un grosor de 40 mm, con un perfil de ABS de 1 mm.

Las jambas están disponibles con tableros en cinco tamaños diferentes para pared de mampostería de 90, 105, 125 y 145 mm y para pared de cartón-yeso de 100 y 125 mm.

Los perfiles tapajuntas planos tienen 80 mm de ancho, con una ranura mecanizada a 4 mm del borde.

Hay disponibles escobillas y guarniciones en diferentes colores para que coincidan con el acabado de la puerta.



Detalle del tirador de puerta corredera



Detalle de la bisagra

### Puerta batiente

Las puertas tienen paneles alveolares con un bastidor de abeto juntado y acabados laminados. Las puertas tienen un grosor de 44 mm, con un perfil de ABS de 1 mm.

Las jambas están disponibles con tableros en tres tamaños diferentes de 72-102 y 132 mm.

Los perfiles tapajuntas planos tienen 74 mm de ancho en el lado del panel y 80 mm en el otro lado.

Las puertas se suministran con un cierre magnético y bisagras empotradas regulables en los tres ejes como estándar, con un perfil de protección y guarniciones disponibles en diferentes colores para que coincidan con el acabado de la puerta.







Las puertas son totalmente reversibles durante la instalación.













Tiradores no incluidos.



Detalle del tirador de puerta batiente

## Composición de la puerta


<p>Comfort puertas</p>	<p><b>Puerta batiente reversible</b></p> <p>Puerta reversible de contrachapado, bastidor de abeto juntado y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) con un acabado decorativo de melamina. Bordes de 1 mm ABS. Puerta de 44 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes.</p> <p>Jamba de MDF impermeable con junta de insonorización. Premarco terminado de 40 mm de grosor Perfiles tapajuntas planos de MDF con aleta en un lado y tope en el lado de la puerta, dimensiones visuales del perfil tapajuntas 80x12 mm. La jamba y los perfiles tapajuntas presentan vetas verticales.</p>	<p><b>Puerta plegable reversible</b></p> <p>Puerta "plegable" reversible, con relación 50/50 entre partes. Por lo tanto, la apariencia del modelo se distingue por esta línea de corte vertical, visible cuando la puerta está cerrada. Puertas con paneles alveolares con bastidor de abeto juntado y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) con un acabado decorativo de melamina.</p> <p>Bordes de melamina 5/10. Puerta de 30 mm de grosor con vetas horizontales. Jamba de listones de abeto con guarnición en el lado del tope de la puerta. Marco acabado espesor 40 mm.</p> <p>Perfiles tapajuntas planos de madera contrachapada con aleta en aglomerado, medida visual del perfil tapajuntas de 85 x 10 mm. La jamba y el perfil tapajuntas presentan vetas verticales.</p>
<p>Versiones</p>	 <p>Medidas del panel L+15 y H+2 (ej. luz de paso 800x2100 mm, puerta 815x2102 mm)</p>	 <p>Medidas del panel (L/2)-2 y H-8 (ej. luz de paso 800x2100 n°2 paneles desde 398x2092 mm)</p>
<p>Modelos</p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Panel Prima, grosor 44 mm con bordes de 1 mm</li> <li>Panel Sound, grosor 44 mm con 2 insertos de aluminio</li> <li>Panel Window, grosor de apertura 44 mm con bordes del cristal con saliente de 5 mm, 10/10 bordes perimetrales.</li> <li>Grosor máx. cristal templado 6 mm</li> </ul> <p>Altura tirador:  <ul style="list-style-type: none"> <li>luz de paso 2100 Hm = 1095</li> <li>luz de paso 2000 Hm = 1045</li> </ul> </p>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta plegable con dos paneles ciegos de 30 mm de grosor con bordes de 5/10</li> </ul> <p>Altura tirador:  <ul style="list-style-type: none"> <li>luz de paso 2100 Hm = 1045</li> </ul> </p>
<p>Jamba tipo</p>	 <p>Jamba para puerta batiente con radio de 1,5 mm, con guarniciones, perfil tapajuntas con bordes ranurados, 74 mm en el lado puerta, planos en el lado opuesto, 80 mm con aleta. La jamba de MDF resistente al agua mantiene todas las características del MDF normal combinado con pegamentos especiales que le dan resistencia a la humedad. Perfiles tapajuntas de MDF.</p>	 <p>Radio de la jamba de 3 mm, completo con guarniciones en el lado de tope y perfil tapajuntas plano de 85 mm con aleta en ambos lados. Jamba de listones de abeto.</p>
<p>Medidas estándar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anchura (mm) 600-700-800-900-1000</li> <li>Altura (mm) 2000 y 2100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anchura (mm) 700-800</li> <li>Altura (mm) 2100</li> </ul>
<p>Acabados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Blanco</li> <li>Blanco vetado</li> <li>Blanco palisandro</li> <li>Gris palisandro</li> <li>Roble antracita</li> <li>Nogal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Junta blanca</li> <li>Junta blanca</li> <li>Junta blanca</li> <li>Junta negra</li> <li>Junta negra</li> <li>Junta negra</li> </ul>
<p>Grosor pared</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de 72 mm adecuado para paredes de 92 a 95 mm.</li> <li>Tablero de 102 mm adecuado para paredes de 102 a 125 mm.</li> <li>Tablero de 132 mm adecuado para paredes de 132 a 155 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tablero de 102 mm adecuado para paredes de 102 a 125 mm.</li> </ul>
<p>Acabados en accesorios (incluidos en el suministro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos bisagras empotradas regulables en los tres ejes, pintadas en color plateado para roble y roble antracita, blanco para otros acabados.</li> <li>Ajuste vertical +/- 2,5 mm • ajuste lateral +/- 1,5 mm • ajuste de profundidad +/- 1 mm</li> <li>Cerradura magnética, cromado mate, con llave y tope magnético con acabado plateado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dos bisagras empotradas regulables en los tres ejes, pintadas en color plateado.</li> <li>Ajuste vertical +/- 2 mm • ajuste lateral +/- 1,5 mm</li> <li>ajuste de profundidad +/- 1 mm.</li> <li>kit Duetto, tirador y cerradura, para puertas plegables, acabado cromado satinado.</li> </ul>
<p>Cierre tipo</p>	 <p>Cerradura: Cerradura magnética para llave Tirador no incluido</p>	 <p>Cerradura:  <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo Duetto con varilla para fijación al travesaño superior de la jamba.</li> <li>Tirador suministrado con acabado cromado satinado. Tirador con cerradura instalado en la puerta</li> </ul> </p>

<p>Puerta corredera oculta con jamba</p> <p>Puerta corredera con paneles alveolares. Bastidor de abeto juntado y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) con un acabado decorativo de melamina. Bordes de ABS 10/10. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y verticales en los bordes. Jamba de MDF con quarnición y cepillo. Perfiles tapajuntas planos con aleta.</p> <p>Medida visual del perfil tapajuntas de 80x12 mm. La jamba y el perfil tapajuntas presentan vetas verticales.</p> <p>Las puertas deben combinarse con un premarco/bastidor.</p>	<p>Puerta corredera para Essential</p> <p>Puerta reversible de contrachapado, bastidor de abeto juntado y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) con un acabado decorativo de melamina. Bordes de 1 mm ABS.</p> <p>Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes.</p> <p>Preinstalado para el montaje de abrazaderas especiales para Essential.</p>	<p>Puerta corredera para pared exterior</p> <p>Puerta corredera de paneles alveolares, bastidor de abeto juntado y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) con un acabado decorativo de melamina. Bordes de ABS 10/10.</p> <p>Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes superiores y verticales en los bordes. Montante vertical y tope de MDF, con quarniciones y perfil tapajuntas plano con una dimensión visual de 40x10 mm. El montante, el tope y el perfil tapajuntas presentan vetas verticales.</p> <p>Kit de puerta, montante y tope para combinar con el kit de herrajes para XTERNA</p>	
 <p>Medidas del panel L=30 y H=10 (ej. luz de paso 800x2100 mm, puerta 830x2110 mm).</p>	 <p>Medidas del panel L=15 y H=5 (ej. luz de paso 800x2100 mm, puerta 815x2095 mm).</p>	 <p>Medidas del panel W=30 y H=10 800x2100 panel con luz de paso 830x2110.</p>	
 <p>Panel Prima, grosor 40 mm con bordes de 1 mm Panel Sound, grosor 40 mm con 2 insertos de aluminio. Los tamaños disponibles para entrega inmediata presentan una disposición con un orificio para tirador con cerradura. Panel Window, grosor de apertura de 40 mm con bordes del cristal de 2 mm, bordes perimetrales 10/10. Grosor máx. del cristal 6 mm. (instalado en marcos para pared acabada, grosor 105-125-145.)</p> <p>Altura tirador: • luz de paso 2100 Hm = 1047 • luz de paso 2000 Hm = 997</p>	 <p>Panel Prima, grosor 40 mm con bordes de 1 mm Panel Sound, grosor 40 mm con 2 insertos de aluminio. Diferentes tamaños disponibles para entrega inmediata presentan una disposición con un orificio para tirador con cerradura.</p> <p>Altura tirador: • luz de paso 2100 Hm = 1047 • luz de paso 2000 Hm = 997</p>	 <p>Panel ciego Prima con grosor 40 mm con bordes de 10/10 Panel Window con grosor de apertura de 40 mm y bordes del cristal de 2 mm, bordes perimetrales 10/10. Grosor máx. del cristal 6 mm.</p> <p>Altura tirador: • luz de paso de 2010 a 2100 Hm=L-512 (ej. luz de paso de 2100 Hm=1047) • luz de paso de 800 a 2000 Hm=997</p>	
 <p>Una hoja</p> <p>Jamba de MDF con un acabado decorativo de melamina, suministrado con quarniciones y cepillo. La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes. Diferentes tamaños disponibles de travesaños para una luz de paso de 800 mm, y los perfiles tapajuntas tienen un lado más ancho (3 perfiles tapajuntas con aleta de 30 mm). Ambos travesaños están premontados para la fijación con tornillos y tapas de tornillos del mismo color.</p>  <p>Aleta baja</p>	<p>Este producto no requiere jamba</p>	 <p>Montante vertical y tope de MDF, con un acabado decorativo de melamina, con quarnición en el lado del tope. El montante y el tope siempre deben adaptarse a la luz de paso real durante la instalación mediante simples cortes.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta de una hoja con luz de paso 600-700-750-800-900-1000 mm, altura 2000 y 2100 mm</li> <li>• Puerta de dos hojas con luz de paso 1200-1400-1600-1800-2000 mm, altura 2000 y 2100 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta de una hoja con luz de paso 00-700-750-800-900-1000 mm, con altura de 1910 a 2100 mm que varía en pasos de 1 mm.</li> <li>• Puerta de dos hojas con luz de paso 1200-1400-1600-1800-2000 mm, con altura de 1910 a 2100 mm que varía en pasos de 1 mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta de una hoja con luz de paso de 600 a 1000 mm. Altura de 1800 a 2100 mm</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Blanco veteado</li> <li>• Blanco palisandro</li> <li>• Gris palisandro</li> <li>• Roble antracita</li> <li>• Nogal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junta blanca</li> <li>• Junta blanca</li> <li>• Junta blanca</li> <li>• Junta negra</li> <li>• Junta negra</li> <li>• Junta negra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Blanco veteado</li> <li>• Gris palisandro</li> <li>• Gris palisandro</li> <li>• Roble antracita</li> <li>• Nogal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blanco</li> <li>• Blanco veteado</li> <li>• Blanco palisandro</li> <li>• Gris palisandro</li> <li>• Roble antracita</li> <li>• Nogal</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Junta blanca</li> <li>• Junta blanca</li> <li>• Junta negra</li> <li>• Junta negra</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90/105/125/145 enlucido</li> <li>• 100/125 cartón-yeso</li> <li>• El perfil tapajuntas con aleta alargada permite aumentar el grosor 25 mm en cada lado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se puede instalar en premarcos de Essential Corredera, con cualquier grosor de pared indicado en la lista de precios.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido</li> <li>• Fresado inferior para el guidor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido</li> <li>• Fresado para la introducción de las abrazaderas Essential</li> <li>• Fresado inferior para el guidor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preinstalación del orificio del tirador bajo pedido (las medidas de los productos listos para entregar presentan un orificio para tirador con cerradura).</li> <li>• Fresado inferior para espárrago guía.</li> </ul>	
 <p>Predisposición para kit chiudiscigno: • con cerradura • sin cerradura • cilindro europeo • sin orificio</p> <p>Tirador y cerradura no incluidos.</p>		 <p>Preinstalación para kit chiudiscigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cerradura</li> <li>• sin cerradura</li> <li>• cilindro europeo</li> <li>• sin orificio</li> </ul> <p>Tirador y cerradura no incluidos.</p>	



# CORREDERA





Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Gama disponible para entrega inmediata

Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2100 / 105	34653	424,00	35009	424,00	34656	424,00
800 x 2100 / 105	34654		35010		34657	
900 x 2100 / 105	34655		35011		34658	
700 x 2100 / 100	34665		35012		34668	
800 x 2100 / 100	34666		35013		34669	
900 x 2100 / 100	34667		35014		34670	

Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2000 / 105	35809	424,00	35812	424,00	35815	424,00
800 x 2000 / 105	35810		35813		35816	
900 x 2000 / 105	35811		35814		35817	
700 x 2000 / 100	35818		35821		35824	
800 x 2000 / 100	35819		35822		35825	
900 x 2000 / 100	35820		35823		35826	

Predisposición para kit de cerradura. El kit sin cerradura solo se puede instalar si también se compra el escudo disponible como accesorio. La jamba suministrada (L=900 mm, H=2100 mm) para tamaños más pequeños debe cortarse según sea necesario durante la instalación. Los perfiles tapajuntas se suministran con un lado de gran tamaño (aleta de 30 mm).

Puerta de una hoja

## código BPL28001

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
600 x 2000 / 2100	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00
700 x 2000 / 2100						
750 x 2000 / 2100						
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100						
1000 x 2000 / 2100	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00	485,00

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Suplemento de precio	-	-	-	30,00	62,00

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).


Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	

# PRIMA dos hojas puertas correderas

COMFORT



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiodisgrino no incluido.

De dos hojas

## código BPL28002

Luz de paso mm	Blanco	Blanco vetado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
1200 x 2000 / 2100						
1400 x 2000 / 2100						
1600 x 2000 / 2100	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>
1800 x 2000 / 2100						
2000 x 2000 / 2100						

Las dos guarniciones entre las puertas están instaladas en una de las puertas.

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Suplemento de precio	-	-	-	<b>30,00</b>	<b>62,00</b>

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.


Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).

Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

## Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco vetado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701		35021		34704		43198		34710		36388	
		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Puerta de una hoja

## código BPL28003

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
600 x 2000 / 2100						
700 x 2000 / 2100						
750 x 2000 / 2100	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>	<b>545,00</b>
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100						
1000 x 2000 / 2100	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
Suplemento de precio	-	-	-	<b>30,00</b>	<b>62,00</b>

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).


Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

## Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701		35021		34704		43198		34710		36388	
		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	

# SOUND dos hojas puertas correderas

## COMFORT



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscrígno no incluido.

De dos hojas

### código BPL28004

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
1200 x 2000 / 2100						
1400 x 2000 / 2100						
1600 x 2000 / 2100	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>	<b>969,00</b>
1800 x 2000 / 2100						
2000 x 2000 / 2100						

Las dos guarniciones entre las puertas están instaladas en una de las puertas.

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
	€				
Suplemento de precio	-	-	-	<b>30,00</b>	<b>62,00</b>

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.


Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).


Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

### Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701		35021		34704		43198		34710		36388	
		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>		<b>67,00</b>
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



Puerta de una hoja

## código BPL28011

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*
	€											
600x2000/2100												
700x2000/2100												
750x2000/2100	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00
800x2000/2100												
900x2000/2100												
1000x2000/2100	762,00	999,00	762,00	999,00	762,00	999,00	762,00	999,00	762,00	999,00	762,00	999,00

\*Cristal laminado 3+3 grabado en un lado. Para las normas de seguridad durante el uso, consulte UNI 7697/14

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
		€			
Suplemento de precio	-	-	-	31,00	64,00

\* Se recomienda la instalación en marcos de puertas para grosores de pared 105-125-145.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).


Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

## Perfil tapajuntas de repuesto


Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	

# LUCE dos hojas puertas correderas

## COMFORT



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



De dos hojas

### código BPL28012

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*
	€											
1200x2000/2100												
1400x2000/2100												
1600x2000/2100	1.336,00	1.811,00	1.336,00	1.811,00	1.336,00	1.811,00	1.336,00	1.811,00	1.336,00	1.811,00	1.336,00	1.811,00
1800x2000/2100												
2000x2000/2100												

\*Cristal laminado 3+3 grabado en un lado. Para las normas de seguridad durante el uso, consulte UNI 7697/14

Grosor pared	90 mm	100 mm	105 mm	125 mm	145 mm
		€			
Suplemento de precio	-	-	-	31,00	64,00

\* Se recomienda la instalación en marcos de puertas para grosores de pared 105-125-145.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).

Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

### Perfil tapajuntas de repuesto


Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 17 x 2250 aleta de 5 mm	34702		35022		34705				34711		36389	



# PUERTAS CORREDERAS PARA ESSENTIAL



PUERTAS  
DE MADERA



Kit chiudiscrigno no incluido.




Puerta de una hoja

**código BPL28005**

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
600 x 1910 ÷ 2100	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>
700 x 1910 ÷ 2100						
750 x 1910 ÷ 2100						
800 x 1910 ÷ 2100						
900 x 1910 ÷ 2100						
1000 x 1910 ÷ 2100						

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.


**Panel interno para puertas blindadas de seguridad (MDF 4 mm)**



Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1050 x 2150 Gr. 4	35299	<b>119,00</b>	35303	<b>119,00</b>	35300	<b>119,00</b>	43203	<b>119,00</b>	35302	<b>119,00</b>	37624	<b>119,00</b>

# PRIMA puertas correderas para Essential dos hojas

COMFORT



Kit chiudiscrigno no incluido.



De dos hojas


**código BPL28006**

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
1200 x 1910 ÷ 2100						
1400 x 1910 ÷ 2100						
1600 x 1910 ÷ 2100	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>	<b>594,00</b>
1800 x 1910 ÷ 2100						
2000 x 1910 ÷ 2100						


Las dos guarniciones entre las puertas están instaladas en una de las puertas.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

## Panel interno para puertas blindadas de seguridad (MDF 4 mm)



Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1050 x 2150 Gr. 4	35299	<b>119,00</b>	35303	<b>119,00</b>	35300	<b>119,00</b>	43203	<b>119,00</b>	35302	<b>119,00</b>	37624	<b>119,00</b>



Kit chiudiscigno no incluido.


Puertas de una hoja

**código BPL28007**

Luz de paso mm	Blanco	Blanco vetado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
600 x 1910 ÷ 2100	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>
700 x 1910 ÷ 2100						
750 x 1910 ÷ 2100						
800 x 1910 ÷ 2100						
900 x 1910 ÷ 2100						
1000 x 1910 ÷ 2100						

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.


## Panel interno para puertas blindadas de seguridad (MDF 4 mm)



Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco vetado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1050 x 2150 Gr. 4	35299	119,00	35303	119,00	35300	119,00	43203	119,00	35302	119,00	37624	119,00

# SOUND puertas correderas para Essential dos hojas

COMFORT



Kit chudisgrigno no incluido.



De dos hojas


## código BPL28008

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
1200 x 1910 ÷ 2100						
1400 x 1910 ÷ 2100						
1600 x 1910 ÷ 2100	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00	848,00
1800 x 1910 ÷ 2100						
2000 x 1910 ÷ 2100						

Las dos guarniciones entre las puertas están instaladas en una de las puertas.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.

## Panel interno para puertas blindadas de seguridad (MDF 4 mm)




Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1050 x 2150 Gr. 4	35299	119,00	35303	119,00	35300	119,00	43203	119,00	35302	119,00	37624	119,00



# PUERTA BATIENTE



PUERTAS  
DE MADERA



Las puertas se suministran con bisagras, cerraduras, jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.

Gama disponible para entrega inmediata

Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2100 / 102	34689	424,00	35018	424,00	34692	424,00
800 x 2100 / 102	34690		35019		34693	
900 x 2100 / 102	34691		35020		34694	

Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2000 / 102	35827	424,00	35830	424,00	35833	424,00
800 x 2000 / 102	35828		35831		35834	
900 x 2000 / 102	35829		35832		35835	

**código BPL28009**

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
600 x 2000 / 2100	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00
700 x 2000 / 2100						
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100						
1000 x 2000 / 2100						

Grosor del marco	Grosor de la pared		Suplemento
			€
	de 72 mm adecuado para paredes de 92 a 95 mm		-
	de 102 mm adecuado para paredes de 102 a 125 mm		-
	de 132 mm adecuado para paredes de 132 a 155 mm		43,00

Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas 74 x 12 x 2250 sin aleta	34703		35023		34706		43199		34712		36390	

Cerradura de repuesto

	código	€
Cerradura magnética con llave, acabado cromado mate	34713	30,00
Cerradura magnética para baño, acabado cromado mate	34714	


	código	€
Tirador	34751	59,00

La cerradura está incluida en el precio

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosos de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).

Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).



Las puertas se suministran con bisagras, cerraduras, jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.

## código BPL28010

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
	€					
600 x 2000 / 2100	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00
700 x 2000 / 2100						
800 x 2000 / 2100						
900 x 2000 / 2100						
1000 x 2000 / 2100						

Grosor del marco	Grosor de la pared	Suplemento
		€
	de 72 mm adecuado para paredes de 92 a 95 mm	-
	de 102 mm adecuado para paredes de 102 a 125 mm	-
	de 132 mm adecuado para paredes de 132 a 155 mm	43,00

## Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas: 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas: 74 x 12 x 2250 sin aleta	34703		35023		34706		43199		34712		36390	

## Cerradura de repuesto


	código	€
Cerradura magnética con llave, acabado cromado mate	34713	30,00
Cerradura magnética para baño, acabado cromado mate	34714	
	código	€
Tirador	34751	59,00

La cerradura está incluida en el precio

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosores de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

También hay disponibles paneles para puertas de seguridad reforzadas: consulte la [pág. 180](#).

Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).



Las puertas se suministran con bisagras, cerraduras, jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.

Apertura a la izquierda



cara esmerilada

Apertura a la derecha



cara esmerilada

## código BPL28019

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*	sin cristal*	con cristal*
	€											
600x2000/2100												
700x2000/2100												
750x2000/2100	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00	725,00	962,00
800x2000/2100												
900x2000/2100												
1000x2000/2100												

\*Cristal laminado 3+3 grabado en un lado. Para las normas de seguridad durante el uso, consulte UNI 7697/14

Grosor del marco	Grosor de la pared	Suplemento
		€
	de 72 mm adecuado para paredes de 92 a 95 mm	-
	de 102 mm adecuado para paredes de 102 a 125 mm	-
	de 132 mm adecuado para paredes de 132 a 155 mm	44,00

## Perfil tapajuntas de repuesto

Dimensiones	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 perfiles tapajuntas: 80 x 42 x 2250 aleta de 30 mm	34701	67,00	35021	67,00	34704	67,00	43198	67,00	34710	67,00	36388	67,00
Kit de 3 perfiles tapajuntas: 74 x 12 x 2250 aleta de 5 mm	34703		35023		34706		43199		34712		36390	

## Cerradura de repuesto

	código	€
Cerradura magnética con llave, acabado cromado mate	34713	30,00
Cerradura magnética para baño, acabado cromado mate	34714	
	código	€
Tirador cromado satinado	34751	59,00
Tirador cromado brillante	35888	73,00


La cerradura está incluida en el precio

Los kits de perfiles tapajuntas están disponibles para grosos de pared adicionales: consulte la [pág. 181](#).

Jambas de cristal disponibles, consulte la [pág. 281](#).

# LIBRO puertas batientes reversibles

COMFORT



Tirador

Las puertas se suministran con bisagras, cerraduras, jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.


Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€
700 x 2100 / 102	37522	1.151,00	37524	1.151,00	37526	1.151,00	37528	1.151,00
800 x 2100 / 102	37523		37525		37527		37529	

Notas:

- Perfil tapajuntas vertical de 85 mm
- Bisagras empotradas de color plateado en todos los modelos
- Puerta con grosor de 30 mm
- Jamba incompatible con el kit de perfiles tapajuntas
- La anchura de la luz de paso se ve reducida unos 80 mm

## Luz de pas

COMFORT




PUERTAS  
DE MADERA

Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
600 x 2100 / 102	39414	281,00	39420	281,00	39426	281,00	43305	281,00	39438	281,00	39444	281,00
700 x 2100 / 102	39415		39421		39427		43306		39439		39445	
750 x 2100 / 102	39416		39422		39428		43307		39440		39446	
800 x 2100 / 102	39417		39423		39429		43308		39441		39447	
900 x 2100 / 102	39418		39424		39430		43309		39442		39448	
1000 x 2100 / 102	39419		39425		39431		43310		39443		39449	

# Panel interno para puertas de seguridad (MDF 4 mm)


COMFORT



Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteadado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1050 x 2150 grosor 4	35299	119,00	35303	119,00	35300	119,00	43203	119,00	35302	119,00	37624	119,00

# Kit de escuadras para puertas de seguridad


COMFORT



Luz de paso Grosor pared mm	Blanco		Blanco veteadado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
Kit de 3 escuadras 36 x 21 x 2400	36855	146,00	36856	146,00	36857	146,00	43204	146,00	36860	146,00	36858	146,00

# Kit de perfiles tapajuntas - 100x12 - para grosor extra de la pared

COMFORT




Dimensiones mm	Blanco		Blanco veteadado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1000 x 2100	35258	95,00	35262	95,00	35259	95,00	43201	95,00	35261	95,00	36683	95,00

Composición del kit: 2 perfiles tapajuntas 100 x 12 L=2150 • 2 perfiles tapajuntas 100 x 12 L=1050 aprox.  
Para versiones con puertas de dos hojas, utilice 2 kits de perfiles tapajuntas.

# Kit de perfiles tapajuntas - 180x12 - para grosor extra de la pared

COMFORT



Dimensiones mm	Blanco		Blanco veteadado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€	código	€
1000 x 2100	35263	151,00	35267	151,00	35264	151,00	43202	151,00	35266	151,00	36684	151,00

Composición del kit: 2 perfiles tapajuntas 180 x 12 L=2150 • 2 perfiles tapajuntas 180 x 12 L=1050 aprox.  
Para versiones con puertas de dos hojas, utilice 2 kits de perfiles tapajuntas.




# XTERNA




PUERTAS  
DE MADERA


Sección transversal vertical




Sección transversal horizontal



Kit de herrajes




Kit de cierre vertical y recubrimiento de madera






Altura mm	Descripción	código	€
2100	Kit completo de ACABADO CRUDO	41829	177,00
	Kit completo recubierto de PAPEL para lacar	41830	165,00
	Kit completo para Xterna BLANCO (B011)	41831	188,00
	Kit completo para Xterna BLANCO VETEADO (BA012)	41832	188,00
	Kit completo para Xterna BLANCO PALISANDRO (LM96)	41833	188,00
	Kit completo para Xterna GRIS PALISANDRO (LK55)	43205	188,00
	Kit completo para Xterna ROBLE ANTRACITA (LG18)	41835	188,00
	Kit completo para Xterna NOGAL (LK48)	41836	188,00

Accesorios



Descripción	código	€
Kit de pinzas para cristal Xterna 8-10 mm	38373	183,00





Descripción	código	€
Slow Glass	42552	96,00

PUERTAS DE MADERA

Amortiguador

Descripción	código	€
Amortiguador para Xterna Soft 30 kg	38372	30,00





Kit chiudiscigno no incluido

Gama de entrega rápida

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2100	34765	217,00	35024	217,00	34768	217,00
800 x 2100	34766		35025		34769	
900 x 2100	34767		35026		34770	

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro	
	código	€	código	€	código	€
700 x 2000	35836	217,00	35839	217,00	35842	217,00
800 x 2000	35837		35840		35843	
900 x 2000	35838		35841		35844	


Puerta con agujero para kit con cerradura.

**código BPL28021**

Luz de paso mm	Blanco	Blanco veteado	Blanco palisandro	Gris palisandro	Roble antracita	Nogal
600x2000/2100	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00
700x2000/2100						
800x2000/2100						
900x2000/2100						
1000*x2000/2100						

\*La anchura real de la luz de paso se ve reducida 85 mm

También se puede suministrar con orificio para tirador para: Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Sin orificios.



Kit chiudiscigno no incluido

## código BPL28020

Luz de paso mm	Blanco		Blanco veteado		Blanco palisandro		Gris palisandro		Roble antracita		Nogal	
	sin cristal	con cristal**	sin cristal	con cristal**	sin cristal	con cristal**	sin cristal	con cristal**	sin cristal	con cristal**	sin cristal	con cristal**
	€											
600x2000/2100												
700x2000/2100												
800x2000/2100	494,00	765,00	494,00	765,00	494,00	765,00	494,00	765,00	494,00	765,00	494,00	765,00
900x2000/2100												
1000*x2000/2100												


\*La anchura real de la luz de paso se ve reducida 85 mm

\*\*Cristal laminado 3+3 grabado en un lado.

Puerta con cristal satinado Izquierda



Puerta con cristal satinado Derecha



Puerta corredera para Essential



Corredera para Orbitale



Correderas para Granluce



Corredera para Pratico



Corredera para Applauso



Corredera para Armonico



Puerta batiente



Trésor significa entrar en un mundo infinito de colores: una línea de puertas estudiada especialmente para todos los productos de la gama Scrigno Gold y personalizable en todos sus aspectos.

Los dos modelos de la línea Trésor son Pure, con hoja lisa, y Linea, embellecida por dos fresados horizontales, con acabado lacado mate o brillante y fresno de poro abierto lacado mate.

La gama propone una serie de ocho colores RAL estándar, y toda la gama RAL se puede personalizar, así como modificar la altura del panel hasta 2700 mm.



Detalles fresado inferior

## Puerta corredera

Las puertas son de paneles alveolares con bastidor de abeto juntado (en la versión fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de fibra de densidad media (con aglomerado de virutas de madera de fresno).

El grosor de la hoja es de 40 mm.

La jamba se puede suministrar bajo pedido con un grosor variable de 90 a 415 mm.

Las escobillas y las guarniciones serán del color RAL que se prefiera.



Detalle de la jamba



Detalle del tirador de puerta corredera

## DETALLES



Puerta corredera Trésor



Puerta batiente

Trésor



Detalle de la jamba

## Puerta batiente

Las puertas son de paneles alveolares con bastidor de abeto juntado (en la versión fresno con madera maciza añadida) y revestido con paneles de fibra de densidad media (con aglomerado de virutas de madera de fresno).

El grosor de las puertas es de 46 mm con perfiles en los tres lados a excepción de la versión con bisagras empotradas en la que el panel carece de perfiles. Habrá que indicar en el pedido el sentido de apertura de la puerta.

La jamba se puede suministrar bajo pedido con un grosor variable de 90 a 415 mm.

Los perfiles tapajuntas miden 70 mm por el lado de la bisagra y 80 mm por el lado contrario y presentan un diseño plano según el modelo estándar.

Tanto las cerraduras como las bisagras se entregan como parte del material suministrado.

Las bisagras son de tipo Anuba, con acabado cromado mate.

Bajo pedido se pueden suministrar bisagras empotradas regulables en los tres ejes.



Detalle de la bisagra



Detalle del tirador de puerta batiente

## Composición de la puerta


<p><b>Trésor puertas</b></p>	<p><b>Puerta batiente</b></p> <p>Puerta de contrachapado con tope en los tres lados, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con panel de fibra de madera de densidad media (Medium Density Fiberboard) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Hoja de 46 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado defresno lacado.</p> <p>Jamba de listones de abeto con guarnición de tope. Grosor de acabado del bastidor de 40 mm. Perfiles tapajuntas de las partes planas con aleta, realizados en múltiples capas, medida visual del perfil tapajuntas de 80x10 mm por un lado y de 70x10 mm por el lado de las bisagras. La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.</p>
<p>Versiones</p>	<p>Versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una hoja con apertura empujando a la derecha</li> <li>• Una hoja con apertura empujando a la izquierda</li> </ul>
<p>Modelos</p>	<p>• Pure, panel ciego de 46 mm de grosor</p> <p>• Linea, panel ciego de 46 mm de grosor con dos pequeños fresados lacados como la puerta</p> <p>Altura tirador: • Hm = 1030</p>
<p>Jamba tipo</p>	<p>Jamba para puerta batiente con perfil tapajuntas plano de 70x10 mm por el lado de la bisagra y de 80x10 mm por el lado opuesto.</p> <p>La jamba de listones mantiene inalteradas las características con el paso del tiempo y garantiza una estabilidad desconocida en productos de madera maciza.</p> <p>Perfiles tapajuntas con soporte de varias capas.</p> <p>La versión estándar se suministra con bisagras Anuba. También está disponible bajo pedido con bisagras empotradas y el panel correspondiente.</p> <p>La jamba se puede realizar para paredes de 415 mm como máximo.</p>
<p>Medidas estándar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anchura (en mm) de 600 a 1000</li> <li>• Altura (en mm) de 1800 a 2700</li> </ul>
<p>Acabados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fresno de poro abierto lacado mate</li> <li>• Lacado mate</li> <li>• Lacado brillante</li> </ul> <p>Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.</p> <p>Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido</p>
<p>Grosor pared</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De 90 a 415 mm</li> </ul>
<p>Acabados en accesorios (incluidos en el suministro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisagras Anuba galvanizadas blancas en número variable según la altura*</li> <li>• Cerradura magnética, cromado mate, con llave y tope magnético con acabado plateado.</li> </ul> <p>* Las bisagras empotradas están disponibles bajo pedido.</p> <p>Con esta solución el panel queda enrasado con el bastidor y la jamba.</p>
<p>Cierre tipo</p>	<p>Cerradura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerradura Mediana magnética con orificio para llave</li> <li>• Cerradura Mediana magnética con orificio para cuadro doble (baño)</li> <li>• Cerradura Mediana magnética con orificio para cilindro europeo*</li> </ul> <p>*Cilindro no incluido El tirador se suministra bajo pedido.</p>

### Corredera con jamba


Puerta corredera de contrachapado, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de papel de celdas hexagonales, placada con panel de fibra de madera de densidad media (Medium Density Fiberboard) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en los planos y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado.  
Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta.  
La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.

### Puerta corredera para Essential


Puerta corredera de contrachapado, con bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno y núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (Medium Density Fiberboard) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en los planos y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado.




Versiones:  
• Simple  
• Doble




Versiones:  
• Simple  
• Doble





• Pure, panel ciego de 40 mm de grosor  
• Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados lacados como la puerta  
Altura tirador:  
• Hm = 1030



• Pure, panel ciego de 40 mm de grosor  
• Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados lacados como la puerta  
Altura tirador:  
• Hm = 1030



Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo.  
La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes.  
Perfiles tapajuntas disponibles con aleta de 5 o 15 mm.



Este producto no requiere jamba

• De una hoja, luz de 600 a 1200\* mm. Altura de 1800 a 2700 mm.  
• De dos hojas, luz de 1200 a 2400\* mm. Altura de 1800 a 2700 mm.  
\* Para paredes de 90 enlucidas y de 100 de cartón-yeso; medida máxima de 1000 con una hoja y de 2000 con dos hojas; altura máxima de 2100 mm.

• Fresno de poro abierto lacado mate  
• Lacado mate  
• Lacado brillante  
Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.  
Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

• Pared enlucida 90/105/125/145 mm  
• Pared de cartón-yeso 100/125 mm  
• Se pueden solicitar grosores de pared mayores hasta un máximo de 415 mm

• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido  
• Fresado inferior para el guiador

Solo predisposición (orificio) para el kit Chuidisgrigno:  
• con cerradura  
• sin cerradura  
• cilindro europeo  
• predisposición para tiradores caja  
• tirador empotrado con predisposición  
• sin orificio  
El tirador y la cerradura se suministran bajo pedido.

• De una hoja, luz de 600 a 1200\* mm. Altura de 1800 a 2700 mm.  
• De dos hojas, luz de 1200 a 2400\* mm. Altura de 1800 a 2700 mm.  
\* Para paredes de 100 enlucidas, medida máxima de 1000 con una hoja y de 2000 con dos hojas; altura máxima de 2100 mm.

• Fresno de poro abierto lacado mate  
• Lacado mate  
• Lacado brillante  
Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.  
Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

• Se puede instalar en premarcos de Essential Corredera, con cualquier grosor de pared indicado en la lista de precios.

• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido  
• Fresado para la introducción de las abrazaderas Essential  
• Fresado inferior para el guiador



Solo predisposición (orificio) para el kit Chuidisgrigno:  
• con cerradura  
• sin cerradura  
• cilindro europeo  
• predisposición para tiradores caja  
• tirador empotrado con predisposición  
• sin orificio  
El tirador y la cerradura se suministran bajo pedido.

## Composición de la puerta

<p><b>Trésor puertas</b></p>	<p><b>Correderas para Granluce</b></p> <p>Puerta corredera de contrachapado, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado. Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta. La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.</p>
<p><b>Versiones</b></p>	<p>Versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple</li> <li>• Doble</li> </ul> <p>Una hoja</p> <p>Doble</p>
<p><b>Modelos</b></p>	<p>Pure</p> <p>Linea</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pure, panel ciego de 40 mm de grosor</li> <li>• Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados, lacados como la puerta</li> </ul> <p>Altura tirador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm = 1030</li> </ul>
<p><b>Jamba tipo</b></p>	<p>Simple (2 hojas)</p> <p>Doble (4 hojas)</p> <p>Aleta baja</p> <p>Aleta alargada</p> <p>10</p> <p>80</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>80</p> <p>25</p> <p>Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo. La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes. Perfiles tapajuntas disponibles con aleta de 5 o 15 mm.</p>
<p><b>Medidas estándar</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple (2 hojas) luz de 1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400 mm, altura de 1800 a 2700 mm</li> <li>• Doble (4 hojas) luz de 2400-2800-3200*-3600*-4000*-4800* mm, altura de 1800 a 2700 mm</li> </ul> <p>* Para luces de paso superiores a 2800 los travesaños y los perfiles tapajuntas se suministran en dos piezas.</p>
<p><b>Acabados</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fresno de poro abierto lacado mate</li> <li>• Lacado mate</li> <li>• Lacado brillante</li> </ul> <p>Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.</p> <p>Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido</p>
<p><b>Grosor pared</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pared enlucida de 170 mm</li> </ul>
<p><b>Acabados en accesorios (incluidos en el suministro)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido</li> <li>• Fresado inferior para el guizador</li> </ul>
<p><b>Cierre tipo</b></p>	<p>Solo predisposición (orificio) para el kit Chiudiscrigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cerradura</li> <li>• sin cerradura</li> <li>• cilindro europeo</li> <li>• predisposición para tiradores caja</li> <li>• tirador empotrado con predisposición</li> <li>• sin orificio</li> </ul> <p>El tirador y la cerradura se suministran bajo pedido.</p>

## Corredera para Pratico



Puerta corredera de contrachapado, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado. Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta. La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.



- Pure, panel ciego de 40 mm de grosor
- Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados, lacados como la puerta

Altura tirador:  
• Hm = 1030

Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo. La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes. Perfiles tapajuntas disponibles con aleta de 5 o 15 mm.



• Pratico (2 dos hojas contrapuestas)  
luz de 600+600 • 700+700 • 800+800 • 900+900 • 1000+1000 • 1100+1100 • 1200+1200 mm  
altura de 1910 a 2700 mm






• Fresno de poro abierto lacado mate  
• Lacado mate  
• Lacado brillante  
Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.  
Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

• Pared enlucida de 170 mm

• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido  
• Fresado inferior para el guiador


Solo predisposición (orificio) para el kit Chiodiscrigno:  
• con cerradura  
• sin cerradura  
• cilindro europeo  
• predisposición para tiradores caja  
• tirador empotrado con predisposición  
• sin orificio  
El tirador y la cerradura se suministran bajo pedido.

## Composición de la puerta

<p>Trésor puertas</p>	<p><b>Corredera para Armonico</b></p> <p>Puerta de contrachapado en una mitad batiente y en la otra mitad corredera, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno en el acabado de fresno lacado.</p> <p>Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado.</p> <p>Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta.</p> <p>La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.</p>
<p>Versiones</p>	 <p>Versiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simple apertura empujando a la derecha</li> <li>• Simple apertura empujando a la izquierda</li> <li>• Doble</li> </ul>
<p>Modelos</p>	 <p>• Pure, panel ciego de 40 mm de grosor</p> <p>• Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados, lacados como la puerta</p> <p>Altura tirador:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hm = 1030</li> </ul>
<p>Jamba tipo</p>	 <p>Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo.</p> <p>La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso, mediante simples cortes durante la instalación.</p> <p>Perfiles tapajuntas disponibles bajo pedido con aleta de 5 o 15 mm.</p> 
<p>Medidas estándar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De una hoja, luz de 600-800-1000-1200 mm, altura de 1800 a 2100 mm</li> <li>• De dos hojas, luz de 1200-1600-2000-2400 mm, altura de 1800 a 2100 mm</li> </ul>
<p>Acabados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fresno de poro abierto lacado mate</li> <li>• Lacado mate</li> <li>• Lacado brillante</li> </ul> <p>Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.</p> <p>Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido</p>
<p>Grosor pared</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pared enlucida de 105 mm</li> </ul>
<p>Acabados en accesorios (incluidos en el suministro)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposición para orificio del tirador bajo pedido</li> <li>• Fresado inferior para el guidor</li> <li>• Bisagras empotradas con acabado cromado brillante entre los paneles de la puerta</li> </ul> 
<p>Cierre tipo</p>	<p>Precaución: En el modelo Armonico, los kits Chiudiscrigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.</p> <p>De todos modos, se puede solicitar la predisposición para la versión sin cerradura. En tal caso el cliente deberá comprobar que el tirador comercial elegido sea compatible con el orificio del kit Chiudiscrigno.</p> <p>Solo predisposición (orificio) para el kit Chiudiscrigno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con cerradura *</li> <li>• sin cerradura</li> <li>• cilindro europeo*</li> <li>• predisposición para tiradores caja</li> <li>• tirador empotrado con predisposición</li> <li>• sin orificio</li> </ul> <p>* solo para puertas Armonico de una hoja</p>



## Corredera para Applauso

Puerta de contrachapado en una mitad batiente y en la otra mitad corredera, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado. Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta. La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.




Versiones:

- Simple apertura empujando a la derecha
- Simple apertura empujando a la izquierda
- Doble





- Pure, panel ciego de 40 mm de grosor
- Linea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados, lacados como la puerta

Altura tirador:  
• Hm = 1030



Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo. La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes. Perfiles tapajuntas disponibles bajo pedido con aleta de 5 o 15 mm.




- De una hoja, luz de 600-800-1000-1200 mm, altura de 1800 a 2100 mm
- De dos hojas, luz de 1200-1600-2000-2400 mm, altura de 1800 a 2100 mm

- Fresno de poro abierto lacado mate
- Lacado mate
- Lacado brillante
- Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.
- Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

- Pared enlucida de 105 mm

- Predisposición para orificio del tirador bajo pedido
- Fresado inferior para el guíador
- Bisagras con acabado cromado brillante entre los paneles de la puerta



Precaución: En el modelo Applauso, los kits Chiuiscrigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente. De todos modos, se puede solicitar la predisposición para la versión sin cerradura. En tal caso el cliente deberá comprobar que el tirador comercial elegido sea compatible con el orificio del kit Chiuiscrigno. Solo predisposición (orificio) para el kit Chiuiscrigno:


- con cerradura \*
- sin cerradura
- cilindro europeo\*
- predisposición para tiradores caja
- tirador empotrado con predisposición
- sin orificio
- \* solo para puertas Applauso de una hoja

Trésor puertas
Versiones
Modelos
Tipo de jamba
Medidas estándar
Acabados
Grosor pared
Acabados en accesorios (incluidos en el suministro)
Tipo de cierre

## Composición de la puerta

### Corredera para Orbitale

Puerta corredera de contrachapado, bastidor de abeto juntado o de madera maciza de tulipero/fresno, núcleo de papel de celdas hexagonales, placada con paneles de fibra de madera de densidad media (MDF) ennoblecido en la superficie con aglomerado de virutas de fresno natural en el acabado de fresno lacado. Puerta de 40 mm de grosor con vetas horizontales en las partes planas y vertical en los bordes en el caso del acabado de fresno lacado. Jamba de abeto juntado, dotada de guarniciones y cepillo, perfiles tapajuntas planos de 80x10 mm con aleta. La jamba y los perfiles tapajuntas tienen vetas verticales en el caso del acabado de fresno lacado.




- Pure, panel ciego de 40 mm de grosor
- Línea, panel ciego de 40 mm de grosor con dos pequeños fresados, lacados como la puerta

Altura tirador:

- Hm = 1030

Jamba de abeto juntado ennoblecido con aglomerado de virutas de fresno en el acabado de fresno lacado, con guarniciones y cepillo. La jamba siempre deberá adaptarse a la luz de paso durante la instalación, mediante simples cortes.



- De una hoja, luz de 600-700-800-900-1000 mm, altura de 1800 a 2500\* mm.
- De dos hojas, luz de 1200-1400-1600-1800-2000 mm, altura de 1800 a 2500\* mm.
- Radios estándar 1000-1200-1500-1700-2000 mm.
- Bajo pedido se pueden realizar puertas con radios o medidas no estándar
- \* En la versión de 125 de cartón-yeso la altura queda limitada a 2400 mm.

- Fresno de poro abierto lacado mate
  - Lacado mate
  - Lacado brillante
- Colores estándar RAL 1013/1015/9001/9002/9003/9010/9016/9018.  
Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

- 105/125 enlucido
- 125 cartón-yeso

- Predisposición para orificio del tirador bajo pedido
- Fresado inferior para el guiador

Solo predisposición (orificio) para el kit Chiudiscigno:

- sin cerradura
- sin orificio


El tirador se suministra bajo pedido.



# CORREDERA



PUERTAS  
DE MADERA



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Puerta de una hoja

**código BTS01001**

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
600	de 1800 a 2100	564,00	617,00	812,00	872,00	1.065,00	485,00
	de 2101 a 2399	847,00	926,00	1.121,00	1.308,00	1.502,00	702,00
	de 2400 a 2700	1.044,00	1.144,00	1.337,00	1.614,00	1.808,00	823,00
700	de 1800 a 2100	564,00	617,00	812,00	872,00	1.065,00	485,00
	de 2101 a 2399	847,00	926,00	1.121,00	1.308,00	1.502,00	702,00
	de 2400 a 2700	1.044,00	1.144,00	1.337,00	1.614,00	1.808,00	823,00
800	de 1800 a 2100	564,00	617,00	812,00	872,00	1.065,00	485,00
	de 2101 a 2399	847,00	926,00	1.121,00	1.308,00	1.502,00	702,00
	de 2400 a 2700	1.044,00	1.144,00	1.337,00	1.614,00	1.808,00	823,00
900	de 1800 a 2100	588,00	617,00	812,00	872,00	1.065,00	485,00
	de 2101 a 2399	883,00	926,00	1.121,00	1.308,00	1.502,00	702,00
	de 2400 a 2700	1.088,00	1.144,00	1.337,00	1.614,00	1.808,00	823,00
1000	de 1800 a 2100	694,00	775,00	969,00	1.017,00	1.212,00	545,00
	de 2101 a 2399	1.040,00	1.163,00	1.357,00	1.527,00	1.720,00	792,00
	de 2400 a 2700	1.285,00	1.435,00	1.627,00	1.883,00	2.075,00	926,00
1100	de 1800 a 2100	800,00	860,00	1.054,00	1.102,00	1.296,00	606,00
	de 2101 a 2399	1.200,00	1.290,00	1.484,00	1.653,00	1.848,00	878,00
	de 2400 a 2700	1.480,00	1.592,00	1.785,00	2.041,00	2.233,00	1.030,00
1200	de 1800 a 2100	812,00	896,00	1.090,00	1.151,00	1.344,00	666,00
	de 2101 a 2399	1.217,00	1.344,00	1.538,00	1.726,00	1.921,00	967,00
	de 2400 a 2700	1.502,00	1.659,00	1.852,00	2.130,00	2.324,00	1.132,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 15 mm.

Grosor pared	de 90 a 124	de 125 a 175	de 176 a 255	de 256 a 415
		€		
Suplemento de precio	-	146,00	231,00	424,00

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas de dos hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chudisgrigno no incluido.

De dos hojas

## código BTS01002

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
1200	de 1800 a 2100	765,00	896,00	1.285,00	1.151,00	1.538,00	715,00
	de 2101 a 2399	1.147,00	1.344,00	1.733,00	1.726,00	2.113,00	1.037,00
	de 2400 a 2700	1.415,00	1.659,00	2.046,00	2.130,00	2.517,00	1.215,00
1400	de 1800 a 2100	800,00	896,00	1.285,00	1.175,00	1.562,00	752,00
	de 2101 a 2399	1.200,00	1.344,00	1.733,00	1.763,00	2.149,00	1.089,00
	de 2400 a 2700	1.480,00	1.659,00	2.046,00	2.130,00	2.561,00	1.277,00
1600	de 1800 a 2100	823,00	896,00	1.285,00	1.205,00	1.593,00	788,00
	de 2101 a 2399	1.235,00	1.344,00	1.733,00	1.805,00	2.192,00	1.142,00
	de 2400 a 2700	1.523,00	1.659,00	2.046,00	2.230,00	2.617,00	1.338,00
1800	de 1800 a 2100	847,00	896,00	1.285,00	1.229,00	1.617,00	837,00
	de 2101 a 2399	1.270,00	1.344,00	1.733,00	1.841,00	2.229,00	1.213,00
	de 2400 a 2700	1.567,00	1.659,00	2.046,00	2.275,00	2.662,00	1.420,00
2000	de 1800 a 2100	1.082,00	1.272,00	1.660,00	1.538,00	1.926,00	909,00
	de 2101 a 2399	1.623,00	1.907,00	2.296,00	2.307,00	2.696,00	1.318,00
	de 2400 a 2700	2.001,00	2.353,00	2.742,00	2.847,00	3.235,00	1.544,00
2200	de 1800 a 2100	1.259,00	1.393,00	1.781,00	1.684,00	2.071,00	1.006,00
	de 2101 a 2399	1.887,00	2.090,00	2.476,00	2.526,00	2.913,00	1.458,00
	de 2400 a 2700	2.328,00	2.578,00	2.965,00	3.115,00	3.503,00	1.709,00
2400	de 1800 a 2100	1.353,00	1.454,00	1.841,00	1.757,00	2.144,00	1.079,00
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.181,00	2.568,00	2.634,00	3.023,00	1.565,00
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.689,00	3.077,00	3.249,00	3.638,00	1.832,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 30 mm.

Grosor pared	de 90 a 124	de 125 a 175	de 176 a 255	de 256 a 415
	€			
Suplemento de precio	-	146,00	231,00	424,00


Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\* Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Puerta de una hoja

**código BTS01003**

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
600	de 1800 a 2100	738,00	933,00	993,00	1.186,00
	de 2101 a 2399	1.048,00	1.242,00	1.429,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.264,00	1.458,00	1.735,00	1.929,00
700	de 1800 a 2100	738,00	933,00	993,00	1.186,00
	de 2101 a 2399	1.048,00	1.242,00	1.429,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.264,00	1.458,00	1.735,00	1.929,00
800	de 1800 a 2100	738,00	933,00	993,00	1.186,00
	de 2101 a 2399	1.048,00	1.242,00	1.429,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.264,00	1.458,00	1.735,00	1.929,00
900	de 1800 a 2100	738,00	933,00	993,00	1.186,00
	de 2101 a 2399	1.048,00	1.242,00	1.429,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.264,00	1.458,00	1.735,00	1.929,00
1000	de 1800 a 2100	896,00	1.090,00	1.138,00	1.333,00
	de 2101 a 2399	1.285,00	1.478,00	1.648,00	1.841,00
	de 2400 a 2700	1.506,00	1.700,00	2.004,00	2.196,00
1100	de 1800 a 2100	981,00	1.175,00	1.223,00	1.417,00
	de 2101 a 2399	1.411,00	1.605,00	1.774,00	1.969,00
	de 2400 a 2700	1.712,00	1.906,00	2.162,00	2.354,00
1200	de 1800 a 2100	1.017,00	1.212,00	1.272,00	1.465,00
	de 2101 a 2399	1.465,00	1.660,00	1.848,00	2.042,00
	de 2400 a 2700	1.780,00	1.973,00	2.251,00	2.445,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 15 mm.

Grosor pared	de 90 a 124	de 125 a 175	de 176 a 255	de 256 a 415
	€			
Suplemento de precio	-	146,00	231,00	424,00



Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

De dos hojas

**código BTS01004**

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
1200	de 1800 a 2100	1.138,00	1.527,00	1.393,00	1.781,00
	de 2101 a 2399	1.586,00	1.975,00	1.969,00	2.355,00
	de 2400 a 2700	1.901,00	2.288,00	2.372,00	2.759,00
1400	de 1800 a 2100	1.138,00	1.527,00	1.417,00	1.805,00
	de 2101 a 2399	1.586,00	1.975,00	2.005,00	2.392,00
	de 2400 a 2700	1.901,00	2.288,00	2.417,00	2.803,00
1600	de 1800 a 2100	1.138,00	1.527,00	1.448,00	1.835,00
	de 2101 a 2399	1.586,00	1.975,00	2.051,00	2.438,00
	de 2400 a 2700	1.901,00	2.288,00	2.472,00	2.860,00
1800	de 1800 a 2100	1.138,00	1.527,00	1.472,00	1.859,00
	de 2101 a 2399	1.586,00	1.975,00	2.088,00	2.474,00
	de 2400 a 2700	1.901,00	2.288,00	2.517,00	2.905,00
2000	de 1800 a 2100	1.514,00	1.902,00	1.781,00	2.168,00
	de 2101 a 2399	2.149,00	2.538,00	2.549,00	2.938,00
	de 2400 a 2700	2.595,00	2.984,00	3.089,00	3.476,00
2200	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.926,00	2.313,00
	de 2101 a 2399	2.332,00	2.719,00	2.769,00	3.155,00
	de 2400 a 2700	2.820,00	3.207,00	3.358,00	3.745,00
2400	de 1800 a 2100	1.696,00	2.084,00	1.999,00	2.386,00
	de 2101 a 2399	2.423,00	2.811,00	2.876,00	3.265,00
	de 2400 a 2700	2.932,00	3.319,00	3.491,00	3.880,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 30 mm.

Grosor pared	de 90 a 124	de 125 a 175	de 176 a 255	de 256 a 415
	€			
Suplemento de precio	-	146,00	231,00	424,00

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\* Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido  
 \* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.  
 \*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



# PUERTAS CORREDERAS PARA ESSENTIAL



PUERTAS  
DE MADERA



Kit chiodisgrigno no incluido.



Gama disponible para entrega inmediata


Luz de paso / Grosor de la pared mm	Prime	
	código	€
700 x 2100	38546	433,00
700 x 2400	38549	1.008,00
800 x 2100	38547	433,00
800 x 2400	38550	1.008,00
900 x 2100	38548	590,00
900 x 2400	38551	1.012,00

Puerta de una hoja

**código BTS04001**

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar: lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
		€					
de 600 a 800	de 1800 a 2100	433,00	496,00	690,00	569,00	763,00	304,00
	de 2101 a 2399	810,00	872,00	1.065,00	1.030,00	1.223,00	437,00
	de 2400 a 2700	1.008,00	1.132,00	1.326,00	1.272,00	1.465,00	533,00
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	590,00	697,00	890,00	788,00	981,00	394,00
	de 2101 a 2399	846,00	944,00	1.138,00	1.079,00	1.272,00	539,00
	de 2400 a 2700	1.012,00	1.186,00	1.381,00	1.333,00	1.527,00	660,00
de 1001 a 1200	de 1800 a 2100	781,00	860,00	1.054,00	958,00	1.151,00	496,00
	de 2101 a 2399	1.042,00	1.090,00	1.285,00	1.272,00	1.465,00	690,00
	de 2400 a 2700	1.262,00	1.393,00	1.586,00	1.514,00	1.708,00	842,00

Antes de encargar la puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.



Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas para Essential de dos hoja

TRÉSOR



Kit chiudiscrigno no incluido.




De dos hojas

## código BTS04002

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	869,00	993,00	1.381,00	1.138,00	1.527,00	606,00
	de 2101 a 2399	1.621,00	1.744,00	2.132,00	2.060,00	2.447,00	872,00
	de 2400 a 2700	2.015,00	2.265,00	2.653,00	2.544,00	2.932,00	1.065,00
de 1601 a 2000	de 1800 a 2100	1.180,00	1.393,00	1.781,00	1.575,00	1.962,00	788,00
	de 2101 a 2399	1.690,00	1.889,00	2.277,00	2.156,00	2.544,00	1.079,00
	de 2400 a 2700	2.026,00	2.374,00	2.761,00	2.664,00	3.053,00	1.321,00
de 2001 a 2400	de 1800 a 2100	1.562,00	1.720,00	2.108,00	1.913,00	2.302,00	993,00
	de 2101 a 2399	2.084,00	2.181,00	2.568,00	2.544,00	2.932,00	1.381,00
	de 2400 a 2700	2.524,00	2.785,00	3.174,00	3.028,00	3.416,00	1.684,00

Antes de encargar la puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.



PUERTAS DE MADERA


Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Kit chiudiscigno no incluido.




Puerta de una hoja

**código BTS04003**

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 600 a 800	de 1800 a 2100	617,00	812,00	690,00	885,00
	de 2101 a 2399	993,00	1.186,00	1.151,00	1.344,00
	de 2400 a 2700	1.253,00	1.448,00	1.393,00	1.586,00
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	818,00	1.011,00	909,00	1.102,00
	de 2101 a 2399	1.065,00	1.260,00	1.200,00	1.393,00
	de 2400 a 2700	1.308,00	1.502,00	1.454,00	1.648,00
de 1001 a 1200	de 1800 a 2100	981,00	1.175,00	1.079,00	1.272,00
	de 2101 a 2399	1.212,00	1.406,00	1.393,00	1.586,00
	de 2400 a 2700	1.514,00	1.708,00	1.636,00	1.829,00

Antes de encargar la puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.




Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Kit chiudiscigno no incluido.




De dos hojas

**código BTS04004**

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	1.236,00	1.623,00	1.381,00	1.768,00
	de 2101 a 2399	1.986,00	2.374,00	2.302,00	2.689,00
	de 2400 a 2700	2.508,00	2.895,00	2.785,00	3.174,00
de 1601 a 2000	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.817,00	2.205,00
	de 2101 a 2399	2.132,00	2.519,00	2.398,00	2.785,00
	de 2400 a 2700	2.616,00	3.004,00	2.908,00	3.295,00
de 2001 a 2400	de 1800 a 2100	1.962,00	2.350,00	2.156,00	2.544,00
	de 2101 a 2399	2.423,00	2.811,00	2.785,00	3.174,00
	de 2400 a 2700	3.028,00	3.416,00	3.270,00	3.659,00

Antes de encargar la puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.



Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00











\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas correderas de una hoja

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para kit chiudiscigno con cerradura*	-	
Predisposición para kit chiudiscigno con llave plegable*	-	
Predisposición kit chiudiscigno con orificio para cilindro europeo*	-	
Predisposición para kit chiudiscigno sin cerradura*	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Redondo o cuadrado con cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Redondo o cuadrado sin cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Rectangular con cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Rectangular sin cerradura	-	
Predisposición para tirador caja*	-	
Predisposición para tirador empotrado**	74,00	
Sin predisposición	-	

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las págs. 380-383.

\*\* Disponible con acabado lacado mate o con imprimación. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas correderas de dos hojas

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para kit chiudiscigno con cerradura*	-	
Predisposición para kit chiudiscigno con llave plegable*	-	
Predisposición kit chiudiscigno con orificio para cilindro europeo*	-	
Predisposición para kit chiudiscigno sin cerradura*	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Redondo o cuadrado con cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Redondo o cuadrado sin cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Rectangular con cerradura	-	
Predisposición para KIT CHIUDISCRIGNO SIGN Rectangular sin cerradura	-	
Predisposición para tirador caja*	-	
Predisposición para tirador empotrado**	148,00	
Sin predisposición	-	

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las págs. 380-383.

\*\* Disponible con acabado lacado mate o con imprimación. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.





# PUERTAS CORREDERAS PARA ORBITALE



PUERTAS  
DE MADERA

# PURE puertas correderas para Orbitale de una hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas.  
Kit chiodiscrigno no incluido.

## Puerta de una hoja

### código BTS07001

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
600	de 1800 a 2100	2.362,00	2.684,00	2.996,00	3.142,00	3.454,00	1.950,00
	de 2101 a 2399	3.544,00	4.028,00	4.338,00	4.712,00	5.023,00	2.924,00
	de 2400 a 2500	4.370,00	4.967,00	5.281,00	5.807,00	6.120,00	3.608,00
700	de 1800 a 2100	2.362,00	2.684,00	2.996,00	3.142,00	3.454,00	1.950,00
	de 2101 a 2399	3.544,00	4.028,00	4.338,00	4.712,00	5.023,00	2.924,00
	de 2400 a 2500	4.370,00	4.967,00	5.281,00	5.807,00	6.120,00	3.608,00
800	de 1800 a 2100	2.362,00	2.684,00	2.996,00	3.142,00	3.454,00	1.950,00
	de 2101 a 2399	3.544,00	4.028,00	4.338,00	4.712,00	5.023,00	2.924,00
	de 2400 a 2500	4.370,00	4.967,00	5.281,00	5.807,00	6.120,00	3.608,00
900	de 1800 a 2100	2.411,00	2.811,00	3.121,00	3.208,00	3.521,00	1.999,00
	de 2101 a 2399	3.616,00	4.213,00	4.526,00	4.814,00	5.126,00	2.997,00
	de 2400 a 2500	4.460,00	5.199,00	5.509,00	5.937,00	6.251,00	3.698,00
1000	de 1800 a 2100	2.519,00	2.936,00	3.246,00	3.335,00	3.646,00	2.047,00
	de 2101 a 2399	3.780,00	4.402,00	4.714,00	4.996,00	5.308,00	3.071,00
	de 2400 a 2500	4.660,00	5.429,00	5.741,00	6.162,00	6.472,00	3.788,00

Grosor pared	105	125
--------------	-----	-----

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit sin cerradura • Sin orificios.



Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas para Orbitale de dos hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas.  
Kit chuidiscrigno no incluido.

De dos hojas

## código BTS07002

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo	€							
1200	de 1800 a 2100	3.763,00	4.360,00	4.966,00	4.767,00	5.251,00	3.470,00								
	de 2101 a 2399	5.645,00	6.541,00	7.147,00	7.150,00	7.635,00	5.204,00								
	de 2400 a 2500	6.962,00	8.067,00	8.673,00	8.818,00	9.303,00	6.419,00								
1400	de 1800 a 2100	3.763,00	4.360,00	4.966,00	4.767,00	5.251,00	3.470,00								
	de 2101 a 2399	5.645,00	6.541,00	7.147,00	7.150,00	7.635,00	5.204,00								
	de 2400 a 2500	6.962,00	8.067,00	8.673,00	8.818,00	9.303,00	6.419,00								
1600	de 1800 a 2100	3.763,00	4.360,00	4.966,00	4.844,00	5.329,00	3.470,00								
	de 2101 a 2399	5.645,00	6.541,00	7.147,00	7.265,00	7.750,00	5.204,00								
	de 2400 a 2500	6.962,00	8.067,00	8.673,00	8.961,00	9.446,00	6.419,00								
1800	de 1800 a 2100	3.881,00	4.482,00	5.087,00	4.960,00	5.445,00	3.587,00								
	de 2101 a 2399	5.822,00	6.723,00	7.329,00	7.439,00	7.924,00	5.380,00								
	de 2400 a 2500	7.179,00	8.291,00	8.896,00	9.176,00	9.661,00	6.636,00								
2000	de 1800 a 2100	4.116,00	4.724,00	5.330,00	5.124,00	5.608,00	3.705,00								
	de 2101 a 2399	6.175,00	7.086,00	7.692,00	7.685,00	8.169,00	5.556,00								
	de 2400 a 2500	7.615,00	8.739,00	9.344,00	9.479,00	9.964,00	6.853,00								

Grosor pared	105	125
--------------	-----	-----

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 410 mm.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit sin cerradura • Sin orificios.



Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# LINEA puertas correderas para Orbitale de una hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas.  
Kit chiudiscigno no incluido.

Puerta de una hoja

## código BTS07003

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
600	de 1800 a 2100	<b>2.847,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.592,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>4.148,00</b>	<b>4.451,00</b>	<b>4.813,00</b>	<b>5.116,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>5.060,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>5.876,00</b>	<b>6.178,00</b>
700	de 1800 a 2100	<b>2.847,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.592,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>4.148,00</b>	<b>4.451,00</b>	<b>4.813,00</b>	<b>5.116,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>5.060,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>5.876,00</b>	<b>6.178,00</b>
800	de 1800 a 2100	<b>2.847,00</b>	<b>3.149,00</b>	<b>3.288,00</b>	<b>3.592,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>4.148,00</b>	<b>4.451,00</b>	<b>4.813,00</b>	<b>5.116,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>5.060,00</b>	<b>5.364,00</b>	<b>5.876,00</b>	<b>6.178,00</b>
900	de 1800 a 2100	<b>2.968,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>3.356,00</b>	<b>3.659,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>4.330,00</b>	<b>4.633,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>5.215,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>5.285,00</b>	<b>5.588,00</b>	<b>6.002,00</b>	<b>6.304,00</b>
1000	de 1800 a 2100	<b>3.089,00</b>	<b>3.391,00</b>	<b>3.476,00</b>	<b>3.780,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>4.512,00</b>	<b>4.815,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>5.392,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>5.508,00</b>	<b>5.812,00</b>	<b>6.218,00</b>	<b>6.522,00</b>

Grosor pared	105	125
--------------	-----	-----

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 100 mm.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit sin cerradura • Sin orificios.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# LINEA puertas correderas para Orbitale de dos hoja

TRÉSOR



RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015

Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas.  
Kit chiudiscrigno no incluido.

De dos hojas

## código BTS07004

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
1200	de 1800 a 2100	<b>4.845,00</b>	<b>5.451,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.856,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>7.026,00</b>	<b>7.631,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.240,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>8.552,00</b>	<b>9.157,00</b>	<b>9.303,00</b>	<b>9.908,00</b>
1400	de 1800 a 2100	<b>4.845,00</b>	<b>5.451,00</b>	<b>5.251,00</b>	<b>5.856,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>7.026,00</b>	<b>7.631,00</b>	<b>7.635,00</b>	<b>8.240,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>8.552,00</b>	<b>9.157,00</b>	<b>9.303,00</b>	<b>9.908,00</b>
1600	de 1800 a 2100	<b>4.845,00</b>	<b>5.451,00</b>	<b>5.329,00</b>	<b>5.934,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>7.026,00</b>	<b>7.631,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>8.355,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>8.552,00</b>	<b>9.157,00</b>	<b>9.446,00</b>	<b>10.051,00</b>
1800	de 1800 a 2100	<b>4.966,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>6.050,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>7.207,00</b>	<b>7.813,00</b>	<b>7.924,00</b>	<b>8.530,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>8.775,00</b>	<b>9.381,00</b>	<b>9.662,00</b>	<b>10.267,00</b>
2000	de 1800 a 2100	<b>5.208,00</b>	<b>5.814,00</b>	<b>5.608,00</b>	<b>6.214,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>7.571,00</b>	<b>8.177,00</b>	<b>8.169,00</b>	<b>8.775,00</b>
	de 2400 a 2500	<b>9.223,00</b>	<b>9.829,00</b>	<b>9.964,00</b>	<b>10.568,00</b>

Grosor pared	105	125
--------------	-----	-----

Radios estándar	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------

La medida del ancho de luz de paso se refiere a la distancia curva a lo largo de la pared, por lo tanto la luz de paso real se reduce en anchura en un máximo de 410 mm.

Predisposición para orificios del tirador disponible para: Kit sin cerradura • Sin orificios.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.




# PUERTAS CORREDERAS PARA GRANLUCE

PUERTAS  
DE MADERA

# PURE puertas correderas para Granluce de una hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Simple (dos hojas)



## código BTS02001

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo	€							
1200	de 1800 a 2100	1.353,00	1.429,00	1.817,00	1.660,00	2.047,00	1.165,00								
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.144,00	2.532,00	2.490,00	2.876,00	1.746,00								
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.643,00	3.032,00	3.071,00	3.459,00	2.155,00								
1400	de 1800 a 2100	1.353,00	1.429,00	1.817,00	1.660,00	2.047,00	1.165,00								
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.144,00	2.532,00	2.490,00	2.876,00	1.746,00								
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.643,00	3.032,00	3.071,00	3.459,00	2.155,00								
1600	de 1800 a 2100	1.353,00	1.429,00	1.817,00	1.660,00	2.047,00	1.165,00								
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.144,00	2.532,00	2.490,00	2.876,00	1.746,00								
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.643,00	3.032,00	3.071,00	3.459,00	2.155,00								
1800	de 1800 a 2100	1.353,00	1.429,00	1.817,00	1.660,00	2.047,00	1.235,00								
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.144,00	2.532,00	2.490,00	2.876,00	1.852,00								
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.643,00	3.032,00	3.071,00	3.459,00	2.285,00								
2000	de 1800 a 2100	1.411,00	1.478,00	1.865,00	1.768,00	2.156,00	1.294,00								
	de 2101 a 2399	2.117,00	2.216,00	2.605,00	2.653,00	3.040,00	1.941,00								
	de 2400 a 2700	2.611,00	2.734,00	3.121,00	3.272,00	3.660,00	2.393,00								
2200	de 1800 a 2100	1.529,00	1.636,00	2.023,00	1.950,00	2.337,00	1.353,00								
	de 2101 a 2399	2.294,00	2.453,00	2.840,00	2.924,00	3.313,00	2.028,00								
	de 2400 a 2700	2.828,00	3.026,00	3.414,00	3.608,00	3.996,00	2.502,00								
2400	de 1800 a 2100	1.588,00	1.684,00	2.071,00	1.999,00	2.386,00	1.411,00								
	de 2101 a 2399	2.381,00	2.526,00	2.913,00	2.997,00	3.386,00	2.117,00								
	de 2400 a 2700	2.938,00	3.115,00	3.503,00	3.698,00	4.086,00	2.611,00								

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 25 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas para Granluce de dos hoja

TRÉSOR



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Doble (cuatro hojas)



## código BTS02002

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
2400	de 1800 a 2100	2.059,00	2.216,00	2.992,00	2.362,00	3.137,00	1.917,00
	de 2101 a 2399	3.087,00	3.324,00	4.100,00	3.544,00	4.319,00	2.875,00
	de 2400 a 2700	3.808,00	4.101,00	4.876,00	4.370,00	5.145,00	3.547,00
2800	de 1800 a 2100	2.059,00	2.216,00	2.992,00	2.362,00	3.137,00	1.917,00
	de 2101 a 2399	3.087,00	3.324,00	4.100,00	3.544,00	4.319,00	2.875,00
	de 2400 a 2700	3.808,00	4.101,00	4.876,00	4.370,00	5.145,00	3.547,00
3200	de 1800 a 2100	2.059,00	2.216,00	2.992,00	2.362,00	3.137,00	1.917,00
	de 2101 a 2399	3.087,00	3.324,00	4.100,00	3.544,00	4.319,00	2.875,00
	de 2400 a 2700	3.808,00	4.101,00	4.876,00	4.370,00	5.145,00	3.547,00
3600	de 1800 a 2100	2.153,00	2.216,00	2.992,00	2.362,00	3.137,00	1.999,00
	de 2101 a 2399	3.228,00	3.324,00	4.100,00	3.544,00	4.319,00	2.999,00
	de 2400 a 2700	3.982,00	4.101,00	4.876,00	4.370,00	5.145,00	3.698,00
4000	de 1800 a 2100	2.153,00	2.362,00	3.137,00	2.664,00	3.440,00	2.117,00
	de 2101 a 2399	3.228,00	3.544,00	4.319,00	3.997,00	4.772,00	3.175,00
	de 2400 a 2700	3.982,00	4.370,00	5.145,00	4.930,00	5.705,00	3.917,00
4400	de 1800 a 2100	2.587,00	2.785,00	3.560,00	2.908,00	3.683,00	2.352,00
	de 2101 a 2399	3.881,00	4.180,00	4.955,00	4.360,00	5.135,00	3.528,00
	de 2400 a 2700	4.787,00	5.154,00	5.929,00	5.378,00	6.153,00	4.351,00
4800	de 1800 a 2100	2.764,00	2.895,00	3.670,00	3.089,00	3.864,00	2.470,00
	de 2101 a 2399	4.145,00	4.343,00	5.118,00	4.633,00	5.408,00	3.705,00
	de 2400 a 2700	5.113,00	5.357,00	6.132,00	5.715,00	6.490,00	4.568,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 50 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----


Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Simple (dos hojas)



## código BTS02003

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
1200	de 1800 a 2100	1.671,00	2.060,00	1.902,00	2.289,00
	de 2101 a 2399	2.386,00	2.774,00	2.732,00	3.119,00
	de 2400 a 2700	2.886,00	3.274,00	3.313,00	3.700,00
1400	de 1800 a 2100	1.671,00	2.060,00	1.902,00	2.289,00
	de 2101 a 2399	2.386,00	2.774,00	2.732,00	3.119,00
	de 2400 a 2700	2.886,00	3.274,00	3.313,00	3.700,00
1600	de 1800 a 2100	1.671,00	2.060,00	1.902,00	2.289,00
	de 2101 a 2399	2.386,00	2.774,00	2.732,00	3.119,00
	de 2400 a 2700	2.886,00	3.274,00	3.313,00	3.700,00
1800	de 1800 a 2100	1.671,00	2.060,00	1.902,00	2.289,00
	de 2101 a 2399	2.386,00	2.774,00	2.732,00	3.119,00
	de 2400 a 2700	2.886,00	3.274,00	3.313,00	3.700,00
2000	de 1800 a 2100	1.720,00	2.108,00	2.012,00	2.398,00
	de 2101 a 2399	2.460,00	2.847,00	2.895,00	3.283,00
	de 2400 a 2700	2.977,00	3.363,00	3.513,00	3.902,00
2200	de 1800 a 2100	1.878,00	2.265,00	2.192,00	2.580,00
	de 2101 a 2399	2.696,00	3.082,00	3.167,00	3.555,00
	de 2400 a 2700	3.268,00	3.656,00	3.851,00	4.238,00
2400	de 1800 a 2100	1.926,00	2.313,00	2.241,00	2.629,00
	de 2101 a 2399	2.769,00	3.155,00	3.240,00	3.628,00
	de 2400 a 2700	3.358,00	3.745,00	3.941,00	4.328,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 25 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----


Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



Doble (cuatro hojas)

## código BTS02004

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
2400	de 1800 a 2100	2.701,00	3.476,00	2.785,00	3.560,00
	de 2101 a 2399	3.809,00	4.585,00	3.937,00	4.712,00
	de 2400 a 2700	4.586,00	5.361,00	4.742,00	5.518,00
2800	de 1800 a 2100	2.701,00	3.476,00	2.785,00	3.560,00
	de 2101 a 2399	3.809,00	4.585,00	3.937,00	4.712,00
	de 2400 a 2700	4.586,00	5.361,00	4.742,00	5.518,00
3200	de 1800 a 2100	2.701,00	3.476,00	2.785,00	3.560,00
	de 2101 a 2399	3.809,00	4.585,00	3.937,00	4.712,00
	de 2400 a 2700	4.586,00	5.361,00	4.742,00	5.518,00
3600	de 1800 a 2100	2.701,00	3.476,00	2.785,00	3.560,00
	de 2101 a 2399	3.809,00	4.585,00	3.937,00	4.712,00
	de 2400 a 2700	4.586,00	5.361,00	4.742,00	5.518,00
4000	de 1800 a 2100	2.847,00	3.622,00	3.149,00	3.924,00
	de 2101 a 2399	4.028,00	4.803,00	4.482,00	5.257,00
	de 2400 a 2700	4.854,00	5.629,00	5.414,00	6.189,00
4400	de 1800 a 2100	3.270,00	4.045,00	3.391,00	4.166,00
	de 2101 a 2399	4.664,00	5.439,00	4.845,00	5.620,00
	de 2400 a 2700	5.639,00	6.414,00	5.862,00	6.637,00
4800	de 1800 a 2100	3.391,00	4.155,00	3.574,00	4.349,00
	de 2101 a 2399	4.827,00	5.602,00	5.118,00	5.893,00
	de 2400 a 2700	5.841,00	6.616,00	6.200,00	6.975,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 50 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



# PUERTAS CORREDERAS PARA PRATICO



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chuidisrigno no incluido.



(2 hojas)

**código BTS03001**

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo	€							
600 + 600	de 1800 a 2100	1.270,00	1.393,00	1.781,00	1.660,00	2.047,00	1.165,00								
	de 2101 a 2399	1.905,00	2.090,00	2.476,00	2.490,00	2.876,00	1.746,00								
	de 2400 a 2700	2.350,00	2.578,00	2.965,00	3.071,00	3.459,00	2.155,00								
700 + 700	de 1800 a 2100	1.294,00	1.393,00	1.781,00	1.660,00	2.047,00	1.235,00								
	de 2101 a 2399	1.941,00	2.090,00	2.476,00	2.490,00	2.876,00	1.852,00								
	de 2400 a 2700	2.393,00	2.578,00	2.965,00	3.071,00	3.459,00	2.285,00								
800 + 800	de 1800 a 2100	1.317,00	1.393,00	1.781,00	1.660,00	2.047,00	1.282,00								
	de 2101 a 2399	1.976,00	2.090,00	2.476,00	2.490,00	2.876,00	1.923,00								
	de 2400 a 2700	2.437,00	2.578,00	2.965,00	3.071,00	3.459,00	2.372,00								
900 + 900	de 1800 a 2100	1.353,00	1.393,00	1.781,00	1.708,00	2.096,00	1.306,00								
	de 2101 a 2399	2.028,00	2.090,00	2.476,00	2.561,00	2.949,00	1.958,00								
	de 2400 a 2700	2.502,00	2.578,00	2.965,00	3.160,00	3.548,00	2.416,00								
1000 + 1000	de 1800 a 2100	1.612,00	1.671,00	2.060,00	1.938,00	2.326,00	1.471,00								
	de 2101 a 2399	2.417,00	2.508,00	2.895,00	2.908,00	3.295,00	2.205,00								
	de 2400 a 2700	2.981,00	3.093,00	3.480,00	3.585,00	3.973,00	2.720,00								
1100 + 1100	de 1800 a 2100	1.800,00	1.817,00	2.205,00	2.108,00	2.495,00	1.588,00								
	de 2101 a 2399	2.699,00	2.726,00	3.112,00	3.161,00	3.549,00	2.381,00								
	de 2400 a 2700	3.330,00	3.361,00	3.749,00	3.900,00	4.286,00	2.938,00								
1200 + 1200	de 1800 a 2100	1.858,00	1.913,00	2.302,00	2.181,00	2.568,00	1.646,00								
	de 2101 a 2399	2.788,00	2.871,00	3.259,00	3.270,00	3.659,00	2.470,00								
	de 2400 a 2700	3.437,00	3.541,00	3.928,00	4.034,00	4.422,00	3.046,00								

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 15 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# LINEA puertas correderas para Pratico

Trésor



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



(2 hojas)

## código BTS03002

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
600 + 600	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.913,00	2.302,00
	de 2101 a 2399	2.332,00	2.719,00	2.750,00	3.137,00
	de 2400 a 2700	2.820,00	3.207,00	3.335,00	3.722,00
700 + 700	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.913,00	2.302,00
	de 2101 a 2399	2.332,00	2.719,00	2.750,00	3.137,00
	de 2400 a 2700	2.820,00	3.207,00	3.335,00	3.722,00
800 + 800	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.913,00	2.302,00
	de 2101 a 2399	2.332,00	2.719,00	2.750,00	3.137,00
	de 2400 a 2700	2.820,00	3.207,00	3.335,00	3.722,00
900 + 900	de 1800 a 2100	1.636,00	2.023,00	1.913,00	2.302,00
	de 2101 a 2399	2.332,00	2.719,00	2.750,00	3.137,00
	de 2400 a 2700	2.820,00	3.207,00	3.335,00	3.722,00
1000 + 1000	de 1800 a 2100	1.913,00	2.302,00	2.181,00	2.568,00
	de 2101 a 2399	2.750,00	3.137,00	3.149,00	3.537,00
	de 2400 a 2700	3.335,00	3.722,00	3.828,00	4.215,00
1100 + 1100	de 1800 a 2100	2.060,00	2.447,00	2.350,00	2.737,00
	de 2101 a 2399	2.968,00	3.356,00	3.404,00	3.791,00
	de 2400 a 2700	3.603,00	3.992,00	4.142,00	4.529,00
1200 + 1200	de 1800 a 2100	2.156,00	2.544,00	2.423,00	2.811,00
	de 2101 a 2399	3.112,00	3.501,00	3.512,00	3.901,00
	de 2400 a 2700	3.783,00	4.170,00	4.276,00	4.664,00

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 15 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate. Con esta opción, hay que encargar el tirador Art. 5260N.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.




# PUERTAS CORREDERAS PARA APPLAUSO



PUERTAS  
DE MADERA

# PURE puertas correderas para Applauso de una hoja

Trésor



Las puertas plegables ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



Puerta de una hoja

## código BTS06001

Luz de paso mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	€		
				Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
600 x 2000/2100	1.435,00	1.550,00	1.938,00	1.889,00	2.277,00	1.235,00
800 x 2000/2100						
1000 x 2000/2100						
1200 x 2000/2100						

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 20 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00


\*Disponibile para puertas con acabado lacado mate

Precaución:  
En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido  
\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.  
\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas para Applauso de dos hoja

Trésor



Las puertas plegables ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



De dos hojas

## código BTS06002

Luz de paso mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
	€					
1200 x 2000/2100	<b>2.247,00</b>	<b>2.398,00</b>	<b>3.174,00</b>	<b>2.664,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>1.999,00</b>
1600 x 2000/2100						
2000 x 2000/2100						
2400 x 2000/2100						

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 40 mm.

Grosor pared	<b>170</b>
--------------	------------

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	<b>148,00</b>

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate


### Precaución:

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas plegables ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



Puerta de una hoja

## código BTS06003

Luz de paso mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
	€			
600 x 2000/2100	1.792,00	2.181,00	2.132,00	2.519,00
800 x 2000/2100				
1000 x 2000/2100				
1200 x 2000/2100				

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 20 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate

### Precaución:

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.


# LINEA puertas correderas para Applauso de dos hoja

Trésor



Las puertas plegables ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

De dos hojas



## código BTS06004

Luz de paso mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
	€			
1200 x 2000/2100	2.883,00	3.659,00	3.149,00	3.924,00
1600 x 2000/2100				
2000 x 2000/2100				
2400 x 2000/2100				

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 40 mm.

Grosor pared	170
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	148,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate

**Precaución:**

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.




# PUERTAS CORREDERAS PARA ARMONICO

PUERTAS  
DE MADERA


# PURE puertas correderas para Armonico de una hoja

Trésor



Las puertas plegables parcialmente ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

Puerta de una hoja



## código BTS05001

Luz de paso mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
	€					
600 x 2000/2100	<b>1.105,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.902,00</b>	<b>964,00</b>
800 x 2000/2100						
1000 x 2000/2100						
1200 x 2000/2100						

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 50 mm.

Grosor pared	<b>105</b>
--------------	------------

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	<b>74,00</b>

\*Disponibles para puertas con acabado lacado mate

**Precaución:**

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.


\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

# PURE puertas correderas para Armonico de dos hoja

Trésor



Las puertas plegables parcialmente ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



De dos hojas

## código BTS05002

Luz de paso mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
	€					
1200 x 2000/2100	<b>1.905,00</b>	<b>2.012,00</b>	<b>2.785,00</b>	<b>2.211,00</b>	<b>2.986,00</b>	<b>1.670,00</b>
1600 x 2000/2100						
2000 x 2000/2100						
2400 x 2000/2100						

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 100 mm.

Grosor pared	<b>105</b>
--------------	------------

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	<b>148,00</b>

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate


### Precaución:

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.


Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas plegables parcialmente ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.



Puerta de una hoja

## código BTS05003

Luz de paso mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
	€			
600 x 2000/2100	1.406,00	1.792,00	1.757,00	2.144,00
800 x 2000/2100				
1000 x 2000/2100				
1200 x 2000/2100				

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 50 mm.

Grosor pared	105
--------------	-----

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	74,00

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate


### Precaución:

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido


\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Las puertas plegables parcialmente ocultas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Kit chiudiscigno no incluido.

De dos hojas



## código BTS05004

Luz de paso mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
	€			
1200 x 2000/2100	<b>2.495,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>3.471,00</b>
1600 x 2000/2100				
2000 x 2000/2100				
2400 x 2000/2100				

La anchura real de la luz de paso se ve reducida 100 mm.

Grosor pared	<b>105</b>
--------------	------------

Suplemento para orificio para tirador	€
Kit con cerradura • Kit sin cerradura • Kit cilindro europeo • Orificio para tirador caja • Sin orificios	-
Tirador empotrado en la puerta*	<b>148,00</b>

\*Disponible para puertas con acabado lacado mate

### Precaución:

En el modelo Applauso, los kits Chiudiscigno no se pueden aplicar porque no garantizan un agarre suficiente.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.


\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



# PUERTA BATIENTE




PUERTAS  
DE MADERA




Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.

Apertura empujando a la derecha



Apertura empujando a la izquierda



**código BTS20001**

Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	Tanganica crudo
600	de 1800 a 2100	612,00	679,00	872,00	775,00	969,00	600,00
	de 2101 a 2399	917,00	1.006,00	1.200,00	1.151,00	1.344,00	899,00
	de 2400 a 2700	1.131,00	1.235,00	1.428,00	1.413,00	1.607,00	1.110,00
700	de 1800 a 2100	612,00	679,00	872,00	775,00	969,00	600,00
	de 2101 a 2399	917,00	1.006,00	1.200,00	1.151,00	1.344,00	899,00
	de 2400 a 2700	1.131,00	1.235,00	1.428,00	1.413,00	1.607,00	1.110,00
800	de 1800 a 2100	612,00	679,00	872,00	775,00	969,00	600,00
	de 2101 a 2399	917,00	1.006,00	1.200,00	1.151,00	1.344,00	899,00
	de 2400 a 2700	1.131,00	1.235,00	1.428,00	1.413,00	1.607,00	1.110,00
900	de 1800 a 2100	659,00	679,00	872,00	775,00	969,00	624,00
	de 2101 a 2399	988,00	1.006,00	1.200,00	1.151,00	1.344,00	935,00
	de 2400 a 2700	1.219,00	1.235,00	1.428,00	1.413,00	1.607,00	1.154,00
1000	de 1800 a 2100	776,00	805,00	1.000,00	896,00	1.090,00	647,00
	de 2101 a 2399	1.165,00	1.197,00	1.390,00	1.333,00	1.527,00	970,00
	de 2400 a 2700	1.436,00	1.468,00	1.663,00	1.639,00	1.831,00	1.197,00

Grosor pared	€
de 90 a 124	Sin suplemento
de 125 a 175	146,00
de 176 a 255	231,00
de 256 a 415	424,00

Antes de encargar la puerta es necesario especificar el grosor de la pared en mm.


Tirador	código	€
	34751	59,00

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido


\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.

\*\*\* Suplemento para bisagras empotradas € 91,00.



Las puertas se suministran con jambas y perfiles tapajuntas. Tiradores no incluidos.



**código BTS20003**

Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
600	de 1800 a 2100	800,00	993,00	896,00	1.090,00
	de 2101 a 2399	1.127,00	1.320,00	1.272,00	1.465,00
	de 2400 a 2700	1.356,00	1.549,00	1.534,00	1.729,00
700	de 1800 a 2100	800,00	993,00	896,00	1.090,00
	de 2101 a 2399	1.127,00	1.320,00	1.272,00	1.465,00
	de 2400 a 2700	1.356,00	1.549,00	1.534,00	1.729,00
800	de 1800 a 2100	800,00	993,00	896,00	1.090,00
	de 2101 a 2399	1.127,00	1.320,00	1.272,00	1.465,00
	de 2400 a 2700	1.356,00	1.549,00	1.534,00	1.729,00
900	de 1800 a 2100	800,00	993,00	896,00	1.090,00
	de 2101 a 2399	1.127,00	1.320,00	1.272,00	1.465,00
	de 2400 a 2700	1.356,00	1.549,00	1.534,00	1.729,00
1000	de 1800 a 2100	926,00	1.121,00	1.017,00	1.212,00
	de 2101 a 2399	1.318,00	1.511,00	1.454,00	1.648,00
	de 2400 a 2700	1.590,00	1.784,00	1.760,00	1.952,00

Grosor pared	€
de 90 a 124	Sin suplemento
de 125 a 175	146,00
de 176 a 255	231,00
de 256 a 415	424,00

Antes de encargar la puerta es necesario especificar el grosor de la pared en mm.

	código	€
Tirador	34751	59,00

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.


\*\*\* Suplemento para bisagras empotradas € 91,00.



# PUERTAS BATIENTES TRÉSOR PARA ESSENTIAL



PUERTAS  
DE MADERA




**Puertas batientes para Essential con imprimación**  
Predisposición para cerradura magnética (llave-cuadro-cilindro europeo)


Anchura (mm) L	Altura (mm) H	Tirar izquierda Apertura empujando a la derecha	Tirar derecha Apertura empujando a la izquierda	€
		código		
600	2100	30239	30243	464,00
700		30240	30244	
800		30241	30245	
900		30242	30246	

**Puertas batientes para Essential con imprimación**  
Predisposición con orificio para imán

Anchura (mm) L	Altura (mm) H	Tirar izquierda Apertura empujando a la derecha	Tirar derecha Apertura empujando a la izquierda	€
		código		
600	2100	45855	45859	478,00
700		45856	45860	
800		45857	45861	
900		45858	45862	



Información técnica: [pág. 104](#).  
Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.




**Puertas batientes para Essential con imprimación**  
Predisposición con orificio para imán y tirador caja

Anchura (mm) L	Altura (mm) H	Tirar izquierda Apertura empujando a la derecha	Tirar derecha Apertura empujando a la izquierda	€
		código		
600	2100	45863	45867	478,00
700		45864	45868	
800		45865	45869	
900		45866	45870	


**Puertas batientes para Essential con imprimación**  
Predisposición con orificio para imán y tirador empotrado

Anchura (mm) L	Altura (mm) H	Tirar izquierda Apertura empujando a la derecha	Tirar derecha Apertura empujando a la izquierda	€
		código		
600	2100	45871	45875	556,00
700		45872	45876	
800		45873	45877	
900		45874	45878	



Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.



Una hoja

código BTS08001


Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**		
				Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido	€
de 600 a 800	de 1800 a 2100	<b>511,00</b>	<b>752,00</b>	<b>909,00</b>	<b>944,00</b>	<b>1.079,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>711,00</b>	<b>909,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.308,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>781,00</b>	<b>993,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.441,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	<b>580,00</b>	<b>847,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.272,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>777,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.502,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>847,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.357,00</b>	<b>1.441,00</b>	<b>1.684,00</b>

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.


Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja


Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	
Predisposición para imán	-	
Predisposición para imán + tirador caja	-	
Predisposición para imán + tirador empotrado <small>(Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)</small>	<b>74,00</b>	
Predisposición para cerradura + orificio para tope eléctrico	-	

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).

Accesorios opcionales para puertas de una hoja

Elaboración	€
Cierre incluido	<b>116,00</b>





Dos hojas

código BTS08002


Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	1.019,00	1.502,00	1.817,00	1.889,00	2.156,00
	de 2101 a 2399	1.421,00	1.817,00	2.302,00	2.181,00	2.616,00
	de 2400 a 2700	1.562,00	1.986,00	2.544,00	2.398,00	2.883,00
de 1601 a 1800	de 1800 a 2100	1.160,00	1.693,00	2.156,00	2.156,00	2.544,00
	de 2101 a 2399	1.556,00	1.913,00	2.495,00	2.592,00	3.004,00
	de 2400 a 2700	1.693,00	2.156,00	2.713,00	2.883,00	3.367,00

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.


\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).




Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.

Predisposiciones para puerta móvil

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	

Predisposiciones para puerta fija

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposiciones para pernos	-	





Una hoja

**código BTS08005**


Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
de 600 a 800	de 1800 a 2100	<b>511,00</b>	<b>752,00</b>	<b>909,00</b>	<b>944,00</b>	<b>1.079,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>711,00</b>	<b>909,00</b>	<b>1.151,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.308,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>781,00</b>	<b>993,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.441,00</b>
	de 2701 a 3000	<b>939,00</b>	<b>1.175,00</b>	<b>1.381,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.417,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	<b>580,00</b>	<b>847,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.272,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>777,00</b>	<b>958,00</b>	<b>1.248,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.502,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>847,00</b>	<b>1.079,00</b>	<b>1.357,00</b>	<b>1.441,00</b>	<b>1.684,00</b>
	de 2701 a 3000	<b>1.006,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.636,00</b>

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.





\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	
Predisposición para imán	-	
Predisposición para imán + tirador caja	-	
Predisposición para imán + tirador empotrado (Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)	74,00	

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).



Una hoja

**código BTS08007**


Anchura mm	Altura mm	Imprimación	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
de 600 a 800	de 1800 a 2100	<b>875,00</b>	<b>1.011,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>1.344,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>1.036,00</b>	<b>1.205,00</b>	<b>1.406,00</b>	<b>1.441,00</b>	<b>1.550,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>1.100,00</b>	<b>1.301,00</b>	<b>1.521,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.684,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	<b>915,00</b>	<b>1.102,00</b>	<b>1.296,00</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.514,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>1.077,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>1.502,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.720,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>1.139,00</b>	<b>1.369,00</b>	<b>1.612,00</b>	<b>1.805,00</b>	<b>1.926,00</b>

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.





\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.




Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	 <p>Cuadro Cilindro europeo Llave</p>
Predisposición para imán	-	 <p>Imán</p>
Predisposición para imán + tirador caja	-	 <p>Imán Tirador caja</p>
Predisposición para imán + tirador empotrado (Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)	74,00	 <p>Imán Tirador empotrado con predisposición</p>

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).



Una hoja

código BTS08003


Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 600 a 800	de 1800 a 2100	872,00	1.030,00	1.065,00	1.200,00
	de 2101 a 2399	1.030,00	1.272,00	1.212,00	1.429,00
	de 2400 a 2700	1.114,00	1.393,00	1.320,00	1.562,00
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	968,00	1.200,00	1.200,00	1.393,00
	de 2101 a 2399	1.079,00	1.369,00	1.417,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.200,00	1.478,00	1.562,00	1.805,00

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.

\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: pág. 104.

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.


Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja


Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	
Predisposición para imán	-	
Predisposición para imán + tirador caja	-	
Predisposición para imán + tirador empotrado (Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)	74,00	
Predisposición para cerradura + orificio para tope eléctrico	-	

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).

Accesorios opcionales para puertas de una hoja

Elaboración	€
Cierre incluido	116,00





Dos hojas

código BTS08004


Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 1200 a 1600	de 1800 a 2100	1.744,00	2.060,00	2.156,00	2.398,00
	de 2101 a 2399	2.060,00	2.544,00	2.423,00	2.859,00
	de 2400 a 2700	2.229,00	2.785,00	2.640,00	3.125,00
de 1601 a 1800	de 1800 a 2100	1.935,00	2.398,00	2.398,00	2.785,00
	de 2101 a 2399	2.156,00	2.737,00	2.835,00	3.246,00
	de 2400 a 2700	2.398,00	2.956,00	3.125,00	3.609,00

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.


\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).




Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.


Predisposiciones para puerta móvil

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	

Predisposiciones para puerta fija

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposiciones para pernos	-	





Una hoja

código BTS08006


Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 600 a 800	de 1800 a 2100	872,00	1.030,00	1.065,00	1.200,00
	de 2101 a 2399	1.030,00	1.272,00	1.212,00	1.429,00
	de 2400 a 2700	1.114,00	1.393,00	1.320,00	1.562,00
	de 2701 a 3000	1.296,00	1.502,00	1.417,00	1.538,00
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	968,00	1.200,00	1.200,00	1.393,00
	de 2101 a 2399	1.079,00	1.369,00	1.417,00	1.623,00
	de 2400 a 2700	1.200,00	1.478,00	1.562,00	1.805,00
	de 2701 a 3000	1.320,00	1.538,00	1.612,00	1.757,00

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.





\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	 <p>Cuadro    Cilindro europeo    Llave</p>
Predisposición para imán	-	 <p>Imán</p>
Predisposición para imán + para imán	-	 <p>Imán    Tirador caja</p>
Predisposición para imán + tirador empotrado (Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)	74,00	 <p>Imán    Tirador empotrado con predisposición</p>

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).



Una hoja

código BTS08008


Anchura mm	Altura mm	Acabado estándar lacado mate*	Acabados lacado mate bajo pedido**	Acabados estándar de fresno lacado	Acabados de fresno lacado bajo pedido
		€			
de 600 a 800	de 1800 a 2100	<b>1.132,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>1.308,00</b>	<b>1.465,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>1.326,00</b>	<b>1.527,00</b>	<b>1.562,00</b>	<b>1.671,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>1.424,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.671,00</b>	<b>1.805,00</b>
de 801 a 1000	de 1800 a 2100	<b>1.223,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.636,00</b>
	de 2101 a 2399	<b>1.527,00</b>	<b>1.623,00</b>	<b>1.708,00</b>	<b>1.841,00</b>
	de 2400 a 2700	<b>1.490,00</b>	<b>1.733,00</b>	<b>1.926,00</b>	<b>2.047,00</b>

Puerta con imprimación para lijar y terminar con pintura a base de agua, lacado o empapelado.

Hay disponible toda la gama de colores RAL bajo pedido

\* Suplemento para acabados lacado brillante en colores estándar por 606,00 € por hoja.





\*\* Suplemento para acabados lacado mate en colores RAL por 823,00 € por hoja.



Información técnica: [pág. 104](#).

Antes de encargar la puerta hay que comprobar que las dimensiones del bastidor se correspondan con la luz de paso medida después de la instalación.

Opciones de predisposiciones para cerradura/tirador para puertas batientes de una hoja

Descripción	Suplemento	
	€	
Predisposición para cerradura magnética (cuadro-cilindro europeo-llave)	-	 <p>Cuadro    Cilindro europeo    Llave</p>
Predisposición para imán	-	 <p>Imán</p>
Predisposición para imán + para imán	-	 <p>Imán    Tirador caja</p>
Predisposición para imán + tirador empotrado (Disponible con acabado lacado mate o con imprimación)	<b>74,00</b>	 <p>Imán    Tirador empotrado con predisposición</p>

\* Para códigos y precios de los tiradores, consulte las [pág. 384](#).



## PUERTAS DE CRISTAL

<u>Puertas correderas de cristal</u>	268
<u>Puertas batientes Acqua</u>	286
<u>Puertas de cristal para Remix</u>	296
<u>Puertas batientes Eletta</u>	302
<u>Puertas de cristal para Essential</u>	310
<u>Puertas de cristal para Essential Trial</u>	320
<u>Puertas de cristal para Essential Dual</u>	328
<u>Acqua para Essential</u>	334

# PUERTAS DE CRISTAL

Puertas correderas de cristal



Acqua



Eletta



Puertas de cristal para Remix



# PUERTAS DE CRISTAL

Puertas de cristal para Essential



Essential Trial




Essential Dual



Acqua para Essential





# CORREDERA

CIRCULAR ROAD  
CITY RP  
CLOVELLY  
COOCEE BEACH  
NEW YORK CITY  
COLLINS ST WEST  
DARLING POINT  
DENHAM ST BOUND  
DOLLS POINT  
DOUBLE BAY  
DOVER HEIGHTS  
CENTRAL STATION  
ELIZABETH BAY  
ERSKINEVILLE  
EXPRESS  
PIERS STREET  
FLOWER AND SUN ST  
FALLIN STREET  
GARDEN ISLAND  
LIBERTY CITY  
HIGH SPEED AVE  
HIGH ST JACKSON



PUERTAS DE  
CRISTAL

## Herrajes para puertas correderas de cristal

Para los premarcos Gold Base, Scrigno proporciona todos los componentes necesarios para instalar las puertas de cristal.

Estos componentes (herrajes, puerta, jambas, accesorio Slow Glass) también se pueden comprar por separado. Sin embargo, la composición correcta del producto y los mejores resultados visuales solo se pueden garantizar mediante el uso de todos los componentes ofrecidos por Scrigno.



# Herrajes para puertas correderas de cristal

Para obtener los mejores resultados técnicos y visuales, se deben solicitar todos los componentes diseñados por Scrigno. Sin embargo, todos los componentes se pueden comprar por separado.

La puerta completa consta de los siguientes componentes:  
KIT DE PINZAS, JAMBAS, PUERTA DE CRISTAL y otros ACCESORIOS necesarios.



El kit incluye:  
2 pinzas 8/10 mm  
1 guiador 8/10  
1 limitador de empotramiento  
1 llave de 13 mm rebajada  
2 parches adhesivos transparentes  
2 tornillos TE M8x40  
Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg

	código	€
Kit de pinzas 8/10 mm	34717	194,00

Los herrajes están pensados para su uso con cristal templado de 8/10 mm de grosor. La luz de paso real una vez instalada la puerta se ve reducida unos 90 mm en anchura.

Antes de encargar el panel de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.

Jambas de aluminio



Jambas de melamina blanca



Para más información, consulte las [págs. 280-283](#)

## PANELES DE CRISTAL

Transparente  
Acidado  
Bronce  
Bronce acidado  
Transparente extrabrillante  
Acidado extrabrillante  
Gris ahumado  
Gris ahumado acidado  
Negro

Para más información, consulte las [págs. 274-278](#)

## Accesorios

### Tiradores Para más información, consulte la [pág. 284](#)



### Slow Glass Para más información, consulte la [pág. 285](#)



# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Transparente



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja


#### código AVVB0201

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	485,00	521,00	569,00
de 610 a 700	521,00	558,00	606,00
de 710 a 800	545,00	594,00	642,00
de 810 a 900	581,00	631,00	679,00
de 910 a 1000	617,00	666,00	715,00
de 1010 a 1100	642,00	702,00	752,00
de 1110 a 1200	679,00	738,00	788,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

De dos hojas

#### código AVVB0202

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	931,00	1.000,00	1.096,00
de 1210 a 1400	1.000,00	1.073,00	1.163,00
de 1410 a 1600	1.047,00	1.138,00	1.236,00
de 1610 a 1800	1.118,00	1.208,00	1.301,00
de 1810 a 2000	1.186,00	1.279,00	1.374,00
de 2010 a 2200	1.236,00	1.350,00	1.441,00
de 2210 a 2400	1.301,00	1.424,00	1.514,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

### Acidado



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVB0101

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	569,00	617,00
de 610 a 700	594,00	606,00	666,00
de 710 a 800	617,00	642,00	727,00
de 810 a 900	654,00	666,00	752,00
de 910 a 1000	690,00	702,00	812,00
de 1010 a 1100	715,00	738,00	860,00
de 1110 a 1200	752,00	788,00	896,00


	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



a la izquierda

Cara esmerilada



a la derecha

Cara esmerilada

De dos hojas

#### código AVVB0102

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Transparente extrabrillante



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

#### código AVVB0401

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	606,00	654,00
de 610 a 700	594,00	654,00	702,00
de 710 a 800	617,00	702,00	752,00
de 810 a 900	654,00	727,00	800,00
de 910 a 1000	690,00	775,00	848,00
de 1010 a 1100	715,00	823,00	896,00
de 1110 a 1200	752,00	848,00	933,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

### Acidado extrabrillante



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

#### código AVVB0301


Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	679,00	715,00	752,00
de 610 a 700	715,00	788,00	823,00
de 710 a 800	752,00	837,00	872,00
de 810 a 900	812,00	885,00	944,00
de 910 a 1000	860,00	921,00	993,00
de 1010 a 1100	921,00	969,00	1.079,00
de 1110 a 1200	969,00	1.017,00	1.114,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores


De dos hojas

#### código AVVB0402

Larghezza luce mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



De dos hojas

#### código AVVB0302

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.180,00	1.242,00	1.357,00
de 1210 a 1400	1.344,00	1.417,00	1.550,00
de 1410 a 1600	1.441,00	1.538,00	1.671,00
de 1610 a 1800	1.550,00	1.671,00	1.805,00
de 1810 a 2000	1.636,00	1.805,00	1.938,00
de 2010 a 2200	1.781,00	1.962,00	2.108,00
de 2210 a 2400	1.841,00	2.096,00	2.205,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Bronce




Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja


#### código AVVB0501

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	606,00	654,00
de 610 a 700	594,00	654,00	702,00
de 710 a 800	617,00	702,00	752,00
de 810 a 900	654,00	727,00	800,00
de 910 a 1000	690,00	775,00	848,00
de 1010 a 1100	715,00	823,00	896,00
de 1110 a 1200	752,00	848,00	933,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

De dos hojas

#### código AVVB0502

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

### Bronce Acidado



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVB0701


Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	786,00	831,00	843,00
de 610 a 700	843,00	862,00	874,00
de 710 a 800	862,00	885,00	918,00
de 810 a 900	885,00	913,00	973,00
de 910 a 1000	907,00	950,00	1.024,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



a la izquierda  
Cara esmerilada



a la derecha  
Cara esmerilada

De dos hojas

#### código AVVB0702

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	1.572,00	1.662,00	1.687,00
de 1210 a 1400	1.687,00	1.725,00	1.747,00
de 1410 a 1600	1.725,00	1.770,00	1.837,00
de 1610 a 1800	1.770,00	1.826,00	1.947,00
de 1810 a 2000	1.814,00	1.900,00	2.047,00


	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.

# Paneles de Cristal

# PUERTAS DE CRISTAL

## Gris ahumado



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

### código AVVB0601

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	606,00	654,00
de 610 a 700	594,00	654,00	702,00
de 710 a 800	617,00	702,00	752,00
de 810 a 900	654,00	727,00	800,00
de 910 a 1000	690,00	775,00	848,00
de 1010 a 1100	715,00	823,00	896,00
de 1110 a 1200	752,00	848,00	933,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

## Gris ahumado acidado



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

### código AVVB0801

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	786,00	831,00	843,00
de 610 a 700	843,00	862,00	874,00
de 710 a 800	862,00	885,00	918,00
de 810 a 900	885,00	913,00	973,00
de 910 a 1000	907,00	950,00	1.024,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.




De dos hojas

### código AVVB0602

Larghezza luce mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



De dos hojas

### código AVVB0802

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	1.572,00	1.662,00	1.687,00
de 1210 a 1400	1.687,00	1.725,00	1.747,00
de 1410 a 1600	1.725,00	1.770,00	1.837,00
de 1610 a 1800	1.770,00	1.826,00	1.947,00
de 1810 a 2000	1.814,00	1.900,00	2.047,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL


Negro



Solo se suministra el cristal.



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

Puerta de una hoja

codice **AVVB0901**

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	<b>762,00</b>	<b>806,00</b>	<b>851,00</b>
de 610 a 700	<b>784,00</b>	<b>829,00</b>	<b>874,00</b>
de 710 a 800	<b>806,00</b>	<b>851,00</b>	<b>896,00</b>
de 810 a 900	<b>829,00</b>	<b>874,00</b>	<b>918,00</b>
de 910 a 1000	<b>851,00</b>	<b>896,00</b>	<b>941,00</b>
	€		
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>		

De dos hojas


codice **AVVB0902**

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	<b>1.523,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.702,00</b>
de 1210 a 1400	<b>1.568,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.747,00</b>
de 1410 a 1600	<b>1.613,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.792,00</b>
de 1610 a 1800	<b>1.658,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>1.837,00</b>
de 1810 a 2000	<b>1.702,00</b>	<b>1.792,00</b>	<b>1.882,00</b>
	€		
Suplemento para orificios para tirador	<b>75,00</b>		

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.



## Especificaciones técnicas



L/H Luz de paso nominal o comercial\*

LR/HR Luz de paso real

L2/H2 Medida luz de paso

Sp Grosor de acabado

Si Medida interior del premarco

E1/E2

La extensión máxima de los perfiles tapajuntas estándar se puede ampliar hasta 14 mm por lado, para adaptarlos a revestimientos de paredes, por ejemplo, azulejos. Para extensiones mayores se requerirán prolongaciones o alargues.

Grosor de la pared acabada:

- 90/105/125 mm enfoscado
- 100/125 mm cartón-yeso
- 145 mm enfoscado con perfiles tapajuntas extensibles reducidos de 14 mm a 8 mm.



Debe comunicarse siempre la presencia de revestimientos (cota E1/E2).

\* Por medida de paso nominal se entiende la medida del premarco (ej: L 800 x H 2100), que figura en la ficha técnica del producto instalado.



## Prolongaciones de perfiles tapajuntas

Las prolongaciones o alargues permiten una mayor extensión con respecto a la estándar, de 14 mm por lado como máximo.

Prolongación en un lado



Prolongación en dos lados



Según la variación del grosor de la pared, las prolongaciones se suministrarán en una sola pieza o en dos.

# Kit de jambas de aluminio para Base

PUERTAS DE CRISTAL



Puerta de una hoja

## código UDS0001

Anchura luz de paso	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
de 600 a 800	<b>926,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.248,00</b>
de 810 a 1000	<b>948,00</b>	<b>1.235,00</b>	<b>1.291,00</b>
de 1010 a 1200	<b>982,00</b>	<b>1.285,00</b>	<b>1.343,00</b>

De dos hojas

## código UDS0002

Anchura luz de paso	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
de 1200 a 1600	<b>1.111,00</b>	<b>1.454,00</b>	<b>1.497,00</b>
de 1610 a 2000	<b>1.137,00</b>	<b>1.483,00</b>	<b>1.550,00</b>
de 2010 a 2400	<b>1.178,00</b>	<b>1.541,00</b>	<b>1.612,00</b>


Suplemento de precio para diferentes acabados para una hoja y para dos hojas

	€
Lacado cobre, bronce, negro para una hoja	<b>760,00</b>
Lacado cobre, bronce, negro para dos hoja	<b>823,00</b>



Prolongaciones para perfil tapajuntas para puertas de una y dos hojas

	€
Prolongación para revestimientos de 5 a 14 mm	-
Prolongación para revestimientos (E1/E2) de 15 a 90 mm	<b>373,00</b>
Prolongación para revestimientos (E1/E2) de 91 a 200 mm	<b>480,00</b>
Las dos prolongaciones deben calcularse para soluciones de dos lados	<b>E1,00 + E2,00</b>


## Melamina





Pack de composición para puerta de una hoja



## Empapelado



Pack de composición para puerta de una hoja



# Kit de jambas de MDF

## PUERTAS DE CRISTAL



Jambas para puertas de cristal con perfiles tapajuntas/Una hoja

### Melamina blanca

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	34336	267,00		
105			34338	304,00
125			34340	338,00

### Gris palisandro

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	43319	267,00		
105			43320	304,00
125			43321	338,00

### Blanco veteado

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	36515	267,00		
105			36516	304,00
125			36517	338,00

Jambas para puertas de cristal sin perfiles tapajuntas/Una hoja

### Empapelado para pintar

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	34337	188,00		
105			34339	217,00
125			34341	249,00

Durante la instalación la jamba siempre deberá adecuarse a la luz de paso.  
La jamba para dos hojas se consigue instalando dos unidades.  
El travesaño "C" se suministra en una sola pieza L = 2020 / 2420.

### Blanco palisandro

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	36506	267,00		
105			36507	304,00
125			36508	338,00

### Roble antracita

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	36512	267,00		
105			36513	304,00
125			36514	338,00

### Nogal

Grosor pared mm	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
100	36521	267,00		
105			36522	304,00
125			36523	338,00

# Tiradores para puertas de cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal con diferentes medidas y acabados. Se ofrecen cuatro modelos para satisfacer cualquier tipo de necesidad estética y funcional.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELO A.



TUBE	Acero satinado	
	código	€
Par de tiradores verticales ø 25 h 300 int. 200	34619	96,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 500 int. 300	34620	146,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 800 int. 400	34621	194,00

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de ø 25 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.



QUADRA	Aluminio brillante	
	código	€
Par de tiradores 15x15 h 310 int. 224	34622	121,00
Par de tiradores 15x15 h 460 int. 320	34623	146,00

Material: aluminio - Acabado: mate

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal cuadrada de 15 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.

Soluciones que no requieren agujerear el cristal.



GHOST	código	€
	Par de tiradores adhesivos GHOST	34718

Material: cristal y acero inoxidable

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.



MODELO A	Plateado	Blanco	Marrón	Grafito	€
	código	código	código	código	
Par de tiradores adhesivos Modelo A	34719	34720	34721	46299	87,00

Material: zama

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.

Acabado: pintado



Slow Glass es un innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso de las puertas de cristal.

El sistema ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro.

Está completamente integrado en la guía y se ha probado en dos versiones: en puertas con un peso máximo de 30 kg y en puertas con un peso máximo de 60 kg.

Se puede instalar en toda la gama Gold y Essential, incluso en soluciones ya existentes.

- Se puede instalar en puertas de cristal para Base y Essential.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de puerta de madera.
- Probado en puertas de dos pesos diferentes: 30 kg y 60 kg.
- Se instala en la guía.



Descripción	código	€
Slow Glass 30 kg	42551	96,00
Slow Glass 60 kg	42552	96,00



Para guías con marca Scrigno 120, está disponible el carro para Slow Glass código 44744, € 13,00



# ACQUA



PUERTAS DE  
CRISTAL

### CRISTALES

TRANSPARENTE 03	TRANSPARENTE EXTRABRILLANTE 22	ESMERILADO 04	SATINADO EXTRABRILLANTE 23	SATINADO CON BANDAS 16
AHUMADO 11	AHUMADO SATINADO 12	REFLEJO AHUMADO* 07	REFLEJO AHUMADO SATINADO ACABADO* 80	BRONCE 81
ACABADO SATINADO 13	REFLEJO BRONCE 08	REFLEJO BRONCE SATINADO ACABADO 10	REFLEJO BRILLANTE 06	REFLEJO BLANCO 17
REFLEJO CENIZA 19	ESPEJO 14	ESPEJO AHUMADO 82	ESPEJO BRONCE 83	PIXEL 88
RIGO 89	LINO BLANCO 84	LINO CAFÉ 86		

### LACADO

BLANCO 24	BLANCO NIEVE** 25	GRIS CLARO 27	GRIS OSCURO 28
NEGRO 30	MAGNOLIA 31	TÓRTOLA 32	CÁÑAMO 33
TIERRA 34	CUERDA 35	CENIZA 36	VERDE 37
MARINA 38	PETRÓLEO 39	CACAO 40	MARRÓN 41
ROJO OSCURO 42	GRAFITO 43		

Grosor puerta: 40 mm\*


\*Excepto cristal reflejo ahumado y cristal reflejo ahumado satinado.

\*\*Blanco nieve (25) no disponible en versión de cristal de dos caras

Las muestras indicadas son aproximadas. Cualquier tolerancia y acabado de color se considerarán aceptables.

### JAMBAS Y PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO	ALUMINIO BLANCO	ALUMINIO MARRÓN	ALUMINIO GRAFITO
ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO COBRE	ALUMINIO NEGRO	



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

CRISTALES	Características	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Cara acabada	
								• Interior	▲ Exterior
Cristal 03 Transparente	Templado	•						Pulido	Pulido
Cristal 04 Satinado	Templado	•						Pulido	Esmerilado
Cristal 22 Transparente extrabrillante	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 11 Ahumado	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 07 Reflejo ahumado	Templado		•					Pulido	Reflejo
Cristal 81 Bronce	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 08 Reflejo bronce	Templado		•					Pulido	Reflejo
Cristal 14 Espejo	Pintura "Gpsafe"		•					Pintura negra	Espejo
Cristal 23 Satinado extrabrillante	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 16 Satinado con bandas	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 12 Satinado ahumado	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 13 Satinado bronce	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 82 Espejo ahumado	Pintura "Gpsafe"			•				Pintura negra	Espejo
Cristal 83 Espejo bronce	Pintura "Gpsafe"			•				Pintura negra	Espejo
Cristal lacado brillante 24 Blanco*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 25 Blanco nieve*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 27 Gris claro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 28 Gris oscuro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 30 Negro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 31 Magnolia*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 32 Tórtola*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 33 Cábano*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 34 Tierra*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 35 Cuerda*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 36 Ceniza*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 37 Verde*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 38 Marina*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 39 Petróleo*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 40 Cacao*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 41 Marrón*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 42 Rojo oscuro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 43 Grafito*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal Pixel	Templado			•				Lacado	Lacado
Cristal Rigo	Templado			•				Liso	Lacado
Cristal 10 Reflejo bronce satinado	Templado				•			Esmerilado	Reflejo
Cristal 06 Reflejo claro	Templado				•			Pulido	Reflejo
Cristal lacado satinado 24 Blanco**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 25 Blanco nieve**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 27 Gris claro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 28 Gris oscuro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 30 Negro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 31 Magnolia**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 32 Tórtola**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 33 Cábano**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 34 Tierra**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 35 Cuerda**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 36 Ceniza**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 37 Verde**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 38 Marina**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 39 Petróleo**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 40 Cacao**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 41 Marrón**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 42 Rojo oscuro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 43 Grafito**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal 80 Reflejo ahumado satinado	Templado					•		Esmerilado	Reflejo
Cristal 17 Reflejo blanco	Templado					•		Lacado	Reflejo
Cristal 19 Reflejo ceniza	Templado					•		Lacado	Reflejo
Cristal Lino Blanco	Estratificado						•	Pulido	Pulido
Cristal Lino Café	Estratificado						•	Pulido	Pulido

\* Para el cristal lacado brillante de dos caras, considere el precio de la categoría F6

\*\* Para el cristal lacado satinado de dos caras, considere el precio de la categoría F7

## Cristal

### Cristal templado transparente y esmerilado



El cristal templado se consigue mediante endurecimiento a través de un tratamiento térmico que lo calienta a la temperatura de templado de 650 °C y, a continuación, se somete a un enfriamiento controlado.

Con este proceso, el cristal adquiere una resistencia mecánica cinco veces superior a la de un cristal común.

Conformes a la norma UNI EN 12150.

En caso de rotura, el cristal se hace añicos, de modo que los pequeños fragmentos resultan totalmente inofensivos.


Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

LACADO: la laca se aplica solo en un lado. Los paneles de cristal lacados no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 5 mm.

Este tipo de cristal está esmerilado solo por un lado.

### Cristal estratificado



Cristal estratificado formado por dos paneles de cristal (1) en medio de las cuales se coloca una película de material plástico PVB (2) transparente que se adhiere perfectamente a las dos superficies de cristal, creando así un panel único.

Conformes a la norma UNI EN 14449.

En caso de rotura la película interior permite retener los fragmentos de cristal.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

LACADO: la laca se aplica en el lado interior de ambos paneles de cristal (el lado en contacto con la película). De esta manera, el lado lacado está protegido de rasguños, polvo, humedad (se aconseja para utilización bifacial).

Los paneles de cristal lacado no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 3+3 mm

### Cristal espejo con lámina "SAFE"




El cristal espejo con lámina "SAFE" consta de una lámina de seguridad puesta en el lado posterior del espejo. Esta lámina permite recoger los pedazos de cristal en caso de rotura del panel. La lámina está conforme con el estándar UNI EN 12600. Este tipo de cristal se puede utilizar solo en versión **monofacial**.


## Tipo de puertas

Las puertas ACQUA tienen una estructura de aluminio y cristal y se pueden montar en premarcos Scrigno Base

Las puertas ACQUA se distinguen por su línea sencilla y ligera y, con un grosor de tan solo 40 mm, se adaptan perfectamente a todo tipo de situaciones sin renunciar a unas excelentes características de solidez.



### Vista de planta



### Especificaciones técnicas

A Grosor de acabado



B Medida interior del premarco

E1/E2


La extensión máxima de los perfiles tapajuntas estándar se puede ampliar hasta 14 mm por lado, para adaptarlos a revestimientos de paredes, por ejemplo, azulejos. Para extensiones mayores, se utilizarán prolongaciones o alargues.

LT/HT Luz de paso real.

Puerta de una hoja



De dos hojas



Grosor de la pared acabada:

- 90/105/125 mm enfoscado
- 100/125 mm cartón-yeso
- 145 mm enfoscado con perfiles tapajuntas extensibles reducidos de 14 mm a 8 mm.

Debe comunicarse siempre la presencia de revestimientos (cota E1/E2).


\* Por medida de paso nominal se entiende la medida del premarco (ej: L 800 x H 2100), que figura en la ficha técnica del producto instalado.

### Prolongaciones del premarco


Las prolongaciones o alargues permiten una mayor extensión con respecto a la estándar, de 14 mm por lado como máximo.



Prolongación en un lado




Prolongación en dos lados



Según la variación del grosor de la pared, las prolongaciones se suministrarán en una sola pieza o en dos, como se muestra en el diagrama.

### Suplementos

	€
Prolongación para revestimientos (E1/E2) de 15 a 90 mm	373,00
Prolongación para revestimientos (E1/E2) de 91 a 200 mm	480,00
Las dos prolongaciones deben calcularse para soluciones de dos lados	E1,00 + E2,00



Puerta de una hoja

### código UDAB0001

Luz de paso mm	categoría de paneles	de 1900 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
de 600 a 800	F2	1.612,00	1.762,00	1.811,00
	F3	1.687,00	1.849,00	1.924,00
	F4	1.885,00	2.266,00	2.317,00
	F5	2.070,00	2.479,00	2.555,00
	F6	2.253,00	2.691,00	2.793,00
	F7	2.438,00	2.905,00	3.031,00
de 810 a 1000	F2	1.672,00	1.823,00	1.898,00
	F3	1.747,00	1.935,00	2.012,00
	F4	2.007,00	2.402,00	2.465,00
	F5	2.238,00	2.668,00	2.763,00
	F6	2.468,00	2.936,00	3.061,00
	F7	2.698,00	3.201,00	3.359,00
de 1010 a 1200	F2	1.747,00	1.924,00	1.973,00
	F3	1.823,00	2.012,00	2.110,00
	F4	2.153,00	2.560,00	2.636,00
	F5	2.428,00	2.880,00	2.993,00
	F6	2.705,00	3.200,00	3.351,00
	F7	2.981,00	3.518,00	3.707,00


Suplemento acabados perfil de aluminio

	€
cobre, bronce y negro	946,00

El precio incluye:

- puerta y tirador mod. A, B o C;
- perfil de aluminio con acabado anodizado plateado, lacado blanco, lacado marrón y lacado grafito.

Antes de encargar puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.



De dos hojas

**código UDAB0002**

Luz de paso mm	categoría de paneles	de 1900 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
de 1200 a 1600	F2	2.486,00	2.623,00	2.649,00
	F3	2.559,00	2.747,00	2.860,00
	F4	3.012,00	3.500,00	3.602,00
	F5	3.380,00	3.926,00	4.078,00
	F6	3.749,00	4.352,00	4.555,00
	F7	4.116,00	4.778,00	5.031,00
	de 1610 a 2000	F2	2.611,00	2.747,00
F3		2.684,00	2.897,00	3.046,00
F4		3.237,00	3.753,00	3.880,00
F5		3.697,00	4.285,00	4.474,00
F6		4.157,00	4.819,00	5.071,00
F7		4.618,00	5.350,00	5.666,00
de 2010 a 2400		F2	2.773,00	2.897,00
	F3	2.860,00	3.046,00	3.246,00
	F4	3.494,00	4.039,00	4.191,00
	F5	4.047,00	4.678,00	4.904,00
	F6	4.599,00	5.318,00	5.620,00
	F7	5.152,00	5.954,00	6.334,00

Suplemento acabados perfil de aluminio

	€
cobre, bronce y negro	1.193,00

El precio incluye:

- puerta y tirador mod. A, B o C;
- perfil de aluminio con acabado anodizado plateado, lacado blanco, lacado marrón y lacado grafito.

Antes de encargar puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.

## Tiradores y cerraduras

Acabados disponibles en los colores: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.

MODELO A



MODELO B



MODELO C




El tirador modelo "A" se suministra de serie. Los demás tiradores están disponibles sin suplemento de precio. El tirador se puede escoger con el mismo acabado del perfil de aluminio sin suplemento.

## Tirador y pasador

Acabados disponibles: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.


El escudo se suministra con acabado cromado satinado.



€  
224,00

Cerradura disponible solo para puertas de una hoja.






# PUERTAS DE CRISTAL PARA REMIX



PUERTAS DE  
CRISTAL

El producto consta de los siguientes componentes:

### Composición PUERTA



### Sentidos de apertura




Nota:

Cristal templado grosor 10 mm.

Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.

Antes de encargar puertas, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.



Anchura luz de paso	código	€
1200	27248	794,00
1400	27249	813,00
1600	27250	836,00

Instalación de herrajes en puerta con apertura a la izquierda



Instalación de herrajes en puerta con apertura a la derecha



**Notas:**

Los herrajes están pensados para utilizarse en puertas de cristal templado tratadas adecuadamente con un grosor de 10 mm, para la instalación en puertas con apertura tanto a la izquierda como a la derecha.

Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.

Antes de encargar el panel de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso.

Esta se toma una vez instalado el premarco.

## Jambas para Remix

Las jambas se encuentran a disponibles en MDF chapado con acabado tipo acero satinado o MDF chapado con tanganica crudo, incluido escobillas y guarniciones de color negro.

Las jambas bastas se suministran pulidas y listas para el lustrado o para ser pintadas. Las jambas con acabado de acero satinado están listas para ser usadas.


Con respecto a las alturas no indicadas en la lista de precios, será necesario consultar la medida inmediatamente superior y adecuar las jambas a la luz de paso en el momento de la instalación practicando unos sencillos cortes.

MDF chapado con acabado de acero satinado

Grosor pared mm	Luz de paso 1600 x 2400 mm	
	código	€
105	27255	775,00

MDF chapado con tanganica crudo

Grosor pared mm	Luz de paso 1600 x 2400 mm	
	código	€
105	27257	213,00



Transparente



## código AVVR0201

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.048,00</b>	<b>1.229,00</b>
1400	<b>1.244,00</b>	<b>1.364,00</b>
1600	<b>1.364,00</b>	<b>1.500,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Acidado



## código AVVR0101

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	da 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.316,00</b>	<b>1.445,00</b>
1400	<b>1.464,00</b>	<b>1.613,00</b>
1600	<b>1.613,00</b>	<b>1.781,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Transparente extrabrillante



## código AVVR0401

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.400,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.669,00</b>	<b>1.848,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Acidado extrabrillante



## código AVVR0301

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.960,00</b>	<b>2.128,00</b>
1400	<b>2.128,00</b>	<b>2.408,00</b>
1600	<b>2.408,00</b>	<b>2.688,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Bronce



## código AVVR0501

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Bronce acidado




## código AVVR0701

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


# Puertas de cristal para Remix

# Puertas de cristal

Gris ahumado



Gris ahumado acidado



## código AVVR0601

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>


	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>

## código AVVR0801

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>

	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>

Negro



## código AVVR0901

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.240,00</b>	<b>2.352,00</b>
1400	<b>2.352,00</b>	<b>2.464,00</b>
1600	<b>2.464,00</b>	<b>2.688,00</b>

	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>



# ELETTA



PUERTAS DE  
CRISTAL

### CRISTALES

TRANSPARENTE 03	TRANSPARENTE EXTRABRILLANTE 22	ESMERILADO 04	SATINADO EXTRABRILLANTE 23	SATINADO CON BANDAS 16
AHUMADO 11	AHUMADO SATINADO 12	REFLEJO AHUMADO* 07	REFLEJO AHUMADO SATINADO ACABADO* 80	BRONCE 81
ACABADO SATINADO 13	REFLEJO BRONCE 08	REFLEJO BRONCE SATINADO ACABADO 10	REFLEJO BRILLANTE 06	REFLEJO BLANCO 17
REFLEJO CENIZA 19	ESPEJO 14	ESPEJO AHUMADO 82	ESPEJO BRONCE 83	PIXEL 88
RIGO 89	LINO BLANCO 84	LINO CAFÉ 86		

### LACADO

BLANCO 24	BLANCO NIEVE** 25	GRIS CLARO 27	GRIS OSCURO 28
NEGRO 30	MAGNOLIA 31	TÓRTOLA 32	CÁÑAMO 33
TIERRA 34	CUERDA 35	CENIZA 36	VERDE 37
MARINA 38	PETRÓLEO 39	CA CAO 40	MARRÓN 41
ROJO OSCURO 42	GRAFITO 43		

Grosor puerta: 40 mm\*


\*Excepto cristal reflejo ahumado y cristal reflejo ahumado satinado.

\*\*Blanco nieve (25) no disponible en versión de cristal de dos caras

Las muestras indicadas son aproximadas. Cualquier tolerancia y acabado de color se considerarán aceptables.

### JAMBAS Y PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO	ALUMINIO BLANCO	ALUMINIO MARRÓN	ALUMINIO GRAFITO
ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO COBRE	ALUMINIO NEGRO	



## CATEGORIA PUERTAS DE CRISTAL

- LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

CRISTALES	Características	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	cat. F8	Cara acabada	
									• Interior	▲ Exterior
Cristal 03 Transparente	Templado	•							Pulido	Pulido
Cristal 04 Satinado	Templado	•							Pulido	Esmerilado
Cristal 22 Transparente extrabrillante	Templado		•						Pulido	Pulido
Cristal 11 Ahumado	Templado		•						Pulido	Pulido
Cristal 07 Reflejo ahumado	Templado		•						Pulido	Reflejo
Cristal 81 Bronce	Templado		•						Pulido	Pulido
Cristal 08 Reflejo bronce	Templado		•						Pulido	Reflejo
Cristal 14 Espejo	Pintura "Gpsafe"		•						Pintura negra	Espejo
Cristal 23 Satinado extrabrillante	Templado			•					Pulido	Esmerilado
Cristal 16 Satinado con bandas	Templado			•					Pulido	Esmerilado
Cristal 12 Satinado ahumado	Templado			•					Pulido	Esmerilado
Cristal 13 Satinado bronce	Templado			•					Pulido	Esmerilado
Cristal 82 Espejo ahumado	Pintura "Gpsafe"			•					Pintura negra	Espejo
Cristal 83 Espejo bronce	Pintura "Gpsafe"			•					Pintura negra	Espejo
Cristal lacado brillante 24 Blanco*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 25 Blanco nieve*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 27 Gris claro*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 28 Gris oscuro*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 30 Negro*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 31 Magnolia*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 32 Tórtola*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 33 Cáñamo*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 34 Tierra*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 35 Cuerda*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 36 Ceniza*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 37 Verde*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 38 Marina*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 39 Petróleo*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 40 Cacao*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 41 Marrón*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 42 Rojo oscuro*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 43 Grafito*	Templado			•					Lacado	Pulido
Cristal Pixel	Templado			•					Lacado	Lacado
Cristal Rigo	Templado			•					Liso	Lacado
Cristal 10 Reflejo bronce satinado	Templado				•				Esmerilado	Reflejo
Cristal 06 Reflejo claro	Templado				•				Pulido	Reflejo
Cristal lacado satinado 24 Blanco**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 25 Blanco nieve**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 27 Gris claro**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 28 Gris oscuro**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 30 Negro**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 31 Magnolia**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 32 Tórtola**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 33 Cáñamo**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 34 Tierra**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 35 Cuerda**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 36 Ceniza**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 37 Verde**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 38 Marina**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 39 Petróleo**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 40 Cacao**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 41 Marrón**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 42 Rojo oscuro**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 43 Grafito**	Templado				•				Lacado	Esmerilado
Cristal 80 Reflejo ahumado satinado	Templado					•			Esmerilado	Reflejo
Cristal 17 Reflejo blanco	Templado					•			Lacado	Reflejo
Cristal 19 Reflejo ceniza	Templado					•			Lacado	Reflejo
Cristal Lino Blanco	Estratificado							•	Pulido	Pulido
Cristal Lino Café	Estratificado							•	Pulido	Pulido

\* Para el cristal lacado brillante de dos caras, considere el precio de la categoría F6

\*\* Para el cristal lacado satinado de dos caras, considere el precio de la categoría F7

## Cristal

### Cristal templado transparente y esmerilado



El cristal templado se consigue mediante endurecimiento a través de un tratamiento térmico que lo calienta a la temperatura de templado de 650 °C y, a continuación, se somete a un enfriamiento controlado.

Con este proceso, el cristal adquiere una resistencia mecánica cinco veces superior a la de un cristal común.

Conformes a la norma UNI EN 12150.

En caso de rotura, el cristal se hace añicos, de modo que los pequeños fragmentos resultan totalmente inofensivos.


Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

**LACADO:** la laca se aplica solo en un lado. Los paneles de cristal lacados no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 5 mm.

Este tipo de cristal está esmerilado solo por un lado.

### Cristal estratificado



Cristal estratificado formado por dos paneles de cristal (1) en medio de las cuales se coloca una película de material plástico PVB (2) transparente que se adhiere perfectamente a las dos superficies de cristal, creando así un panel único.

Conformes a la norma UNI EN 14449.

En caso de rotura la película interior permite retener los fragmentos de cristal.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

**LACADO:** la laca se aplica en el lado interior de ambos paneles de cristal (el lado en contacto con la película). De esta manera, el lado lacado está protegido de rasguños, polvo, humedad (se aconseja para utilización bifacial). Los paneles de cristal lacado no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 3+3 mm

### Cristal espejo con lámina "SAFE"




El cristal espejo con lámina "SAFE" consta de una lámina de seguridad puesta en el lado posterior del espejo. Esta lámina permite recoger los pedazos de cristal en caso de rotura del panel. La lámina está conforme con el estándar UNI EN 12600. Este tipo de cristal se puede utilizar solo en versión **monofacial**.

## Tipo de puertas

Las puertas batientes de este sistema se pueden adaptar a paredes de diferente grosor y a las necesidades decorativas de los locales en los que vayan a instalarse.


Las puertas batientes cuentan con una jamba telescópica en la que se monta la hoja, que puede girar 180° gracias a unas bisagras basculantes de diseño sobrio y fácil graduación.

Las puertas ELETTA se han concebido para lograr la máxima versatilidad de uso. Con un diseño sólido y lineal, están pensadas para ofrecer la mejor solución para dividir espacios.




## Apertura puerta


Apertura empujando a la izquierda




Apertura empujando a la derecha



## Especificaciones técnicas




		Ejemplo
LT	Altura de la luz de paso (medida según catálogo y pedido)	800 mm
LC	Anchura de la luz del contramarco (recomendada) = $LT + 100$ mm	900 mm
LR	Anchura entre jambas = $LT + 85$ mm	885 mm
LI	Anchura exterior de la jamba = $LT + 180$ mm	980 mm



		Ejemplo
HT	Altura de la luz de paso (medida según catálogo y pedido)	2100 mm
HC	Altura de la luz del contramarco (recomendada) = $HT + 50$ mm	2150 mm
HR	Altura interior de la jamba = $HT + 42$ mm	2142 mm
HJ	Altura exterior de la jamba = $HT + 90$ mm	2190 mm



## Jambas extensibles

La jamba extensible, formada por una parte fija y una parte móvil, permite la instalación de la puerta en paredes de diferente grosor.



Jamba extensible de 98 a 135 mm estándar, incluida en el precio.

Jamba extensible de 136 a 250 mm, disponible con suplemento de precio.



Puerta de una hoja

**código UDE0002**

Luz de paso mm	Tipo de paneles	de 1900 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
de 600 a 800	F2	<b>1.519,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>2.010,00</b>
	F3	<b>1.603,00</b>	<b>2.097,00</b>	<b>2.136,00</b>
	F4	<b>1.688,00</b>	<b>2.208,00</b>	<b>2.260,00</b>
	F5	<b>1.860,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>2.510,00</b>
	F6	<b>2.033,00</b>	<b>2.653,00</b>	<b>2.760,00</b>
	F7	<b>2.205,00</b>	<b>2.877,00</b>	<b>3.011,00</b>
	F8	<b>2.549,00</b>	<b>3.323,00</b>	<b>3.509,00</b>
	de 810 a 1000	F2	<b>1.487,00</b>	<b>1.891,00</b>
F3		<b>1.559,00</b>	<b>1.962,00</b>	<b>2.100,00</b>
F4		<b>1.816,00</b>	<b>2.363,00</b>	<b>2.428,00</b>
F5		<b>2.028,00</b>	<b>2.639,00</b>	<b>2.737,00</b>
F6		<b>2.242,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>3.046,00</b>
F7		<b>2.455,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>3.356,00</b>
F8		<b>2.881,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.975,00</b>

El precio incluye:

- puerta batiente
- jambas extensibles para paredes con grosor de 98 a 135 mm
- perfiles tapajuntas
- acabados bastidor: anodizado plateado, lacado blanco, lacado marrón y lacado grafito.

Tiradores no incluidos en el precio. Para más información sobre precios y tipos de tiradores, consulte la [pág. 309](#)

Suplemento acabados bastidor

	€
cobre, bronce y negro	<b>622,00</b>

## Suplementos

	€
Jambas extensibles para paredes con grosor de 136 a 156 mm	<b>373,00</b>
Jambas extensibles para paredes con grosor de 156 a 250 mm	<b>480,00</b>
Reducción en anchura	<b>486,00</b>

## Ajuste y apertura de la hoja

### Ajuste de las bisagras



Ajuste práctico y rápido para la alineación lateral de la hoja.

### Apertura de la hoja de 180°




Hoja cerrada



Hoja cerrada

## Tirador con cerradura magnética


Acabados disponibles en los colores: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.



Acabado del escudo:  
cromado satinado.


Tipos	€
A	307,00
B	343,00
E	379,00

"A"




Tirador sin cerradura

"B"



Tirador con botón ranurado y pasador

"E"



Tirador con cilindro de llave

El tirador se puede escoger con el mismo acabado del bastidor.



# PUERTA DE CRISTAL PARA ESSENTIAL



## Herrajes para Essential Puertas correderas de cristal

Las puertas de cristal para Essential tienen un diseño de una pureza extraordinaria. El kit incluye pinzas de presión elevada que evitan tener que agujerear el cristal. Se pueden aplicar en paneles de cristal de diferente grosor (8 o 10 mm).

Además se prevé un elemento de separación posterior que permite graduar la aleta del panel.



# Herrajes para Essential Puertas correderas de cristal

Para obtener los mejores resultados técnicos y visuales, se deben solicitar todos los componentes diseñados por Scrigno. Sin embargo, todos los componentes se pueden comprar por separado.

La puerta completa consta de los siguientes componentes:

**KIT PINZAS, CUBIERTAS DE PROTECCIÓN, PERFILES DE COMPENSACIÓN, PUERTA DE CRISTAL y otros ACCESORIOS necesarios**



El kit incluye:  
2 pinzas 8/10 mm  
1 guiador 8/10  
1 limitador de empotramiento  
1 llave de 13 mm rebajada  
2 parches adhesivos transparentes  
2 tornillos TE M8x40  
Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 kits.  
Peso máximo del cristal: 120 kg


Los herrajes están pensados para su uso con cristal templado de 8/10 mm de grosor. La luz de paso real una vez instalada la puerta se ve reducida unos 90 mm en anchura.

Antes de encargar el panel de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.


	código	€
Kit de pinzas 8/10 mm	34717	194,00

Adaptador para kit de pinzas para Essential Pro: código 39609, € 2,00

Puerta de una hoja



De dos hojas



Kit de compensadores para cartón yeso 100 - 125 • enfoscado 105 - 125 - 145.  
Durante la instalación los perfiles siempre deberán adecuarse a la luz de paso.

Puerta de una hoja

Luz de paso en altura	código	€
2100	44899	119,00
2700	44900	137,00
3000	44901	147,00

De dos hojas

Luz de paso en altura	código	€
2100	44902	150,00
2700	44903	168,00
3000	44904	177,00



El kit incluye:  
2 cubiertas de protección  
1 tapón delantero para cristal de 10 mm  
1 tapón delantero para cristal de 8 mm  
1 tapón delantero para cristal de 10 mm, dos hojas  
1 tapón delantero para cristal de 8 mm, dos hojas  
Para puertas de dos hojas se necesitarán 2 kits.  
Durante la instalación las cubiertas de protección siempre deberán adecuarse a la luz de paso.

El kit está pensado para cristales de 8/10 mm.

DESCRIPCIÓN	código	€
Kit de cubiertas de protección para Essential con efecto acero inoxidable satinado L=1200	34715	67,00
Kit de cubiertas de protección para Essential con efecto anodizado plateado L=1200	34716	67,00

## PANELES DE CRISTAL

Transparente  
Acidado  
Bronce  
Bronce acidado  
Transparente extrabrilante  
Acidado extrabrilante  
Gris ahumado  
Gris ahumado acidado  
Negro

Para más información, consulte las págs. 314 - 318

## Accesorios

**Tiradores** Para más información, consulte la [pág. 385](#)



**Slow Glass** Para más información, consulte la [pág. 371](#)



# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Transparente




Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja


#### código AVVE0201

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	485,00	521,00	569,00
de 610 a 700	521,00	558,00	606,00
de 710 a 800	545,00	594,00	642,00
de 810 a 900	581,00	631,00	679,00
de 910 a 1000	617,00	666,00	715,00
de 1010 a 1100	642,00	702,00	752,00
de 1110 a 1200	679,00	738,00	788,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

De dos hojas

#### código AVVE0202

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	931,00	1.000,00	1.096,00
de 1210 a 1400	1.000,00	1.073,00	1.163,00
de 1410 a 1600	1.047,00	1.138,00	1.236,00
de 1610 a 1800	1.118,00	1.208,00	1.301,00
de 1810 a 2000	1.186,00	1.279,00	1.374,00
de 2010 a 2200	1.236,00	1.350,00	1.441,00
de 2210 a 2400	1.301,00	1.424,00	1.514,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

### Acidado



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVE0101


Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	569,00	617,00
de 610 a 700	594,00	606,00	666,00
de 710 a 800	617,00	642,00	727,00
de 810 a 900	654,00	666,00	752,00
de 910 a 1000	690,00	702,00	812,00
de 1010 a 1100	715,00	738,00	860,00
de 1110 a 1200	752,00	788,00	896,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



a la izquierda  
Cara esmerilada



a la derecha  
Cara esmerilada

De dos hojas

#### código AVVE0102

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Transparente extrabrillante



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

#### código AVVE0401

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	606,00	654,00
de 610 a 700	594,00	654,00	702,00
de 710 a 800	617,00	702,00	752,00
de 810 a 900	654,00	727,00	800,00
de 910 a 1000	690,00	775,00	848,00
de 1010 a 1100	715,00	823,00	896,00
de 1110 a 1200	752,00	848,00	933,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

### Acidado extrabrillante



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

#### código AVVE0301


Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	679,00	715,00	752,00
de 610 a 700	715,00	788,00	823,00
de 710 a 800	752,00	837,00	872,00
de 810 a 900	812,00	885,00	944,00
de 910 a 1000	860,00	921,00	993,00
de 1010 a 1100	921,00	969,00	1.079,00
de 1110 a 1200	969,00	1.017,00	1.114,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	38,00

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores


De dos hojas

#### código AVVE0402

Larghezza luce mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



De dos hojas

#### código AVVE0302

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.180,00	1.242,00	1.357,00
de 1210 a 1400	1.344,00	1.417,00	1.550,00
de 1410 a 1600	1.441,00	1.538,00	1.671,00
de 1610 a 1800	1.550,00	1.671,00	1.805,00
de 1810 a 2000	1.636,00	1.805,00	1.938,00
de 2010 a 2200	1.781,00	1.962,00	2.108,00
de 2210 a 2400	1.841,00	2.096,00	2.205,00

	€
Suplemento para orificios para tirador	75,00

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Bronce



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVE0501

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	<b>558,00</b>	<b>606,00</b>	<b>654,00</b>
de 610 a 700	<b>594,00</b>	<b>654,00</b>	<b>702,00</b>
de 710 a 800	<b>617,00</b>	<b>702,00</b>	<b>752,00</b>
de 810 a 900	<b>654,00</b>	<b>727,00</b>	<b>800,00</b>
de 910 a 1000	<b>690,00</b>	<b>775,00</b>	<b>848,00</b>
de 1010 a 1100	<b>715,00</b>	<b>823,00</b>	<b>896,00</b>
de 1110 a 1200	<b>752,00</b>	<b>848,00</b>	<b>933,00</b>


	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>

De dos hojas


#### código AVVE0502

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	<b>1.073,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>1.186,00</b>
de 1210 a 1400	<b>1.138,00</b>	<b>1.163,00</b>	<b>1.279,00</b>
de 1410 a 1600	<b>1.186,00</b>	<b>1.236,00</b>	<b>1.396,00</b>
de 1610 a 1800	<b>1.260,00</b>	<b>1.279,00</b>	<b>1.441,00</b>
de 1810 a 2000	<b>1.326,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.562,00</b>
de 2010 a 2200	<b>1.374,00</b>	<b>1.417,00</b>	<b>1.653,00</b>
de 2210 a 2400	<b>1.441,00</b>	<b>1.511,00</b>	<b>1.720,00</b>

	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>75,00</b>



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

### Bronce Acidado



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVE0701

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	<b>786,00</b>	<b>831,00</b>	<b>843,00</b>
de 610 a 700	<b>843,00</b>	<b>862,00</b>	<b>874,00</b>
de 710 a 800	<b>862,00</b>	<b>885,00</b>	<b>918,00</b>
de 810 a 900	<b>885,00</b>	<b>913,00</b>	<b>973,00</b>
de 910 a 1000	<b>907,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.024,00</b>

	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>


De dos hojas

#### código AVVE0702

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	<b>1.572,00</b>	<b>1.662,00</b>	<b>1.687,00</b>
de 1210 a 1400	<b>1.687,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.747,00</b>
de 1410 a 1600	<b>1.725,00</b>	<b>1.770,00</b>	<b>1.837,00</b>
de 1610 a 1800	<b>1.770,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.947,00</b>
de 1810 a 2000	<b>1.814,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.047,00</b>

	€
Suplemento para orificios para tirador	<b>75,00</b>

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

### Gris ahumado




Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

#### código AVVE0601

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
600	558,00	606,00	654,00
de 610 a 700	594,00	654,00	702,00
de 710 a 800	617,00	702,00	752,00
de 810 a 900	654,00	727,00	800,00
de 910 a 1000	690,00	775,00	848,00
de 1010 a 1100	715,00	823,00	896,00
de 1110 a 1200	752,00	848,00	933,00
	€		
Suplemento para orificios para tirador	38,00		



Sin elaboración para tirador




Elaboración para par de tiradores

De dos hojas

#### código AVVE0602

Larghezza luce mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2700
	€		
1200	1.073,00	1.092,00	1.186,00
de 1210 a 1400	1.138,00	1.163,00	1.279,00
de 1410 a 1600	1.186,00	1.236,00	1.396,00
de 1610 a 1800	1.260,00	1.279,00	1.441,00
de 1810 a 2000	1.326,00	1.350,00	1.562,00
de 2010 a 2200	1.374,00	1.417,00	1.653,00
de 2210 a 2400	1.441,00	1.511,00	1.720,00
	€		
Suplemento para orificios para tirador	75,00		

### Gris ahumado acidado



Solo se suministra el cristal.

Puerta de una hoja

#### código AVVE0801

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	786,00	831,00	843,00
de 610 a 700	843,00	862,00	874,00
de 710 a 800	862,00	885,00	918,00
de 810 a 900	885,00	913,00	973,00
de 910 a 1000	907,00	950,00	1.024,00
	€		
Suplemento para orificios para tirador	38,00		

Para puertas de una hoja, hay que indicar el sentido de apertura.



a la izquierda

Cara esmerilada



a la derecha

Cara esmerilada

De dos hojas

#### código AVVE0802

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	1.572,00	1.662,00	1.687,00
de 1210 a 1400	1.687,00	1.725,00	1.747,00
de 1410 a 1600	1.725,00	1.770,00	1.837,00
de 1610 a 1800	1.770,00	1.826,00	1.947,00
de 1810 a 2000	1.814,00	1.900,00	2.047,00
	€		
Suplemento para orificios para tirador	75,00		

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.

# Paneles de Cristal

## PUERTAS DE CRISTAL

**Negro**



Solo se suministra el cristal.


Puerta de una hoja

**codice AVVE0901**

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
600	<b>762,00</b>	<b>806,00</b>	<b>851,00</b>
de 610 a 700	<b>784,00</b>	<b>829,00</b>	<b>874,00</b>
de 710 a 800	<b>806,00</b>	<b>851,00</b>	<b>896,00</b>
de 810 a 900	<b>829,00</b>	<b>874,00</b>	<b>918,00</b>
de 910 a 1000	<b>851,00</b>	<b>896,00</b>	<b>941,00</b>
			<b>€</b>
Suplemento para orificios para tirador			<b>38,00</b>



Sin elaboración para tirador



Elaboración para par de tiradores

De dos hojas

**codice AVVE0902**

Ancho de luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 1800 a 2100	de 2101 a 2400	de 2401 a 2500
	€		
1200	<b>1.523,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.702,00</b>
de 1210 a 1400	<b>1.568,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.747,00</b>
de 1410 a 1600	<b>1.613,00</b>	<b>1.702,00</b>	<b>1.792,00</b>
de 1610 a 1800	<b>1.658,00</b>	<b>1.747,00</b>	<b>1.837,00</b>
de 1810 a 2000	<b>1.702,00</b>	<b>1.792,00</b>	<b>1.882,00</b>
			<b>€</b>
Suplemento para orificios para tirador			<b>75,00</b>

La luz de paso se reduce 90 mm en anchura para puertas de una hoja y 180 mm para puertas de dos hojas. Para las puertas Glass siempre deben utilizarse las pinzas Art. 34717. El cristal está templado de acuerdo con la norma UNI EN 12150-1. Consulte la norma UNI 7697/14 para saber a qué criterios de seguridad hay que atenerse en las aplicaciones.





# PUERTAS DE CRISTAL PARA ESSENTIAL TRIAL




El producto consta de los siguientes componentes:


### Composición PUERTA




### Composición con par de tiradores



### Puerta con montaje a la izquierda



### Puerta con montaje a la derecha



Scelte lavorazioni per maniglie



### versiones elaboración del cristal

Cristal templado grosor 10 mm.

Paneles de cristal completos con elaboración para la instalación de herrajes específicos (pinzas y arrastradores) y para el tirador, si es necesario.

En las versiones "sin elaboración para el tirador" y "elaboración para par de tiradores", la luz de paso real se ve reducida 100 mm, y se debe usar el distanciador para ocultar parcialmente el panel.


Antes de encargar paneles de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso una vez instalado el premarco.

### Herrajes para cristal para apertura a la derecha

**código**  
32412

**€**  
933,00

#### Kit de arrastradores para apertura a la izquierda



#### Accesorios:

1 kit de arrastradores para 3 paneles de cristal (apertura a la izquierda)  
6 pinzas 170 cárter  
6 carros con tornillos M8 x 35  
3 topes

Acabado de pinzas y arrastradores: aluminio con efecto acero inoxidable.


Kits adecuados para cristal templado con grosor 10 mm.

### Herrajes para cristal para apertura a la derecha

**código**  
32413

**€**  
933,00

#### Kit de arrastradores para apertura a la derecha



#### Accesorios:

1 kit de arrastradores para 3 paneles de cristal (apertura a la derecha)  
6 pinzas 170 cárter  
6 carros con tornillos M8 x 35  
3 topes

Acabado de pinzas y arrastradores: aluminio con efecto acero inoxidable.

Kits adecuados para cristal templado con grosor 10 mm.

### Amortiguador

**código**

**€**

Amortiguador para panel de puerta Trial (no se puede instalar en una apertura de 1650 mm de anchura)

32423

206,00



Se ha diseñado un sistema de cierre ralentizado especialmente para Essential Trial.

El sistema ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro.



Transparente



### código AVVT0201

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.454,00	1.515,00	1.572,00
1800	1.527,00	1.581,00	1.637,00
1950	1.599,00	1.661,00	1.716,00
2100	1.671,00	1.746,00	1.807,00
2250	1.757,00	1.831,00	1.891,00
2400	1.829,00	1.910,00	1.989,00
2550	1.913,00	1.995,00	2.073,00
2700	1.999,00	2.085,00	2.164,00
2850	2.096,00	2.177,00	2.256,00

No incluye herrajes.

Acidado



### código AVVT0101

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.575,00	1.649,00	1.697,00
1800	1.660,00	1.727,00	1.782,00
1950	1.744,00	1.812,00	1.867,00
2100	1.841,00	1.928,00	1.989,00
2250	1.938,00	2.025,00	2.085,00
2400	2.035,00	2.121,00	2.177,00
2550	2.132,00	2.231,00	2.298,00
2700	2.229,00	2.322,00	2.395,00
2850	2.326,00	2.425,00	2.492,00

No incluye herrajes.

Transparente extrabrillante




### código AVVT0401

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.757,00	1.855,00	1.938,00
1800	1.811,00	1.907,00	1.992,00
1950	1.872,00	1.969,00	2.053,00
2100	1.950,00	2.047,00	2.132,00
2250	2.047,00	2.144,00	2.229,00
2400	2.168,00	2.241,00	2.326,00
2550	2.241,00	2.302,00	2.386,00
2700	2.362,00	2.411,00	2.495,00
2850	2.411,00	2.460,00	2.544,00

No incluye herrajes.

Acidado extrabrillante




### código AVVT0301

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.999,00	2.108,00	2.229,00
1800	2.060,00	2.168,00	2.289,00
1950	2.120,00	2.229,00	2.350,00
2100	2.241,00	2.350,00	2.471,00
2250	2.362,00	2.471,00	2.592,00
2400	2.484,00	2.592,00	2.713,00
2550	2.544,00	2.653,00	2.774,00
2700	2.664,00	2.774,00	2.895,00
2850	2.726,00	2.835,00	2.956,00

No incluye herrajes.

Bronce



### código AVVT0501

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	1.757,00	1.855,00	1.938,00
1800	1.811,00	1.907,00	1.992,00
1950	1.872,00	1.969,00	2.053,00
2100	1.950,00	2.047,00	2.132,00
2250	2.047,00	2.144,00	2.229,00
2400	2.168,00	2.241,00	2.326,00
2550	2.241,00	2.302,00	2.386,00
2700	2.362,00	2.411,00	2.495,00
2850	2.411,00	2.460,00	2.544,00

No incluye herrajes.

Bronce Acidado



### código AVVT0701

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	3.052,00	3.096,00	3.142,00
1800	3.074,00	3.119,00	3.165,00
1950	3.096,00	3.142,00	3.189,00
2100	3.119,00	3.165,00	3.212,00
2250	3.142,00	3.189,00	3.237,00
2400	3.165,00	3.212,00	3.261,00
2550	3.189,00	3.237,00	3.287,00
2700	3.212,00	3.261,00	3.312,00
2850	3.237,00	3.287,00	3.338,00

No incluye herrajes.


# Puertas de cristal para Essential Trial

## PUERTAS DE CRISTAL

Gris ahumado



Gris ahumado Acidado



### código AVVT0601

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	<b>1.757,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>1.938,00</b>
1800	<b>1.811,00</b>	<b>1.907,00</b>	<b>1.992,00</b>
1950	<b>1.872,00</b>	<b>1.969,00</b>	<b>2.053,00</b>
2100	<b>1.950,00</b>	<b>2.047,00</b>	<b>2.132,00</b>
2250	<b>2.047,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>2.229,00</b>
2400	<b>2.168,00</b>	<b>2.241,00</b>	<b>2.326,00</b>
2550	<b>2.241,00</b>	<b>2.302,00</b>	<b>2.386,00</b>
2700	<b>2.362,00</b>	<b>2.411,00</b>	<b>2.495,00</b>
2850	<b>2.411,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.544,00</b>


No incluye herrajes.

### código AVVT0801

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	<b>3.052,00</b>	<b>3.096,00</b>	<b>3.142,00</b>
1800	<b>3.074,00</b>	<b>3.119,00</b>	<b>3.165,00</b>
1950	<b>3.096,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>3.189,00</b>
2100	<b>3.119,00</b>	<b>3.165,00</b>	<b>3.212,00</b>
2250	<b>3.142,00</b>	<b>3.189,00</b>	<b>3.237,00</b>
2400	<b>3.165,00</b>	<b>3.212,00</b>	<b>3.261,00</b>
2550	<b>3.189,00</b>	<b>3.237,00</b>	<b>3.287,00</b>
2700	<b>3.212,00</b>	<b>3.261,00</b>	<b>3.312,00</b>
2850	<b>3.237,00</b>	<b>3.287,00</b>	<b>3.338,00</b>

No incluye herrajes.

Negro



### código AVVT0901

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm		
	de 2000 a 2100	de 2101 a 2250	de 2251 a 2400
	€		
1650	<b>2.813,00</b>	<b>2.854,00</b>	<b>2.895,00</b>
1800	<b>2.834,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.918,00</b>
1950	<b>2.854,00</b>	<b>2.895,00</b>	<b>2.939,00</b>
2100	<b>2.875,00</b>	<b>2.918,00</b>	<b>2.961,00</b>
2250	<b>2.895,00</b>	<b>2.939,00</b>	<b>2.984,00</b>
2400	<b>2.918,00</b>	<b>2.961,00</b>	<b>3.006,00</b>
2550	<b>2.939,00</b>	<b>2.984,00</b>	<b>3.030,00</b>
2700	<b>2.961,00</b>	<b>3.006,00</b>	<b>3.053,00</b>
2850	<b>2.984,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.077,00</b>

No incluye herrajes.



Distanciador



Par de tiradores más arandela  
Art. 32420 + 32421



Tirador empotrado sin  
cerradura



Tube - Par de tiradores  
verticales


Tiradores	código	€
Distanciador para empotrado parcial en aluminio con efecto acero inoxidable.	32419	36,00
Par de tiradores $\varnothing$ 14 H 310 INT. 224 en níquel satinado	32420*	146,00
Arandelas para par de tiradores en níquel satinado (4 unidades)	32421*	34,00
Tirador empotrado sin cerradura con efecto de acero satinado.	32422	123,00
Tube - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 300 int. 200 acero inoxidable**	34619	96,00
Tube - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 500 int. 300 acero inoxidable**	34620	146,00
Tube - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 800 int. 400 acero inoxidable**	34621	194,00

\* Art. 32420-32421 disponibles hasta fin de existencias


Los Art. 32419-32420-32421 deben comprarse juntos.

\*\* Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de  $\varnothing$  25 mm adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.


Art. 32419




Art. 32420 + 32421



Art. 32422



Art. 34619 - Art. 34620 - Art. 34621








# PUERTAS DE CRISTAL PARA ESSENTIAL DUAL





El producto consta de los siguientes componentes:

### Composición PUERTA



### Sentidos de apertura




Nota:

Cristal templado grosor 10 mm.

Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.

Antes de encargar puertas, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.

Luz de paso mm	código	€
1200	27248	794,00
1400	27249	813,00
1600	27250	836,00



Instalación de herrajes en puerta con apertura a la izquierda



Instalación de herrajes en puerta con apertura a la derecha



**Nota:**

Los herrajes están pensados para utilizarse en puertas de cristal templado tratadas adecuadamente con un grosor de 10 mm, para la instalación en puertas con apertura tanto a la izquierda como a la derecha.  
Una vez instalada la puerta, la anchura real de la luz de paso se ve reducida 140 mm.  
Antes de encargar el panel de cristal, hay que tomar la medida real de la luz de paso.  
Esta se toma una vez instalado el premarco.

Transparente



### código AVVD0201

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.048,00</b>	<b>1.229,00</b>
1400	<b>1.244,00</b>	<b>1.364,00</b>
1600	<b>1.364,00</b>	<b>1.500,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Acidado



### código AVVD0101

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	da 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.316,00</b>	<b>1.445,00</b>
1400	<b>1.464,00</b>	<b>1.613,00</b>
1600	<b>1.613,00</b>	<b>1.781,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Transparente extrabrillante



### código AVVD0401

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.400,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.669,00</b>	<b>1.848,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Acidado extrabrillante



### código AVVD0301

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.960,00</b>	<b>2.128,00</b>
1400	<b>2.128,00</b>	<b>2.408,00</b>
1600	<b>2.408,00</b>	<b>2.688,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Bronce



### código AVVD0501

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	


Bronce acidado



### código AVVD0701

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Gris ahumado



Gris ahumado acidado




## código AVVD0601

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>1.456,00</b>	<b>1.624,00</b>
1400	<b>1.736,00</b>	<b>1.792,00</b>
1600	<b>1.848,00</b>	<b>2.016,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

## código AVVD0801

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.464,00</b>	<b>2.576,00</b>
1400	<b>2.576,00</b>	<b>2.688,00</b>
1600	<b>2.688,00</b>	<b>2.912,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	

Negro



## código AVVD0901

Luz de paso mm	Luz de paso en altura mm	
	de 2000 a 2100	de 2110 a 2400
	€	
1200	<b>2.240,00</b>	<b>2.352,00</b>
1400	<b>2.352,00</b>	<b>2.464,00</b>
1600	<b>2.464,00</b>	<b>2.688,00</b>
	€	
Suplemento para orificios para tirador	<b>38,00</b>	



# ACQUA PARA ESSENTIAL



PUERTAS DE  
CRISTAL

### CRISTALES

TRANSPARENTE 03	TRANSPARENTE EXTRABRILLANTE 22	ESMERILADO 04	SATINADO EXTRABRILLANTE 23	SATINADO CON BANDAS 16
AHUMADO 11	AHUMADO SATINADO 12	REFLEJO AHUMADO* 07	REFLEJO AHUMADO SATINADO ACABADO* 80	BRONCE 81
ACABADO SATINADO 13	REFLEJO BRONCE 08	REFLEJO BRONCE SATINADO ACABADO 10	REFLEJO BRILLANTE 06	REFLEJO BLANCO 17
REFLEJO CENIZA 19	ESPEJO 14	ESPEJO AHUMADO 82	ESPEJO BRONCE 83	PIXEL 88
RIGO 89	LINO BLANCO 84	LINO CAFÉ 86		

### LACADO

BLANCO 24	BLANCO NIEVE** 25	GRIS CLARO 27	GRIS OSCURO 28
NEGRO 30	MAGNOLIA 31	TÓRTOLA 32	CÁÑAMO 33
TIERRA 34	CUERDA 35	CENIZA 36	VERDE 37
MARINA 38	PETRÓLEO 39	CA CAO 40	MARRÓN 41
ROJO OSCURO 42	GRAFITO 43		

Grosor puerta: 40 mm\*


\*Excepto cristal reflejo ahumado y cristal reflejo ahumado satinado.

\*\*Blanco nieve (25) no disponible en versión de cristal de dos caras

Las muestras indicadas son aproximadas. Cualquier tolerancia y acabado de color se considerarán aceptables.

### PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINIO ANODIZADO PLATEADO	ALUMINIO BLANCO	ALUMINIO MARRÓN	ALUMINIO GRAFITO
ALUMINIO BRONCE	ALUMINIO COBRE	ALUMINIO NEGRO	



LLAVE  
• CARA ACABADA INTERIOR  
▲ CARA ACABADA EXTERIOR

CRISTALES	Características	cat. F2	cat. F3	cat. F4	cat. F5	cat. F6	cat. F7	Cara acabada	
								• Interior	▲ Exterior
Cristal 03 Transparente	Templado	•						Pulido	Pulido
Cristal 04 Satinado	Templado	•						Pulido	Esmerilado
Cristal 22 Transparente extrabrillante	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 11 Ahumado	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 07 Reflejo ahumado	Templado		•					Pulido	Reflejo
Cristal 81 Bronce	Templado		•					Pulido	Pulido
Cristal 08 Reflejo bronce	Templado		•					Pulido	Reflejo
Cristal 14 Espejo	Pintura "Gpsafe"		•					Pintura negra	Espejo
Cristal 23 Satinado extrabrillante	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 16 Satinado con bandas	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 12 Satinado ahumado	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 13 Satinado bronce	Templado			•				Pulido	Esmerilado
Cristal 82 Espejo ahumado	Pintura "Gpsafe"			•				Pintura negra	Espejo
Cristal 83 Espejo bronce	Pintura "Gpsafe"			•				Pintura negra	Espejo
Cristal lacado brillante 24 Blanco*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 25 Blanco nieve*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 27 Gris claro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 28 Gris oscuro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 30 Negro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 31 Magnolia*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 32 Tórtola*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 33 Cádiz*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 34 Tierra*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 35 Cuerda*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 36 Ceniza*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 37 Verde*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 38 Marina*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 39 Petróleo*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 40 Cacao*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 41 Marrón*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 42 Rojo oscuro*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal lacado brillante 43 Grafito*	Templado			•				Lacado	Pulido
Cristal Pixel	Templado			•				Lacado	Lacado
Cristal Rigo	Templado			•				Liso	Lacado
Cristal 10 Reflejo bronce satinado	Templado				•			Esmerilado	Reflejo
Cristal 06 Reflejo claro	Templado				•			Pulido	Reflejo
Cristal lacado satinado 24 Blanco**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 25 Blanco nieve**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 27 Gris claro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 28 Gris oscuro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 30 Negro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 31 Magnolia**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 32 Tórtola**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 33 Cádiz**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 34 Tierra**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 35 Cuerda**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 36 Ceniza**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 37 Verde**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 38 Marina**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 39 Petróleo**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 40 Cacao**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 41 Marrón**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 42 Rojo oscuro**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal lacado satinado 43 Grafito**	Templado			•				Lacado	Esmerilado
Cristal 80 Reflejo ahumado satinado	Templado					•		Esmerilado	Reflejo
Cristal 17 Reflejo blanco	Templado					•		Lacado	Reflejo
Cristal 19 Reflejo ceniza	Templado					•		Lacado	Reflejo
Cristal Lino Blanco	Estratificado						•	Pulido	Pulido
Cristal Lino Café	Estratificado						•	Pulido	Pulido

\* Para el cristal lacado brillante de dos caras, considere el precio de la categoría F6

\*\* Para el cristal lacado satinado de dos caras, considere el precio de la categoría F7

### Cristal

#### Cristal templado transparente y esmerilado



El cristal templado se consigue mediante endurecimiento a través de un tratamiento térmico que lo calienta a la temperatura de templado de 650 °C y, a continuación, se somete a un enfriamiento controlado.

Con este proceso, el cristal adquiere una resistencia mecánica cinco veces superior a la de un cristal común.

Conformes a la norma UNI EN 12150.

En caso de rotura, el cristal se hace añicos, de modo que los pequeños fragmentos resultan totalmente inofensivos.


Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

**LACADO:** la laca se aplica solo en un lado. Los paneles de cristal lacados no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 5 mm.

Este tipo de cristal está esmerilado solo por un lado.

#### Cristal estratificado



Cristal estratificado formado por dos paneles de cristal (1) en medio de las cuales se coloca una película de material plástico PVB (2) transparente que se adhiere perfectamente a las dos superficies de cristal, creando así un panel único.

Conformes a la norma UNI EN 14449.

En caso de rotura la película interior permite retener los fragmentos de cristal.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se pueden llevar a cabo de manera muy sencilla.

**LACADO:** la laca se aplica en el lado interior de ambos paneles de cristal (el lado en contacto con la película). De esta manera, el lado lacado está protegido de rasguños, polvo, humedad (se aconseja para utilización bifacial).

Los paneles de cristal lacado no son perfectamente cubrientes.

Grosor del cristal: 3+3 mm

#### Cristal espejo con lámina "SAFE"




El cristal espejo con lámina "SAFE" consta de una lámina de seguridad puesta en el lado posterior del espejo. Esta lámina permite recoger los pedazos de cristal en caso de rotura del panel. La lámina está conforme con el estándar UNI EN 12600. Este tipo de cristal se puede utilizar solo en versión **monofacial**.


### Tipo de puertas

Las puertas ACQUA tienen una estructura de aluminio y cristal y se pueden montar en premarcos Scrigno Essential.

Las puertas ACQUA se distinguen por su línea sencilla y ligera y, con un grosor de tan solo 40 mm, se adaptan perfectamente a todo tipo de situaciones sin renunciar a unas excelentes características de solidez.




## Vista de planta





## Especificaciones técnicas

Puerta de una hoja



La luz de paso real una vez instalada la puerta se ve reducida 10 mm en anchura en el caso de una hoja.

De dos hojas




- B Medida interior del premarco
- C Luz de paso en anchura
- D Luz de paso en altura

Grosor de la pared acabada:

- 105/145 mm con enfoscado
- 100/125 mm con cartón-yeso

La anchura real de la luz de paso con la puerta instalada se ve reducida 10 mm en puertas de una hoja. Antes de encargar la puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso. Esta se toma una vez instalado el premarco.



Puerta de una hoja

**código UDAE0011**

Luz de paso mm	categoría de paneles	de 1900 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
de 600 a 800	F2	861,00	924,00	962,00
	F3	973,00	1.024,00	1.061,00
	F4	1.094,00	1.204,00	1.256,00
	F5	1.278,00	1.417,00	1.492,00
	F6	1.462,00	1.630,00	1.730,00
	F7	1.645,00	1.841,00	1.968,00
de 810 a 1000	F2	924,00	986,00	1.024,00
	F3	1.049,00	1.124,00	1.161,00
	F4	1.197,00	1.323,00	1.385,00
	F5	1.427,00	1.588,00	1.682,00
	F6	1.656,00	1.854,00	1.980,00
	F7	1.886,00	2.119,00	2.277,00
de 1010 a 1200	F2	986,00	1.049,00	1.086,00
	F3	1.148,00	1.223,00	1.261,00
	F4	1.305,00	1.444,00	1.520,00
	F5	1.580,00	1.763,00	1.876,00
	F6	1.856,00	2.081,00	2.232,00
	F7	2.132,00	2.401,00	2.591,00


Suplemento acabados perfil de aluminio

	€
cobre, bronce y negro	237,00

El precio incluye:

- puerta y tirador mod. A, B o C;
- perfil de aluminio con acabado anodizado plateado, lacado blanco, lacado marrón y lacado grafito.

Antes de encargar puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.



De dos hojas

**código UDAE0012**

Luz de paso mm	categoría de paneles	de 1900 a 2100	de 2110 a 2400	de 2410 a 2700
		€		
de 1200 a 1600	F2	1.724,00	1.849,00	1.924,00
	F3	1.948,00	2.048,00	2.124,00
	F4	2.190,00	2.408,00	2.510,00
	F5	2.555,00	2.834,00	2.984,00
	F6	2.923,00	3.260,00	3.460,00
	F7	3.292,00	3.684,00	3.936,00
	de 1610 a 2000	F2	1.849,00	1.973,00
F3		2.098,00	2.249,00	2.324,00
F4		2.395,00	2.644,00	2.771,00
F5		2.855,00	3.176,00	3.366,00
F6		3.313,00	3.707,00	3.960,00
F7		3.773,00	4.239,00	4.555,00
de 2010 a 2400		F2	1.973,00	2.098,00
	F3	2.298,00	2.448,00	2.521,00
	F4	2.610,00	2.886,00	3.039,00
	F5	3.160,00	3.526,00	3.752,00
	F6	3.713,00	4.163,00	4.465,00
	F7	4.265,00	4.801,00	5.181,00

Suplemento acabados perfil de aluminio

	€
cobre, bronce y negro	475,00

El precio incluye:

- puerta y tirador mod. A, B o C;
- perfil de aluminio con acabado anodizado plateado, lacado blanco, lacado marrón y lacado grafito.

Antes de encargar puerta, hay que tomar la medida real de la luz de paso.

## Tiradores y cerraduras

Acabados disponibles en los colores: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.

MODELO A



MODELO B



MODELO C




El tirador modelo "A" se suministra de serie. Los demás tiradores están disponibles sin suplemento de precio. El tirador se puede escoger con el mismo acabado del perfil de aluminio sin suplemento.

## Tirador y pasador

Acabados disponibles: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.

El escudo se suministra con acabado cromado satinado.



€  
224,00

Cerradura disponible solo para puertas de una hoja.

# Notas

A series of horizontal lines for taking notes, starting below the title and extending to the bottom of the page.



## PUERTAS EXTERIORES

<u>Revestimiento de pared alto</u>	348
<u>Revestimiento de techo alto</u>	352
<u>Revestimiento de techo alto con cristal fijo</u>	356
<u>Pinzas a la vista en pared</u>	360
<u>Pinzas a la vista en techo</u>	364
<u>Barra con fijación en la pared</u>	368
<u>Tiradores para puertas de cristal</u>	370

# PUERTAS EXTERIORES

La oferta de Scrigno se amplía todavía más con las puertas correderas de cristal para el exterior de la pared. Estas soluciones se han pensado para satisfacer todo tipo de necesidades estéticas y funcionales.

Para la gama de puertas correderas exteriores, solo se prevé el suministro de componentes metálicos y herrajes.

Todos los elementos se pueden suministrar en varias soluciones de acabado y son fáciles de montar, pues se adaptan perfectamente a todo tipo de cerramientos.

Las soluciones propuestas son tres:

- Revestimiento alto
- Pinzas a la vista
- Barra con fijación en la pared



modelo  
SC 750

Revestimiento de pared alto



modelo  
SC 770

Revestimiento de techo alto



modelo  
SC 777

Revestimiento de techo alto con cristal fijo



modelo  
SC 31

Pinzas a la vista en pared



modelo  
SC 21

Pinzas a la vista en techo



modelo  
SC 2000

Barra con fijación en la pared

## Composición del kit para puertas de una hoja



Conjunto de accesorios para puertas de una hoja.

Conjunto compuesto por:

- 2 carros con tornillos, 2 pinzas, 1 tope de carrera
- 1 tope de bloqueo, 1 guía inferior graduable

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 2000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones altos de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador


Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero

Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.



Anchura máxima hueco 955 mm



## Puerta de una hoja

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 955 mm, montaje en la pared	Aluminio mate	34722	448,00
	Aluminio con efecto acero anoxidable	34723	473,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

## Composición del kit para puertas de dos hojas



Conjunto de accesorios para puertas de dos hojas.

Conjunto compuesto por:

- 4 carros con tornillos, 4 pinzas, 2 topes de carrera
- 2 topes de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 4000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 4000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones altos de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador


Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero

Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.



Anchura máxima hueco 1950 mm



## De dos hojas

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 1950 mm, montaje en la pared	Aluminio mate	34724	788,00
	Aluminio con efecto acero anoxidable	34725	837,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

## Composición del kit para puertas de una hoja



Conjunto de accesorios para puertas de una hoja.

Conjunto compuesto por:

- 2 carros con tornillos, 2 pinzas, 1 tope de carrera
- 1 tope de bloqueo, 1 guía inferior graduable

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 2000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones altos de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador



Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero

Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.



Anchura máxima hueco 955 mm



## Puertas de una hoja

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 955 mm, montaje en el techo	Aluminio mate	34726	473,00
	Aluminio con efecto acero inoxidable	34727	496,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

## Composición del kit para puertas de dos hojas



Conjunto de accesorios para puertas de dos hojas.

Conjunto compuesto por:

- 4 carros con tornillos, 4 pinzas, 2 topes de carrera
- 1 tope de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 4000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones altos de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador


Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.



Anchura máxima hueco 1950 mm



## De dos hojas

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 955 mm, montaje en el techo	Aluminio mate	34728	837,00
	Aluminio con efecto acero anoxidable	34729	872,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Revestimiento alto en la pared con cristal fijo modelo SC 777

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de una hoja




Conjunto de accesorios para puertas de una hoja.

Conjunto compuesto por:

- 2 carros con tornillos, 2 pinzas, 1 tope de carrera
- 1 tope de bloqueo, 1 guía inferior graduable.

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Perfil transparente para la sujeción del cristal.

Material: PVC universal

Características: perfil para la sujeción del cristal de 3000 mm de longitud para introducir en el perfil en forma de "U" y el riel fijo.

Acabado: transparente



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.




Perfil de acabado.

Material: aluminio

Características: perfil superior de 1498 mm de longitud, con radios para las partes a la vista sin cristal, combinar con el riel fijo.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel fijo de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar al techo, acabado a la vista.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 2000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Perfil inferior fijo en forma de "U"

Material: aluminio

Características: perfil de 1498 mm de longitud, con bordes rectos y línea de pauta para facilitar la perforación.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Revestimiento alto en la pared con cristal fijo modelo SC 777

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 2000 mm



## Puertas de una hoja

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 2000 mm, montaje en el techo con panel de cristal fijo	Aluminio mate	34730	569,00
	Aluminio con efecto acero inoxidable	34731	617,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Revestimiento alto en la pared con cristal fijo modelo SC 777

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de dos hojas



Conjunto de accesorios para puertas de dos hojas.

Conjunto compuesto por:

- 4 carros con tornillos, 4 pinzas, 2 topes de carrera
- 2 topes de bloqueo
- 2 guías inferiores graduables.

Acabado de las pinzas: aluminio basto

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Perfil transparente para la sujeción del cristal.

Material: PVC universal

Características: perfil para la sujeción del cristal de 3000 mm de longitud para introducir en el perfil en forma de "U" y el riel fijo.

Acabado: transparente



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 4000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.




Perfil de acabado.

Material: aluminio

Características: perfil superior de 3000 mm de longitud, con radios para las partes a la vista sin cristal, combinar con el riel fijo.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel fijo de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 4000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar al techo, acabado a la vista.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapas de pinzas de aluminio

Material: aluminio

Características: tapas de aluminio para tapar las pinzas de 4000 mm de longitud.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.




Perfil inferior fijo en forma de "U"

Material: aluminio

Características: perfil de 3000 mm de longitud, con bordes rectos y línea de pauta para facilitar la perforación.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Revestimiento alto en la pared con cristal fijo modelo SC 777

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 4000 mm



De dos hojas

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 4000 mm, montaje en el techo con panel de cristal fijo	Aluminio mate	34732	1.030,00
	Aluminio con efecto acero anoxidable	34733	1.079,00

El cristal no va incluido.

Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en la pared SC 31

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de una hoja



Conjunto de accesorios para puertas de una hoja.

Conjunto compuesto por:

- 2 carrillos con tornillos, 2 pinzas, 1 tope de carrera
- 1 tope de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Material: aluminio y guarniciones de PVC

Acabado de las pinzas y de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapón orificio inferior.

Material: aluminio

Características: tapón embellecedor para tapar los orificios a combinar con el riel de aluminio de 2000 mm de longitud. Las pinzas quedarán a la vista.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones inferiores.

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza inferior, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en la pared SC 31

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 955 mm



## Puertas de una hoja

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 955 mm, montaje en la pared	Aluminio mate	34734	400,00
	Aluminio con efecto acero anoxidable	34735	448,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en la pared SC 31

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de dos hojas



Conjunto de accesorios para puertas de dos hojas.

Conjunto compuesto por:

- 4 carros con tornillos, 4 pinzas, 2 topes de carrera
- 2 topes de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Material: aluminio y guarniciones de PVC

Acabado de las pinzas y de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 4000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapón orificio inferior.

Material: aluminio

Características: tapón embellecedor para tapar los orificios a combinar con el riel de aluminio de 4000 mm de longitud. Las pinzas quedarán a la vista.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones inferiores.

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con la tapa de la pinza inferior, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero

Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en la pared SC 31

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 1950 mm



## De dos hojas

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 1950 mm, montaje en la pared	Aluminio mate	34736	715,00
	Aluminio con efecto acero inoxidable	34737	788,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en techo SC 21

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de una hoja



Conjunto de accesorios para puertas de una hoja.

Conjunto compuesto por:

- 2 carros con tornillos, 2 pinzas, 1 tope de carrera
- 1 tope de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Material: aluminio y guarniciones de PVC

Acabado de las pinzas y de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapón orificio inferior.

Material: aluminio

Características: tapón embellecedor para tapar los orificios a combinar con el riel de aluminio de 2000 mm de longitud. Las pinzas quedarán a la vista.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones de aluminio y tapajuntas de pared de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con los tapajuntas de pared, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en techo SC 21

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 955 mm



## Puertas de una hoja

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 955 mm. Tapón orificio inferior para montaje en el techo.	Aluminio mate	34738	400,00
	Aluminio con efecto acero inoxidable	34739	448,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en techo SC 21

PUERTAS EXTERIORES

## Composición del kit para puertas de dos hojas



Conjunto de accesorios para puertas de dos hojas.

Conjunto compuesto por:

- 4 carrillos con tornillos, 4 pinzas, 2 topos de carrera
- 2 topos de bloqueo, 2 guías inferiores graduables

Material: aluminio y guarniciones de PVC

Acabado de las pinzas y de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Riel de aluminio perforado.

Material: aluminio

Características: riel de 2000 mm de longitud, de aluminio, perforado, para fijar a la pared.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Tapón orificio inferior.

Material: aluminio

Características: tapón embellecedor para tapar los orificios a combinar con el riel de aluminio de 4000 mm de longitud. Las pinzas quedarán a la vista.

Acabado de la guía inferior: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.



Par de tapones de aluminio y tapajuntas de pared de aluminio

Material: aluminio

Características: par de tapones para atornillar a la guía con los tapajuntas de pared, con tornillos autorroscantes.

Acabado: aluminio mate y aluminio con efecto acero inoxidable.

**El cristal no va incluido.**

## Accesorios



Amortiguador

Cantidad: 1 o 2 unidades

Material: ABS + zama + acero


Características: amortiguador con accesorios para el montaje de una puerta.

Amortiguador hidráulico de aceite probado en 100.000 ciclos de funcionamiento.

Instrucciones de montaje dentro del embalaje.

# Pinzas a la vista para modelo con montaje en techo SC 21

PUERTAS EXTERIORES



Anchura máxima hueco 1950 mm



## De dos hojas

	Acabado	código	€
Kit completo para un hueco con una anchura máxima de 1950 mm. Tapón orificio inferior para montaje en el techo.	Aluminio mate	34740	715,00
	Aluminio con efecto acero inoxidable	34741	788,00

El cristal no va incluido.

## Accesorios

	código	€
Amortiguador 100 kg	32423	206,00

## Composición del kit




Conjunto compuesto por:

- 4 carros
- 1 riel de 2000 mm con 4 fijaciones a la pared
- 2 topes de carrera
- 1 guiador

## Accesorios



Herramienta de compás  
recomendada para el montaje.  
Diámetro de 2,9 mm.



Anchura máxima hueco 1000 mm



	Acabado	código	€
Conjunto para una puerta montada en pared con una anchura máxima de 1000 mm El cristal no va incluido.	Acero satinado	34743	454,00

## Accesorios

	código	€
Herramienta de compás	34742	37,00

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal con diferentes medidas y acabados. Se ofrecen cuatro modelos para satisfacer cualquier tipo de necesidad estética y funcional.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELO A.



TUBE	Acero satinado	
	código	€
Par de tiradores verticales ø 25 h 300 int. 200	34619	96,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 500 int. 300	34620	146,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 800 int. 400	34621	194,00

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de ø 25 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.



QUADRA	Aluminio brillante	
	código	€
Par de tiradores 15x15 h 310 int. 224	34622	121,00
Par de tiradores 15x15 h 460 int. 320	34623	146,00

Material: aluminio - Acabado: mate

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal cuadrada de 15 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.

Soluciones que no requieren agujerear el cristal.



GHOST		
	código	€
Par de tiradores adhesivos GHOST	34718	236,00

Material: cristal y acero inoxidable

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.



MODELO A	Plateado	Blanco	Marrón	Grafito	€
	código	código	código	código	
Par de tiradores adhesivos Modelo A	34719	34720	34721	46299	87,00

Material: zama

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.

Acabado: pintado





## ACCESORIOS Y PERSONALIZACIÓN PARA PUERTAS Y SOLUCIONES DE CRISTAL

<u>Amortiguador de doble sentido</u>	374
<u>Scrigno Slow - Scrigno Slow Glass</u>	375
<u>Scrigno Open 2.0 para Base y Essential Pro</u>	376
<u>Scrigno Switch - Accesorios contramarcos</u>	377
<u>Kit de apertura simultánea - Kit de carros</u>	378
<u>Soporte de puerta para Scrigno Gold Applauso y Armonico</u>	378
<u>Escobillas - Guarniciones</u>	379
<u>Kits chiudiscrigno - Redondo</u>	380
<u>Kits chiudiscrigno - Cuadrado</u>	382
<u>Tirador caja para puertas correderas Trésor</u>	383
<u>Tirador empotrado para puertas correderas Trésor</u>	383
<u>Tiradores para puertas batientes</u>	384
<u>Escudo con pasador para baños</u>	384
<u>Tiradores para puertas de cristal</u>	385
<u>Tiradores para Essential Trial - Tiradores para Remix y Essential Dual</u>	386
<u>Tiradores para Acqua - Cerradura libre/ocupado para Acqua</u>	387
<u>Jambas bastas</u>	388



## Amortiguador de doble sentido: un nuevo accesorio para una comodidad completa

Sistema de apertura y cierre ralentizados en puertas correderas.

- Este producto solo se puede instalar en premarcos Gold Base y Essential corredero simple y doble que lleven la marca Scrigno Gold dentro de la guía.
- Ralentiza el desplazamiento de la puerta para evitar situaciones peligrosas.
- Este producto se ha probado en dos versiones: para una hoja con un peso máximo de 30 kg y para una hoja con un peso máximo de 50 kg.



Descripción	código	€
Amortiguador de doble sentido 30 kg	39643	56,00
Amortiguador de doble sentido 50 kg	43744	56,00

## Scrigno Slow

ACCESORIOS



Sistema para cierre ralentizado de puertas correderas.

- Ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro.
- Se puede utilizar en Gold Base (una hoja de 700 mm a 1200 mm y dos hojas de 1400 mm a 2400 mm) y premarcos Scrigno Gold Pratico (de 700 mm a 1200 mm).
- Cierre ralentizado de puertas correderas de más de 35 kg.



Descripción	código	€
Slow	29508	71,00

## Scrigno Slow Glass



Slow Glass es un innovador sistema de ralentización que permite un cierre gradual y silencioso de las puertas de cristal.

El sistema ralentiza el desplazamiento de la puerta en el último tramo del cierre, evitando situaciones de peligro. Está completamente integrado en la guía y se ha probado en dos versiones: en puertas con un peso máximo de 30 kg y en puertas con un peso máximo de 60 kg.


Se puede instalar en toda la gama Gold y Essential, incluso en soluciones ya existentes.

- Se puede instalar en puertas de cristal para Gold Base y Essential.
- Se puede utilizar en cualquier tipo de puerta de madera.
- Probado en dos versiones: 30 kg y 60 kg.
- Se instala en la guía.



Descripción	código	€
Slow Glass 30 kg	42551	96,00
Slow Glass 60 kg	42552	96,00

Para guías con marca Scrigno 120, está disponible el carro para Slow Glass código 44744, € 13,00



Este es un nuevo kit completo de automatización para puertas correderas, que se puede instalar en puertas GOLD BASE y ESSENTIAL PRO, incluidas las puertas existentes, y no requiere trabajos de albañilería.

Se caracteriza por unas dimensiones totales mínimas (solo 55 mm de ancho) y permite el movimiento fácil de cualquier puerta corredera hasta un peso máximo de 80 kg.



El sistema de automatización está completamente oculto dentro del marco.

Se puede utilizar en sistemas de automatización domésticos y permite optar por diferentes modos de funcionamiento y ajuste.

Descripción	Dimensiones máx. mm	código	€
Open 2.0	1200	37939	1.805,00

Accesorios	código	€
Radar*	37941	352,00
	37942	424,00



## Equipamiento

- A) Motorreductor con soporte para fijación a la guía
  - B) Cable de motor L. 4,5 m
  - C) Barra de bloqueo con tornillos
  - D) Unidad de control con cable de alimentación L. 2 m
  - E) Polea con tensor de correa
  - F) Correa dentada L. 4,9 m
  - G) Soporte en forma de L para unir y arrastrar
  - H) Conector PG estanco
- Radar OPCIONAL


\* Los radares opcionales son de dos tipos diferentes.

- Clásico, para colocar encima de la puerta (código 37941).
- De tipo bajo, para colocar en la pared a una altura reducida, diseñado principalmente para detectar el paso de sillas de ruedas (código 37942).

### Nota:

La instalación del kit Open 2.0 reduce la luz de paso en anchura de alrededor 70 mm.

El producto está diseñado para uso doméstico y no doméstico, con un uso medio de 1 minuto cada 10 minutos.





## Interruptor de luz por radiofrecuencia autoadhesivo

Scrigno Switch es un interruptor por radiofrecuencia que se puede usar para encender y apagar una luz, y es la solución ideal en todas las situaciones en que no se puede disponer un cableado tradicional por falta de espacio en la pared, como por ejemplo en caso de existencia de premarcos montados en puertas correderas empotradas.



Composición del kit

Descripción	código		€
Kit completo - La versión blanca incluye: 1 transmisor de dos canales + 1 receptor On/Off o impulsivo + kit de 5 adaptadores	27477		193,00
Kit de 5 adaptadores + 1 base Blanco	27481		12,00
Transmisor de dos canales - Blanco	27485		54,00
Transmisor Mouse de dos canales - Blanco	27487		72,00
Transmisor Mouse de dos canales - Gris Antracita	27488		72,00
Receptor On/Off o impulsivo	27489		120,00
Receptor de dos canales	27490		120,00

## Accesorios contramarcos

	código	€
Kit de carros para Essential de una hoja (120 kg)	39556	134,00
Kit de carros para Essential Dual de una hoja (80 kg)	27343	112,00
Kit de carros para Essential Pro	32080	144,00

## Kit de apertura simultánea con dos hojas

ACCESORIOS

El kit de apertura simultánea se ha diseñado para el premarco Scrigno Gold Base de dos hojas; es un dispositivo que permite abrir y cerrar al mismo tiempo las dos hojas con una sola mano.

El kit se puede instalar con el premarco ya instalado en la pared antes del montaje de los paneles.



DOS HOJAS		
	código	€
Kit de apertura simultánea, luz de paso 1200 mm	5164N	137,00
Kit de apertura simultánea, luz de paso 1400 mm	5165N	
Kit de apertura simultánea, luz de paso 1600 mm	5166N	
Kit de apertura simultánea, luz de paso 1800 mm	5167N	
Kit de apertura simultánea, luz de paso 2000 mm	5168N	
Kit de apertura simultánea, luz de paso 2200 mm	5169N	
Kit de apertura simultánea, luz de paso 2400 mm	5170N	

## Kit de carros

El kit de carros incluye los accesorios necesarios para el montaje de una puerta corredera con una resistencia máxima de 120 kg.



Para premarcos fabricados antes de 2005 hay disponible un kit de carro para puertas de hasta 80 kg de Scrigno Base. **Precio 47 (código 5239).**

	código	€
Para Scrigno Gold Base de una hoja (120 kg)	39555	75,00
Para Scrigno Gold Granluce de una hoja (120 kg)	21283	158,00
Para Scrigno Remix (80 kg)	27343	112,00
Para Scrigno Gold Applauso (120 kg)	21284	110,00
Para Scrigno Gold Armonico (120 kg)	21285	93,00

## Soporte de puerta para Scrigno Gold Applauso y Armonico

	código	€
Soporte de puerta, luz de paso 600 mm	13094	48,00
Soporte de puerta, luz de paso 800 mm	13095	55,00
Soporte de puerta, luz de paso 1000 mm	13096	63,00
Soporte de puerta, luz de paso 1200 mm	13097	69,00

## Escobillas

## ACCESORIOS

Las escobillas de color negro se montan en la jamba de acabado para impedir que el polvo entre dentro del armazón.



	Paquete	12 mm		6 mm	
		código	€	código	€
Altura de 2150 mm	2 unidades	5172	13,00	5171	12,00
	50 unidades	5176	253,00	5175	239,00
Altura de 2750 mm	2 unidades	5174	16,00	5173	15,00

## Guarniciones

Las guarniciones se introducen en la jamba de tope para amortiguar el cierre de las puertas.  
Disponible en la versión gris y marrón.



	Paquete dos unidades Altura de 2160 mm		Paquete dos unidades Altura de 2750 mm		Rollo de 150 m	
	código	€	código	€	código	€
Grey	19957N	10,00	19958N	12,00	19956N	239,00
Marrón	5184N		5185N		5183N	

El kit chiudiscrigno es un tirador estudiado especialmente para puertas correderas Scrigno de una y dos hojas.

	Tirador sin cerradura	Tirador con cerradura	Tirador con llave plegable	Tirador con orificio para cilindro europeo
Cromado pulido				
Cromado satinado				
Latón pulido				
Latón satinado				

## Placa ciega



# Kits chiudiscrigno - Redondo

ACCESORIOS

Puerta de una hoja\*

KITS CHIUDISCRIGNO	Cromado pulido		Cromado satinado		Latón pulido		Latón satinado	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36066	84,00	36070	84,00	36058	69,00	36062	69,00
Tirador sin cerradura	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
Tirador con llave plegable	36068	72,00	36072	72,00	36060	54,00	36064	54,00
Tirador con orificio para cilindro europeo	36069	87,00	36073	87,00	36061	72,00	36065	72,00
Tirador doble con cerradura*			30711	104,00	5190N	92,00		
Tirador pequeño	5255N	7,00	5260N	8,00	5254N	7,00	5262N	7,00

Puertas de dos hojas\*\*

KITS CHIUDISCRIGNO	Cromado pulido		Cromado satinado		Latón pulido		Latón satinado	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36066	84,00	36070	84,00	36058	69,00	36062	69,00
	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
Tirador sin cerradura	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
Tirador con llave plegable	36068	72,00	36072	72,00	36060	54,00	36064	54,00
	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
Tirador con orificio para cilindro europeo	36069	87,00	36073	87,00	36061	72,00	36065	72,00
	36067	46,00	36071	46,00	36059	34,00	36063	34,00
Tirador doble con cerradura*			30711	104,00	5190N	92,00		
			36071	46,00	36059	34,00		

PLACA CIEGA	Cromado pulido		Cromado satinado		Latón pulido		Latón satinado	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Placa ciega	26896	12,00	26897	12,00	26894	12,00	26895	12,00

\* El kit chiudiscrigno en la versión con cerradura se puede montar en paneles de puertas con grosores entre 40 mm y 47 mm. Además, el uso de esta versión con premarcos instalados en un alojamiento interior de 54 mm (en paredes acabadas de 90 mm y 100 mm) podría impedir que la hoja se empotre por completo.

\*\* El tirador para dos hojas es un producto que se entrega en dos paquetes. Al tratarse de dos hojas, el tirador sin cerradura tiene que ir acompañado necesariamente de versiones con cerradura, con llave plegable, con orificio para cilindro europeo, doble con cerradura, o bien sin cerradura. El precio del tirador para dos hojas se calcula sumando los precios de los dos artículos elegidos, identificados por dos códigos.

# Kit Chiudiscrigno - Cuadrado

ACCESORIOS



## Placa ciega



### Puerta de una hoja

KIT CHIUDISCRIGNO - CUADRADO	Cromado satinado		Cromado pulido		Blanco R9016 25 mate brillante		Negro R9005 25 mate brillante	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36074	91,00	36078	91,00	43256	91,00	43258	91,00
Tirador sin cerradura	36075	47,00	36079	47,00	43257	47,00	43259	47,00
Tirador con llave plegable	36076	78,00	36080	78,00				
Tirador con orificio para cilindro europeo:	36077	95,00	36081	95,00				
Tirador pequeño	5260N	8,00	5255N	7,00				


### Puertas de dos hojas\*\*

KIT CHIUDISCRIGNO - CUADRADO	Cromado satinado		Cromado pulido		Blanco R9016 25 mate brillante		Negro R9005 25 mate brillante	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Tirador con cerradura*	36074	91,00	36078	91,00	43256	91,00	43258	91,00
	36075	47,00	36079	47,00	43257	47,00	43259	47,00
Tirador sin cerradura	36075	47,00	36079	47,00	43257	47,00	43259	47,00
	36075	47,00	36079	47,00	43257	47,00	43259	47,00
Tirador con llave plegable	36076	78,00	36080	78,00				
	36075	47,00	36079	47,00				
Tirador con orificio para cilindro europeo:	36077	95,00	36081	95,00				
	36075	47,00	36079	47,00				

PLACA CIEGA	Cromado pulido		Cromado satinado		Latón pulido		Latón satinado	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Placa ciega	26896	12,00	26897	12,00	26894	12,00	26895	12,00

\* El kit chiudiscrigno en la versión con cerradura se puede montar en paneles de puertas con grosores entre 40 mm y 47 mm. Además, el uso de esta versión con premarcos instalados en un alojamiento interior de 54 mm (en paredes acabadas de 90 mm y 100 mm) podría impedir que la hoja se emποτε por completo.


\*\* El tirador para dos hojas es un producto que se entrega en dos paquetes. Al tratarse de dos hojas, el tirador sin cerradura tiene que ir acompañado necesariamente de versiones con cerradura, con llave plegable, con orificio para cilindro europeo, doble con cerradura, o bien sin cerradura. El precio del tirador para dos hojas se calcula sumando los precios de los dos artículos elegidos, identificados por dos códigos.



Descripción	código	€
Par de tiradores caja de aluminio mate	30286	64,00
Tirador pequeño cromado satinado	5260N	8,00

Tirador no disponible para puertas Orbitale.

## Tirador empotrado para puertas correderas Trésor



Descripción	código	€
Tirador empotrado en el panel*	-	74,00
Tirador pequeño cromado satinado	5260N	8,00


\*Disponible con acabado lacado mate o con imprimación. No disponible para puertas Orbitale.




Descripción	código	€
Tirador cromado satinado	34751	59,00
Tirador cromado brillante	35888	73,00




Descripción	código	€
Tirador cromado satinado + escudo con orificio para llave	30283	72,00
Tirador cromado satinado + escudo con pasador	30284	119,00
Tirador cromado satinado + escudo con orificio para cilindro europeo	30285	81,00
Par de tiradores caja de aluminio mate	30286	64,00




Handle + escutcheon with keyhole



Handle + escutcheon with hole for European cylinder



Handle + escutcheon with turnsnib



Pair of recessed handles

## Escudo con pasador para baños



Descripción	código	€
Escudo con pasador cromado satinado	35925	30,00
Escudo con pasador cromado pulido	35924	

Scrigno propone una amplia gama de tiradores para sus soluciones de cristal con diferentes medidas y acabados. Se ofrecen cuatro modelos para satisfacer cualquier tipo de necesidad estética y funcional.

• TUBE • QUADRA • GHOST • MODELO A.



TUBE	Acero satinado	
	código	€
Par de tiradores verticales ø 25 h 300 int. 200	34619	96,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 500 int. 300	34620	146,00
Par de tiradores verticales ø 25 h 800 int. 400	34621	194,00

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de ø 25 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.



QUADRA	Aluminio brillante	
	código	€
Par de tiradores 15x15 h 310 int. 224	34622	121,00
Par de tiradores 15x15 h 460 int. 320	34623	146,00

Material: aluminio - Acabado: mate

Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal cuadrada de 15 mm, adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.

Soluciones que no requieren agujerear el cristal.



GHOST	código	€
	Par de tiradores adhesivos GHOST	34718

Material: cristal y acero inoxidable

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.



MODELO A	Plateado	Blanco	Marrón	Grafito	€
	código	código	código	código	
Par de tiradores adhesivos Modelo A	34719	34720	34721	46299	87,00

Material: zama

Características: tirador adhesivo adecuado para cristales de cualquier grosor.

Acabado: pintado

## Tiradores para Essential Trial



Distanciador



Par de tiradores más arandela  
Art. 32420 + 32421



Tirador empotrado sin  
cerradura



Tube - Par de tiradores  
verticales

Tiradores	código	€
Distanciador para empotrado parcial en aluminio con efecto acero inoxidable.	32419	36,00
Par de tiradores $\varnothing$ 14 H 310 INT. 224 en níquel satinado	32420*	146,00
Arandelas para par de tiradores en níquel satinado (4 unidades)	32421*	34,00
Tirador empotrado sin cerradura con efecto de acero satinado.	32422	123,00
Tubo - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 300 int. 200 acero inoxidable**	34619	96,00
Tubo - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 500 int. 300 acero inoxidable**	34620	146,00
Tubo - Par de tiradores verticales $\varnothing$ 25 h 800 int. 400 acero inoxidable**	34621	194,00

\* Art. 32420-32421 disponibles hasta fin de existencias

Los Art. 32419-32420-32421 deben comprarse juntos.

\*\* Características: tiradores verticales para puertas de cristal con sección transversal redonda de  $\varnothing$  25 mm adecuados para cristales con grosor de 8 a 10 mm.

## Tiradores y cerraduras

Acabados disponibles en los colores: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.

MODELO A



MODELO B



MODELO C




El tirador modelo "A" se suministra de serie. Los demás tiradores están disponibles sin suplemento de precio.  
El tirador se puede escoger con el mismo acabado del perfil de aluminio sin suplemento.

## Tirador y pasador

Acabados disponibles: plateado, blanco, marrón, grafito, cobre, bronce y negro.

El escudo se suministra con acabado cromado satinado.




€  
224,00

Cerradura disponible solo para puertas de una hoja.


# Jambas bastas

ACCESORIOS




Las jambas bastas están realizadas con MDF chapado con tanganica. Disponible para todos los modelos solo en algunos tamaños. Para las jambas no indicadas en la lista de precios, se debe utilizar la medida inmediatamente anterior. Durante la instalación la jamba siempre deberá adecuarse a la luz de paso.

Jambas para puertas de una hoja: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO



PUERTA DE UNA HOJA	Luz de paso 1000 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2100 mm		Luz de paso 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€	código	€
Grosor de la pared (mm)						
90	7071	102,00				
100	7074	112,00				
105			7078	112,00	7081	127,00
125			7084	119,00	7086	137,00

Jambas para puertas de dos hojas: BASE • CONTATTO • VARIO • ARMONICO




DE DOS HOJAS	Luz de paso 1600 x 2100 mm		Luz de paso 2000 x 2100 mm		Luz de paso 2400 x 2100 mm		Luz de paso 2400 x 2700 mm	
	código	€	código	€	código	€	código	€
Grosor de la pared (mm)								
90			7072	127,00				
100	7075	123,00	7076	139,00				
105							7082	156,00
125					7085	147,00	7087	169,00
145					23872	166,00	23874	203,00

# Jambas bastas


ACCESORIOS

Jambas para GRANLUCE de una hoja



PUERTA DE UNA HOJA	Luz de paso 1600 x 2100 mm		Luz de paso 2400 x 2100 mm		Luz de paso 2400 x 2700 mm	
	Grosor de la pared (mm)	código	€	código	€	código
170	7090	205,00	7091	227,00	7094	268,00

Jambas para GRANLUCE de dos hojas





DE DOS HOJAS	Luz de paso 3200 x 2100 mm		Luz de paso 4800 x 2100 mm		Luz de paso 4800 x 2700 mm	
	Grosor de la pared (mm)	código	€	código	€	código
170	7092	264,00	7093	310,00	7095	342,00

# Jambas bastas

ACCESORIOS

Jambas para PRATICO



Grosor de la pared (mm)	Luz de paso 1200 + 1200 x 2100 mm		Luz de paso 1200 + 1200 x 2700 mm	
	código	€	código	€
170	7097	372,00	7098	439,00



# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## PEDIDOS DESDE 1 HASTA 9 ARMAZONES ESTÁNDAR\*:

Coste envío por armazón estándar	
Comunidad Valenciana.....	40€

\*Se consideran armazones estándar con medida de luz de paso hasta un máximo de 1200X2100 una hoja.  
PARA ARMAZÓN DE MEDIDA SUPERIOR A LA ESTÁNDAR SE COBRARÁ PRECIO PARA DOS ARMAZONES ESTÁNDAR.  
Precios válidos exclusivamente para las entregas desde Scrigno España. Para entregas directas desde Italia consultar precio.

---

## PEDIDOS A PARTIR DE 10 ARMAZONES: PORTES PAGADOS

Islas Canarias y Andorra: portes cargados en factura

- Los precios no incluyen eventuales impuestos portuarios o de aduana.
- La responsabilidad de reagrupación de pedidos es del cliente, aunque Scrigno procurará optimizar los envíos.
- Scrigno asumirá los mayores costes de transportes en caso de envíos parciales debidos a la falta de material.
- Todo material que no sea armazones tendrá un coste de transporte fijo del 5% del pedido (portes mínimos e 15,00) y será sin cargo para pedidos superiores a e 1.000.

## PEDIDOS

Los pedidos pueden realizarse mediante Fax al **0034 934143327** o mediante correo electrónico a **pedidos@scrigno.es**.

En el caso de realizar un pedido con materiales con plazos de envío diferentes, la fecha de envío coincidirá con la fecha del producto que tenga el plazo de envío más largo. En el caso de necesitar los productos en fechas diferentes, rogamos lo indiquen en el pedido (en el campo NOTAS).

## Transporte

Ver tarifa de transporte [pág. 394](#).

## Reclamaciones

Posibles anomalías deben comunicarse directamente al transportista, en el momento de la entrega de la mercancía, indicando el material deteriorado en el **albarán de envío**.

## Devoluciones

Interiores / Accesorios de interior

Solamente se aceptan devoluciones de mercancía (interiores / accesorios de interior) previa autorización de Scrigno España s.l. En el caso de aceptar devoluciones, se facturará un importe igual al 10% del valor de la mercancía, además del importe relativo al transporte; en el caso que la mercancía resulte dañada el importe del daño se valorará cada vez, en relación a la entidad del daño. La devolución de las puertas no disponibles, en el caso de ser aceptada, variará cada vez la valoración del adeudo.

Interiores medida extra / Exteriores / Rejas

Tratándose de material producido bajo pedido, **no se aceptan devoluciones**.

## Anulación de pedidos

- Para los productos gestionados como stock (aquellos que el envío está previsto en 3 días laborables), es posible anular el pedido sin ningún cargo en el mismo día del pedido.
- Para los productos bajo pedido, no gestionados como stock, el tiempo de envío previsto es superior a 3 días laborables, no se aceptan anulaciones del pedido.

## Pagos

El retraso de los pagos acordados a favor de Scrigno España s.l. conlleva el recargo de los intereses comerciales calculados en base a la tasa oficial en vigor, aumentado en 3 puntos, además de los gastos de reclamación y cobro.

## Controversias

Para cualquier controversia serán competentes los juzgados de Barcelona.

## I.v.a.

Los precios indicados se entienden netos sin IVA.







# inter fusta

## Madera de Expertos

**Calle Lepanto, 3 (Salida 345, A3)**

**46930 - QUART DE POBLET**

**Telf. 96 152 40 00**

**E-Mail: [info@interfusta.com](mailto:info@interfusta.com)**

**[www.interfusta.com](http://www.interfusta.com)**



Las fotos, diagramas, ilustraciones, acabados de madera y colores se proporcionan únicamente a título indicativo.

SCRIGNO SpA declina toda responsabilidad por posibles inexactitudes en este documento, debido a errores de impresión o transcripción o por cualquier otro motivo, y se reserva el derecho de aportar mejoras a los productos sin previo aviso.  
La reproducción total o parcial de este documento está completamente prohibida.